

# RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 - WOLFF 22 LB. SPRING KIT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

## Accorde Ton Arme À Ta Charge

Remplace le ressort d'origine par (1) ressort de recul non captif et (1) ressort de percuteur pour adapter la fonction de recul. Poids d'origine, Modèle 17 est de 17 lb pour les modèles de production actuels.



## Caractéristiques

- Nom: [WOLFF 22 LB. SPRING KIT](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969437022
- N° fabr.: 43722
- Modèle: 17,22
- Poids en Livres: 22 lbs
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 226mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts AntiRecul RECOIL SPRINGS POUR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 22 LB. SPRING KIT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Ressorts AntiRecul

## RECOIL SPRINGS POUR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22

## WOLFF 22 LB. SPRING KIT

### Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressorts de recul WOLFF pour votre Glock. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation et l'installation de ce produit, tout en respectant les directives de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Installation :

- Retirez le ressort d'origine de votre Glock.
- Installez le ressort de recul non captif en suivant les instructions du fabricant.
- Remplacez le ressort de percuteur par le nouveau ressort fourni dans le kit.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

#### 3. Utilisation :

- Testez l'arme dans un environnement sûr après l'installation pour vous assurer que le mécanisme fonctionne correctement.
- Ne tirez pas avec l'arme tant que vous n'êtes pas sûr que l'installation a été effectuée correctement.

### Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

### Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les informations de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace des ressorts de recul WOLFF pour votre Glock.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)