


# AR-15/M16 BOLT CATCH SPRING - TTI INTL BOLT CATCH SPRING

[Home](#)

Ressorts de qualité Mil-spec authentiques pour l'AR-15/M-16 qui s'usent, se cassent ou se perdent tout simplement. Idéal pour créer vos propres kits de pièces d'urgence.



## Caractéristiques

- Nom: [TTI INTL BOLT CATCH SPRING](#)
- Fabricant: [TTI INTL](#)
- Référence: 989015005
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 145mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Boulon de l'AR15/M16 TTI INTL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Boulon de l'AR15/M16 TTI INTL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de boulon de l'AR15/M16 TTI INTL. Ce produit est conçu pour vous offrir une performance optimale dans votre arme à feu. Cependant, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacezle si vous constatez des signes d'usure, de casse ou de perte.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort si vous remarquez des défauts visibles.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation de l'AR15/M16.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute opération sur le ressort.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que l'AR15/M16 est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation:

- Retirez l'ancien ressort de boulon, si applicable.
- Insérez le nouveau ressort de boulon dans le logement prévu à cet effet.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et fonctionne correctement.

### 3. Utilisation:

- Testez le mécanisme de l'AR15/M16 après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.
- Utilisez l'arme uniquement dans des conditions appropriées et conformément aux lois en vigueur.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le ressort est usé ou endommagé, contactez un service de recyclage spécialisé.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié au sein de l'UE.

## Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)