

AR-15/M16 MAGAZINE RELEASE SPRING - TTI INTL MAG CATCH SPRING

[Home](#)

Ressorts de qualité militaire authentiques pour l'AR-15/M-16 qui s'usent, se cassent ou se perdent tout simplement. Parfait pour créer vos propres kits de pièces d'urgence.



Caractéristiques

- Nom: [TTI INTL MAG CATCH SPRING](#)
- Fabricant: [TTI INTL](#)
- Référence: 989015022
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Libération de Chargeur AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Libération de Chargeur AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de libération de chargeur AR15/M16 de TTI INTL. Ce produit est conçu pour répondre aux normes de qualité militaire, assurant ainsi une performance fiable. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Remplacezle s'il est usé, cassé ou perdu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques corrosifs.
- Ne modifiez pas le ressort ou le mécanisme de libération de chargeur.
- Assurezvous que le ressort est installé correctement avant d'utiliser le chargeur.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des conditions climatiques extrêmes (humidité, chaleur intense).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Retirez le chargeur de l'arme avant de commencer.
- Localisez le mécanisme de libération de chargeur.
- Insérez le ressort de libération en suivant les instructions spécifiques du fabricant pour votre modèle.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de libération de chargeur après installation.
- Assurezvous que le ressort fonctionne en douceur et sans résistance excessive.
- Utilisez le chargeur conformément aux instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte de déchets électroniques ou de matériaux recyclables dans votre région.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de libération de chargeur AR15/M16. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou pour signaler des produits dangereux, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr