

# Platinum Series Wet/Dry Media Separator

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Nettoyeurs de Douilles Vibrants & Accessoires](#)

- Idéal pour les processus de nettoyage à sec et à l'eau
- Le tamis perforé permet au média de passer à travers tout en retenant le laiton nettoyé
- Inclus deux poignées de tamisage pour une utilisation ambidextre
- Le verrou en caoutchouc robuste maintient le tamis fermé même avec des charges lourdes de laiton et de média
- Le bac étanche capture complètement l'eau, le média sec et les épingles en acier inoxydable

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Platinum Series Wet/Dry Media Separator](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU1000289
- N° fabr.: 507567
- Poids du colis: 1.3kg
- Hauteur d'expédition: 342mm
- Largeur d'expédition: 330mm
- Longueur d'expédition: 224mm
- UPC: 661120075677

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Séparateur de Média Humide/Sec de la Série Platinum de Frankford Arsenal](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Séparateur de Média Humide/Sec de la Série Platinum de Frankford Arsenal

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Séparateur de Média Humide/Sec de la Série Platinum de Frankford Arsenal. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de vos douilles avec efficacité et sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage potentiel.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez ce guide ou contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le tamis lors de l'utilisation avec des douilles lourdes.
- Évitez de toucher le produit avec des mains mouillées pour prévenir les risques de glissade.
- Utilisez les poignées de tamisage pour éviter les blessures lors du transport.
- Assurez-vous que le verrou en caoutchouc est bien en place avant de commencer le processus de séparation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du produit :

- Déballez soigneusement le Séparateur de Média.
- Placez le bac étanche sur une surface plane et stable.
- Fixez le tamis perforé en vous assurant que le verrou en caoutchouc est correctement positionné.

### 2. Utilisation du produit :

- Ajoutez le média de nettoyage dans le bac étanche.
- Insérez les douilles à nettoyer dans le média.
- Fermez le tamis en vous assurant que le verrou en caoutchouc est bien en place.
- Agitez doucement le bac pour permettre au média de nettoyer les douilles.
- Une fois le nettoyage terminé, ouvrez le tamis pour retirer les douilles nettoyées.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en caoutchouc.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit ou pour signaler un incident, veuillez consulter les coordonnées fournies par le fabricant sur l'emballage ou le site Web.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Séparateur de Média Humide/Sec de la Série Platinum de Frankford Arsenal tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et de votre diligence dans l'utilisation de ce produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)