

# Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 25 / 6.5mm Caliber

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques au calibre
- Conçus pour offrir un ajustement serré entre le patch et le canon
- La pointe effilée maintient le patch centré
- Les jags ont des filetages 8-32
- Les jags .17 et .20 Cal ont un filetage 5-40

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Solid Brass Jag 25 / 6.5mm Caliber](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001026
- N° fabr.: 584696
- Calibre: 264 Caliber
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 95mm
- UPC: 661120846963

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace de vos canons d'armes à feu. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le jag, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme.
- Ne forcez pas le jag dans le canon. Un ajustement trop serré peut endommager le canon ou le jag.
- Ne laissez jamais le jag dans le canon sans surveillance.
- Évitez de toucher la pointe du jag avec vos mains nues pour prévenir les coupures.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le nettoyage (patchs, produits de nettoyage, etc.).

### 2. Installation du Jag:

- Vissez le jag sur la tige de nettoyage en utilisant le filetage 832 ou 540 selon le calibre.
- Assurezvous que le jag est bien fixé avant de l'utiliser.

### 3. Utilisation:

- Insérez un patch de nettoyage sur la pointe du jag.
- Introduisez doucement le jag dans le canon.
- Faites des mouvements de vaetvient pour nettoyer le canon.
- Retirez le jag en douceur après utilisation.

### 4. Après Utilisation:

- Nettoyez le jag avec un produit approprié pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag dans un endroit sec et sûr.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en laiton.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Tipton Solid Brass Jag. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)