

Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 338 / 8mm Caliber

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques à chaque calibre
- Conçus pour offrir un ajustement parfait entre le patch et le canon
- La pointe effilée maintient le patch centré
- Les jags ont des filetages de 8-32
- Les jags de calibre .17 et .20 ont un filetage de 5-40

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Solid Brass Jag 338 / 8mm Caliber](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001029
- N° fabr.: 485467
- Calibre: 338 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120854678

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 338 / 8mm Caliber](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 338 / 8mm Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag 338 / 8mm Caliber. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace de votre arme à feu. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du jag pour éviter tout accident.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le jag avec des calibres autres que ceux spécifiés (338 ou 8mm).
- Vérifiez que le patch est bien centré sur la pointe effilée avant de l'utiliser.
- Ne forcez pas le jag dans le canon. Cela pourrait endommager à la fois le jag et l'arme.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter tout contact direct avec des substances chimiques de nettoyage.
- Évitez de tirer sur le jag pour le retirer du canon, car cela peut entraîner des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'utiliser le jag.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le patch de nettoyage.

2. Installation:

- Vissez le jag dans la tige de nettoyage. Assurez-vous que le filetage est correctement engagé.

3. Utilisation:

- Placez un patch de nettoyage sur la pointe effilée du jag.
- Insérez délicatement le jag dans le canon de l'arme.
- Faites un mouvement de va-et-vient pour nettoyer le canon, en veillant à ne pas forcer le jag.
- Retirez le jag en le tirant doucement vers l'extérieur.

4. Après Utilisation:

- Nettoyez le jag avec un chiffon sec pour enlever tout résidu de nettoyage.
- Rangez le jag dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux et des produits en laiton.
- Si vous devez vous débarrasser du jag, assurez-vous qu'il est hors d'usage et ne peut pas être utilisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de série du produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Tipton Solid Brass Jag 338 / 8mm Caliber en toute sécurité et efficacité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les autorités locales ou les ressources en ligne sur la sécurité des produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr