

# Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques au calibre
- Conçus pour offrir un ajustement parfait entre le patch et le canon
- La pointe effilée garde le patch centré
- Les jags ont des filets 8-32
- Les jags .17 et .20 Cal ont un filetage 5-40

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001032
- N° fabr.: 412599
- Calibre: 416 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 95mm
- UPC: 661120125990

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Tipton Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Tipton Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer votre arme à feu en toute sécurité. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et la gestion de votre produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé avant d'utiliser le jag.
- Ne laissez jamais le jag sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le jag hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le jag pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le jag.
- En cas d'accident ou d'incident, signalezle immédiatement aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants lorsque vous manipulez le jag pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Ne forcez jamais le jag dans le canon de l'arme. Un ajustement parfait est essentiel.
- Vérifiez régulièrement l'état du jag pour détecter toute usure ou dommage.
- N'utilisez pas le jag si vous constatez des signes de dommages.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs lors du nettoyage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le jag, des patches de nettoyage et un solvant approprié.

### 2. Installation :

- Vissez le jag à la tige de nettoyage en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Assurezvous que le filetage 832 est correctement engagé.

### 3. Utilisation :

- Insérez un patch de nettoyage sur la pointe effilée du jag.
- Appliquez le solvant de nettoyage sur le patch si nécessaire.
- Introduisez doucement le jag dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de vaetvient pour nettoyer le canon. Ne forcez pas le jag.
- Retirez le jag et le patch du canon après utilisation.

### 4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le jag avec un chiffon sec pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag dans un endroit sûr et sec.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le jag dans des déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le jag est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources de sécurité disponibles en ligne ou contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Tipton Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)