

Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 45 Caliber

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

- Jags de nettoyage en laiton massif spécifiques au calibre
- Conçus pour offrir un ajustement serré entre le patch et le canon
- La pointe effilée maintient le patch centré
- Les jags ont des filetages 8-32
- Les jags .17 et .20 Cal ont un filetage 5-40

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Solid Brass Jag 45 Caliber](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001034
- N° fabr.: 239013
- Calibre: 45 Caliber
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 661120390138

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 45 Caliber](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Jag 45 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Jag 45 Caliber. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace de votre arme. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des armes à feu de calibre 45.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit dans un environnement bien ventilé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilisez le jag uniquement avec des patches appropriés pour éviter tout blocage.
- Ajustement** : Assurezvous que le jag est bien vissé et ajusté sur votre tige de nettoyage avant utilisation.
- Manipulation** : Évitez de toucher la pointe effilée avec vos mains nues pour prévenir les coupures.
- Stockage** : Rangez le jag dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux.
- État du produit** : Ne pas utiliser si le jag présente des signes de dommage ou de corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vissez le jag Solid Brass sur votre tige de nettoyage en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Vérifiez que le filetage est propre et exempt de débris pour un ajustement optimal.

2. Utilisation :

- Prenez un patch de nettoyage adapté à votre calibre.
- Placez le patch sur la pointe du jag.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme et faitesle glisser avec précaution tout en effectuant un mouvement de vaetvient.
- Retirez le jag en le dévissant de la tige de nettoyage.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le jag avec un chiffon sec pour enlever tout résidu.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le laiton.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, jetezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des eaux usées ou des déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.
Merci d'utiliser le Tipton Solid Brass Jag 45 Caliber de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr