

# **Lead Sled Weight Bag, Standard**

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Supports pour Carabine](#)

Ces sacs robustes sont conçus pour être placés dans le plateau de votre Lead Sled® 3, Solo™ ou DFT™ 2 et peuvent facilement contenir un sac de 25 lb de plomb, de sable ou d'autres matériaux lourds.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Lead Sled Weight Bag, Standard](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1001832
- N° fabr.: 428334
- Couleur: Vert
- Poids du colis: 0.14kg
- Hauteur d'expédition: 142mm
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 661120283348

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac de Poids Caldwell Lead Sled](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Sac de Poids Caldwell Lead Sled

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Poids Caldwell Lead Sled. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité de votre Lead Sled® 3, Solo™ ou DFT™ 2 lors de l'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac de poids pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute ou de problème, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas la capacité de poids recommandée de 25 lb pour éviter tout risque de rupture.
- Évitez d'utiliser des matériaux autres que du plomb, du sable ou d'autres matériaux lourds appropriés dans le sac.
- Ne soulevez pas le sac lorsqu'il est rempli, car cela peut entraîner des blessures.
- Assurezvous que le sac est correctement installé dans le plateau du Lead Sled avant utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Sac de Poids :

- Ouvrez le plateau de votre Lead Sled® 3, Solo™ ou DFT™ 2.
- Placez le sac de poids dans le plateau, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Remplissez le sac avec le matériau de poids de votre choix (plomb, sable, etc.) jusqu'à la limite de 25 lb.
- Fermez le plateau en veillant à ce que le sac soit bien maintenu en place.

### 2. Utilisation du Lead Sled :

- Placez le Lead Sled sur une surface plane et stable.
- Assurezvous que les accessoires et les équipements sont correctement fixés avant de commencer à tirer.
- Surveillez le sac de poids pendant l'utilisation pour détecter tout signe de dommage ou de défaillance.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac de poids est usé ou endommagé, assurezvous de le jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des lieux non autorisés.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir les informations de votre produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de votre attention et de votre diligence en matière de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)