

SAIGA - GRIP SG-M2 - PUFGUN Saiga - Griff SG-M2-H / B, hard

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées pistolet](#)

Design simple et fiable. Ne nécessite pas de modification des armes, d'outils spéciaux ou de l'intervention d'un spécialiste - armurier. S'attache à l'arme avec des vis (incluses).

Le design ergonomique permet de maintenir fermement l'arme. Une lèvre surélevée à l'avant offre une position confortable pour l'index par rapport à la gâchette.

NO IMAGE
AVAILABLE

Surface texturée en caoutchouc anti-dérapant. Cela augmente le confort et la précision de tir, tout en réduisant la fatigue du tireur. La poignée est conçue avec un certain angle vers l'arrière par rapport à la verticale. Cette prise est plus efficace pour contrer le recul. La poignée possède une cavité pour réduire le poids.

Excellente finition des pièces et des connexions. Le produit n'émet pas de bruit supplémentaire pendant son utilisation. La forme anatomique s'adapte facilement à la paume de votre main et permet d'éviter les tensions musculaires et articulaires lors de longues manipulations avec l'arme.

Plage de température de fonctionnement, de -50 °C à 110 °C.

Caractéristiques

- Nom: [PUFGUN Saiga - Griff SG-M2-H / B, hard](#)
- Fabricant: [PUFGUN](#)
- Référence: EU2003953
- N° fabr.: GRIP SG-M1-H-B
- Modèle: AKM
- Type d'arme: AKM
- Poids du colis: 0.3kg

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PUFGUN SAIGA GRIP SGM2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PUFGUN SAIGA GRIP SGM2

Introduction

Merci d'avoir choisi le PUFGUN SAIGA GRIP SGM2. Cette poignée est conçue pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant un usage sûr. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la poignée.
- Ne laissez pas les enfants manipuler l'arme ou la poignée sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser la poignée dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la poignée avec les modèles d'armes spécifiés (AK47, AK74, AKM).
- Ne modifiez pas la poignée ou l'arme de quelque manière que ce soit.
- Ne forcez pas l'installation de la poignée. Si elle ne s'adapte pas correctement, vérifiez les instructions.
- Ne tirez pas avec l'arme si la poignée est mal fixée ou endommagée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Retirez l'ancienne poignée si nécessaire.
- Alignez la nouvelle poignée avec le support de l'arme.
- Fixez la poignée à l'aide des vis incluses, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.
- Vérifiez que la poignée est solidement installée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation de la Poignée :

- Tenez fermement la poignée avec une prise ergonomique.
- Placez votre index sur la lèvre surélevée pour un meilleur contrôle.
- Assurezvous que votre main est bien positionnée pour éviter la fatigue musculaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la poignée avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Si la poignée est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurezvous de fournir toutes les informations nécessaires pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre PUFGUN SAIGA GRIP SGM2. Merci de votre attention à ces directives de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr