

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Also fits Weatherby Vanguard Long Action. Uses AICS -type 3.715" long detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004180
- Mfr. No.: 103269-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.26kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102572

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Crosse Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Bezpečnostní Pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für die Howa 1500 LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Kontrolle über Ihr Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des ChassisSystems korrekt montiert und gesichert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das ChassisSystem und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie defekte Teile sofort.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur AICSTyp 3.715" lange abnehmbare Magazine mit diesem ChassisSystem.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schulterstützen und Pufferrohre mit dem MDT LSSXL Gen 2 kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, dass die Castle Nut und der Pistolengriff sicher befestigt sind, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerken.
- Tragen Sie bei der Nutzung des Gewehrs immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des ChassisSystems

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und das Pufferrohr von Ihrem Gewehr.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Installation der Schulterstütze und des Pistolengriffs

- Befestigen Sie die ARCarbineStyle Schulterstütze an dem vorgesehenen Platz.
- Montieren Sie den Pistolengriff sicher an der vorgesehenen Stelle.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit aller Teile.

3. Verwendung des Gewehrs

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es montieren oder einstellen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Funktionalität des ChassisSystems.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bei der Entsorgung von defekten oder nicht mehr benötigten Teilen des ChassisSystems beachten Sie bitte die geltenden Umweltvorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System besuchen Sie bitte die offizielle Website oder wenden Sie sich an den Hersteller.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Howa 1500 Long Action rifle. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe and effective operation of your product. Please read this guide carefully before using the chassis system.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the chassis system and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe and secure.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the appropriate ammunition for your firearm.
- Ensure that the chassis system is properly installed before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for your firearm.
- Avoid using damaged or wornout components.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Use only AICStyle 3.715" long detachable magazines compatible with this chassis system.
- Be cautious when using AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes; ensure they are securely attached.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare Your Workspace:** Ensure you have a clean, flat surface to work on. Gather all necessary tools and components.
2. **Remove the Existing Stock:**
 - Unload your firearm and remove the magazine.
 - Using the appropriate tools, detach the existing stock from your Howa 1500.
3. **Install the MDT LSSXL Chassis:**
 - Align the chassis with the action of your rifle.
 - Securely attach the chassis using the provided screws and tools.
 - Make sure the chassis is firmly in place and does not wobble.
4. **Attach the Buffer Tube and Buttstock:**
 - Install the buffer tube and castle nut as per manufacturer instructions.
 - Attach your preferred AR carbinestyle buttstock securely.
5. **Install the Pistol Grip:**
 - Attach the pistol grip to the chassis, ensuring it is tightened properly.
6. **Final Inspection:**
 - Doublecheck all screws and attachments for security.
 - Ensure that the chassis operates smoothly with the action of the rifle.

Usage Guidelines

- Always check the operation of the chassis system before each use.
- Ensure that the magazine is properly seated and that the firearm is ready for operation.
- Follow standard firearm handling practices throughout your shooting session.
- Clean and maintain the chassis system regularly to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is rendered unusable before disposal.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is paramount when using firearms and their components. Always prioritize safe practices and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 LA. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y comodidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso del sistema de chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el sistema de chasis de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Un uso incorrecto puede resultar en lesiones.
- **Mantenimiento Regular:** Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No uses el producto si notas algún problema.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso de Equipos de Protección:** Siempre usa equipo de protección adecuado (como gafas y protección auditiva) al utilizar el rifle.
- **Instrucciones de Seguridad:** Lee y comprende todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrate de que el chasis sea compatible con tu rifle Howa 1500 LA y cargadores AICS.
- **Instalación Correcta:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar fallos en el sistema.
- **Uso de Componentes Adecuados:** Utiliza solo los componentes recomendados, como la tuerca de castillo y la empuñadura.
- **Evita Modificaciones:** No realices modificaciones al chasis, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el rifle como si estuviera cargado y nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas requeridas para la instalación.
2. **Desmonta el Rifle:** Si es necesario, desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el Chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis asegurándote de que esté bien alineado.
 - Fija el chasis utilizando la tuerca de castillo y la empuñadura.
4. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que no haya piezas sueltas.

Uso

- **Carga del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.
- **Disparo:** Mantén una postura estable y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- **Mantenimiento Postuso:** Limpia y revisa el chasis después de cada uso para mantenerlo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- **Descarte Responsable:** Cuando ya no necesites el sistema de chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.
- **Componentes Electrónicos:** Si el chasis incluye componentes electrónicos, asegúrate de seguir las pautas de eliminación de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro de tu sistema de chasis, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Conclusión

El sistema de chasis LSSXL Gen 2 es una excelente adición a tu rifle Howa 1500 LA. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y recalls a través de plataformas oficiales.

Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Crosse Carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre système de châssis de crosse carabine MDT LSSXL Gen 2. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre carabine Howa 1500 LA. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Le système de châssis est conçu pour un usage en toute sécurité, mais il existe des risques potentiels.
- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre carabine et du système de châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation avec soin pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Utilisez uniquement des chargeurs détachables de type AICS de 3.715" de long avec ce système.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la carabine est complètement déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Fixation de la Crosse** :
 - Retirez l'ancienne crosse de la carabine.
 - Installez le système de châssis LSSXL Gen 2 en suivant les étapes du manuel d'installation.
 - Utilisez un écrou de château et une poignée pistolet comme requis.
3. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le système est solidement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.

Utilisation

- Chargez uniquement des munitions appropriées pour votre carabine.
- Pratiquez des techniques de tir sécurisées et respectez toutes les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Ne modifiez pas le système de châssis sans consulter un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants d'arme.
- Apportez le produit à un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre système de châssis de crosse carabine MDT LSSXL Gen 2.

Guida di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tuo chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il tuo chassis per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il chassis con munizioni difettose o danneggiate.
- Assicurati che il chassis sia montato correttamente e che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso.
- Evita di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo sistema di chassis.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. Rimuovi il vecchio stock della carabina seguendo le istruzioni del produttore.
3. Posiziona il chassis MDT LSSXL Gen 2 sulla carabina e allinea i fori di montaggio.
4. Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
5. Monta il calcio AR in stile carabina e il tubo di buffer seguendo le istruzioni del produttore.

Uso

- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Prima di utilizzare il sistema di chassis, assicurati che sia compatibile con il tuo modello di carabina (Howa 1500 LA RH o Weatherby Vanguard Long Action).
- Utilizza caricatori staccabili di tipo AICS lunghi 3.715" come indicato.
- Esegui una prova di funzionamento in un'area sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del chassis e dei componenti associati.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali metallici e componenti dell'arma.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór systemu ramowego MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH Black. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i komforcie użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, które są zaznajomione z obsługą broni palnej.
- Należy zawsze stosować się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu i jego elementów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Unikaj używania systemu w warunkach ekstremalnych (np. w skrajnych temperaturach, w deszczu lub w wilgotnym środowisku).
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z profesjonalistą.
- Używaj ochrony słuchu i wzroku podczas korzystania z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja systemu:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj kolbę karabinkową w stylu AR zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj rurę tłumiącą w odpowiednich miejscach.
- Sprawdź, czy nakrętka zamkowa i chwyt pistoletowy są prawidłowo zamocowane.
- Upewnij się, że system jest stabilny przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Używaj magazynków typu AICS o długości 3.715".
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Zachowuj ostrożność podczas przeładowywania broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa valaistuksessa tai epävakaisissa olosuhteissa.
- Älä suuntaa asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen sen käsittelyä tai säilytystä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. Kiinnitä tukki ja bufferputki paikoilleen ARcarbinetyylisen asennusohjeen mukaisesti.
3. Asenna linnoitusmutteri ja pistoletin kahva.
4. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Säädä tukin pituus ja korkeus mieltymyksesi mukaan.
- Käytä AICStyyppisiä 3.715" pitkiä irrotettavia patruunakenkiä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseiden käsittelyä ennen kuin käytät tuotetta kentällä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja mukautettava kokemus. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Howa 1500 LA. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och öka precisionen. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Se till att kolven är ordentligt fäst vid chassit innan användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar rörelsen av kolven eller buffertuben.
- Använd endast AICStyp 3.715" långa avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Howa 1500 LA.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på samma plats.
- Använd lämpliga verktyg för att säkerställa att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Montering av kolv och buffertub:

- Montera AR karbinstil kolven och buffertuben enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att castle nut är ordentligt åtdragen.

3. Användning av magasin:

- Sätt in AICStyp 3.715" långa avtagbara magasin i chassit.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan användning.

4. Säkerhetskontroller före skytte:

- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du monterar eller justerar chassit.
- Genomför en visuell inspektion av produkten för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet om du är osäker på hur du ska göra dig av med produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och resurser.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och andra användare. Vänligen läs dem noggrant och följ dem för att säkerställa en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a komfort při střelbě. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečné používání a údržbu tohoto výrobku.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- V případě jakýchkoli pochybností o použití výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte pokyny výrobce.
- Pokud si nejste jisti, jak správně nainstalovat nebo používat výrobek, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství, včetně castle nut a pistol grip.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte starou pažbu a buffer trubku, pokud je to nutné.
 - Nainstalujte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou pevně utaženy.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován.
 - Ujistěte se, že používáte správné AICS typ 3.715" dlouhé odnímatelné zásobníky.
 - Dbejte na to, abyste se při použití výrobku vždy řídili bezpečnostními pokyny.

Pokyny pro Likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.
- Nikdy nevhazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Děkujeme vám za vaši pozornost k těmto důležitým informacím a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho výrobku.