

High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004292
- Mfr. No.: 103030-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951102435

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis ESS MDT High Scope Base](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Base per Ottiche MDT High Scope per Sistema Chassis ESS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, designed specifically for Browning XBolt SA FDE. This product is engineered to enhance your shooting experience by providing a reliable and durable mounting solution for your optics. This guide outlines essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is suitable for your specific firearm model before installation.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or incidents related to this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the MDT High Scope Base is securely mounted to prevent any movement during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the scope base.
- Always check the tightness of the mounting screws before each use, especially after transporting your firearm.
- Avoid using the product in extreme conditions (e.g., excessive heat, moisture) that may compromise its integrity.
- If you notice any unusual wear or damage, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation (e.g., screwdriver, torque wrench).
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.

2. Installation Steps:

- Locate the mounting points on the receiver of your Browning XBolt SA.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting points.
- Insert the screws through the base into the receiver.
- Tighten the screws using a torque wrench to the manufacturer's specifications to ensure a secure fit.

3. Usage:

- After installation, mount your optics onto the MDT High Scope Base.
- Follow the manufacturer's instructions for your optics to ensure proper alignment and secure attachment.
- Regularly check the mounting of both the scope base and the optics during use to ensure stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT High Scope Base!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas en tu rifle Browning XBolt. Para garantizar una experiencia segura y efectiva, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa regularmente la base y los componentes para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no tengan experiencia en el manejo de armas.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.
- Infórmate sobre las leyes locales y regulaciones relacionadas con el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño:** Asegúrate de que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados para evitar que se suelten durante el uso.
- **Uso Correcto:** Esta base está diseñada específicamente para el sistema de chasis ESS. No la uses con otros sistemas que no sean compatibles.
- **Instalación:** Evita realizar modificaciones en la base o el sistema de chasis, ya que esto puede comprometer la seguridad y el funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas la base a condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, o humedad excesiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Lee las instrucciones del fabricante del rifle y del sistema de chasis ESS.

2. Instalación:

- Retira cualquier base de montaje existente en el rifle.
- Coloca la Base MDT High Scope sobre el receptor del rifle, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor. Ajusta los tornillos de manera uniforme para asegurar una fijación adecuada.
- Verifica que la base esté nivelada y firmemente sujeta antes de continuar.

3. Uso:

- Una vez instalada la base, monta tu visor Picatinny según las instrucciones del fabricante del visor.
- Realiza un ajuste inicial de tu visor y asegúrate de que esté correctamente calibrado antes de utilizar el rifle.
- Siempre verifica que la base y el visor estén seguros antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Base MDT High Scope, desinstálala siguiendo los pasos en la sección de instalación en orden inverso.
- Asegúrate de desechar los componentes de manera responsable y en conformidad con las regulaciones locales de reciclaje y eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales de seguridad del consumidor. Puedes encontrar información sobre productos retirados del mercado en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda, tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis ESS MDT High Scope Base

Introduction

Merci d'avoir choisi la base de lunette Picatinny ESS de MDT pour votre système de châssis ESS. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour comprendre les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base et des montages pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- Si vous constatez un défaut, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la base de lunette avec des optiques compatibles.
- Assurez-vous que la base est correctement installée avant chaque utilisation.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du montage pour éviter d'endommager la base ou le récepteur.
- Ne modifiez pas la base de lunette de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen adaptée.

2. Installation de la Base:

- Positionnez la base de lunette sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les trous de montage avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis fournies et serrez-les avec la clé Allen jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées, sans forcer.

3. Montage de l'Optique:

- Placez votre lunette sur la base installée.
- Ajustez la position de la lunette selon vos préférences d'utilisation.
- Fixez la lunette en suivant les instructions du fabricant de l'optique.

4. Vérification Finale:

- Assurez-vous que tout est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Effectuez un essai de tir pour tester la stabilité de l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de MDT ou consulter le site web officiel pour des mises à jour et des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre base de lunette MDT de manière sûre et efficace. Merci de votre confiance en MDT.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Base per Ottiche MDT High Scope per Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base per Ottiche MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile delle tue ottiche. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato soggetto a urti.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso consigliato per il montaggio delle ottiche.
- Assicurati che la base sia montata correttamente e saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare la base per ottiche in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non modificare la base o i suoi componenti senza consultare il produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. Montaggio della Base:

- Rimuovi eventuali componenti preesistenti dal ricevitore.
- Posiziona la base per ottiche MDT High Scope sulla parte superiore del ricevitore, allineando i fori con quelli del ricevitore.
- Utilizza le viti fornite per fissare la base in posizione, assicurandoti che siano serrate correttamente.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sulla base montata.
- Assicurati che l'ottica sia allineata correttamente e fissala secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutto sia montato saldamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionalità per assicurarti che l'ottica sia stabile durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della Base per Ottiche MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Przed zamontowaniem optyki, upewnij się, że szyna montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Stosuj odpowiednie okulary ochronne podczas montażu.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz imbusowy, śrubokręt.
- Sprawdź, czy szyna montażowa jest wolna od zarysowań i uszkodzeń.

2. Montaż

- Umieść szynę montażową na odbiorniku w pozycji poziomej.
- Użyj śrub dostarczonych w zestawie, aby przymocować szynę do odbiornika.
- Dokręć śruby równomiernie, aby uniknąć odkształceń.

3. Montaż optyki

- Umieść optykę na szynie montażowej i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Dokręć śruby mocujące optykę, aby zapewnić stabilność.

4. Kontrola

- Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przed użyciem przetestuj stabilność i działanie montażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, oddaj go do punktu zbiórki materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania naszego produktu jest dla nas najważniejsze.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon sitä aiot käyttää.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että Scope Base on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita ja varusteita.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalissa.
- Kiinnitä Scope Base tukevasti vastaanottimeen.
- Varmista, että Scope Base on tasaisesti asennettu, ja tarkista sen suoruus.
- Käytä tarvittaessa sopivia työkaluja tiukentamiseen.

2. Käyttö

- Asenna optiikka Scope Baseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Testaa optiikan kiinnitys ennen varsinaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Lue tämä opas huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod na bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen pro snadnou montáž vašich optik a je vyroben z kvalitních materiálů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte v něm uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte s jeho používáním a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži lišty dbejte na to, aby byla správně umístěna a pevně uchycena.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Používejte ochranné brýle a další ochranné pomůcky, pokud to situace vyžaduje.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
2. Odstraňte jakékoli nečistoty nebo zbytky z místa montáže na přijímači.
3. Umístěte MDT High Scope Base na přijímač a ujistěte se, že je správně profilována pro flush montáž.
4. Použijte dodané šrouby k upevnění lišty, ujistěte se, že jsou dobře utaženy.
5. Zkontrolujte, zda je lišta pevně uchycena a nehybná.
6. Nainstalujte optiku na lištu a ujistěte se, že je správně nastavena.
7. Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše bezpečně upevněno a správně funguje.

Pokyny k likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku, který je recyklovatelný.
- Při likvidaci dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů nebo problémů s bezpečností se informujte o možnostech odvolání na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání produktu MDT High Scope Base pro ESS Chassis System.