

Night Vision Hood for LSS-XL Gen2, FDE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Les capots de vision nocturne MDT permettent de monter des dispositifs NV sur des châssis spécifiques.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Night Vision Hood for LSS-XL Gen2, FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004380
- N° fabr.: 103185-FDE
- Couleur: FDE
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.2kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 200mm
- UPC: 709951103159

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Capot de Vision Nocturne MDT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Capot de Vision Nocturne MDT

Introduction

Merci d'avoir choisi le Capot de Vision Nocturne MDT pour LSSXL Gen2 en Flat Dark Earth (FDE). Ce produit est conçu pour vous permettre d'installer des dispositifs de vision nocturne sur des châssis spécifiques. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le capot de vision nocturne, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le capot, familiarisezvous avec toutes les fonctionnalités et instructions.
- Ne regardez jamais directement une source lumineuse intense à travers le capot.
- Évitez d'utiliser le capot dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des tempêtes ou des températures très élevées ou très basses.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Assurezvous que le châssis est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Alignez le capot de vision nocturne avec le châssis spécifique.
- Fixez le capot en suivant les instructions spécifiques à votre modèle de châssis.
- Vérifiez que le capot est solidement fixé avant de l'utiliser.

Utilisation

- Activez le dispositif de vision nocturne selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le capot pour obtenir une vue claire et confortable.
- Utilisez le capot uniquement dans des conditions pour lesquelles il est conçu.
- Éteignez le dispositif de vision nocturne lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger sa durée de vie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le capot de vision nocturne avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Capot de Vision Nocturne MDT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr