

M-Lok Barricade Stop, Round Face

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Crosses Avant](#)

Des arrêts de barricade en aluminium anodisé noir dur de type III conforme aux spécifications militaires, qui se fixent sur les garde-main et les avant-bras compatibles M-LOK. Disponibles avec un visage plat ou rond pour s'adapter à une variété d'applications. Grande surface de préhension de 1" x 1" qui offre une zone de contact substantielle pour une interface stable avec les barricades et d'autres plateformes de tir. Visage de préhension arrondi pour un panoramique latéral plus fluide.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT M-Lok Barricade Stop, Round Face](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004395
- N° fabr.: 103209-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 50mm
- Largeur d'expédition: 50mm
- Longueur d'expédition: 50mm
- UPC: 709951102916

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour l'Arrêt de Barricade MDT MLoc](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour l'Arrêt de Barricade MDT MLoc

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Arrêt de Barricade MDT MLoc. Ce produit en aluminium anodisé noir dur de type III est conçu pour une utilisation avec des gardemain et des avantbras compatibles MLOK. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'arrêt de barricade pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- En cas de défaillance ou de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'arrêt de barricade uniquement sur des surfaces stables et sécurisées.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifiez pas l'arrêt de barricade de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et sèche.
- Positionnez l'arrêt de barricade sur le gardemain ou l'avantbras compatible MLOK.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement l'arrêt de barricade en place.
- Vérifiez que l'arrêt est bien fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Tenez l'arrêt de barricade avec les deux mains pour une meilleure stabilité.
- Utilisez la grande surface de préhension de 1" x 1" pour un contact sûr avec les barricades.
- Pour un panoramique latéral fluide, utilisez le visage de préhension arrondi.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions de mise au rebut appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'Arrêt de Barricade MDT MLoc, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Arrêt de Barricade MDT MLoc. Merci de votre attention et de votre coopération.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr