

Recoil Lug for Remington 700 Black

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tenons Anti-Recul](#)

Lug de recul en acier pour Remington 700, épaisseur de 0,315", largeur de 1,093"

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Recoil Lug for Remington 700 Black](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004408
- N° fabr.: 102217-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 50mm
- Largeur d'expédition: 50mm
- Longueur d'expédition: 50mm
- UPC: 799475204685

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Lug de Recul MDT pour Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Lug de Recul MDT pour Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lug de Recul MDT pour votre Remington 700. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de taille et de poids pour lesquelles le lug est conçu.
- Utilisez uniquement des outils appropriés et en bon état lors de l'installation.
- Portez des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, lors de l'installation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assurezvous que le lug est correctement fixé avant chaque utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre Remington 700 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires : clé à molette, tournevis, etc.

2. Installation :

- Localisez l'emplacement prévu pour le lug de recul sur votre Remington 700.
- Alignez le lug avec les trous de montage et insérez les vis fournies.
- Serrez les vis à l'aide de la clé à molette, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le matériel.

3. Utilisation :

- Avant chaque tir, vérifiez que le lug est solidement fixé.
- Utilisez le Remington 700 conformément aux instructions du fabricant pour assurer la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un service de recyclage local pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de l'Union Européenne pour les alertes de sécurité. Vous y trouverez des informations sur les rappels et les produits potentiellement dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Lug de Recul MDT pour Remington 700. N'oubliez pas que votre sécurité est la priorité absolue.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr