

Accessory Ring Cap Red Dot Adapters - MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapter Trijicon Red Dot

These adapters let you mount most Red Dot sights to MDT Accessory Ring Caps. This one fits Trijicon RMR and Holosun HS407C, HS507C and HS508T

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapter Trijicon Red Dot
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004449
- Mfr. No.: 105017-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 50mm
- UPC: 682157399161

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapter Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'adaptateur Red Dot MDT Accessory Ring Cap](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapters](#)

MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapter for your Trijicon Red Dot sight. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to securely mount your Red Dot sights to MDT Accessory Ring Caps. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it appears damaged or if any components are missing.
- Keep the product out of reach of children and individuals who may not understand its proper use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the product.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with the Red Dot sight.
- Ensure that the firearm is unloaded when attaching or detaching the Red Dot sight.
- Do not exceed the recommended weight limit for the Red Dot sight when mounted on the adapter.
- Avoid using the product in extreme weather conditions (e.g., heavy rain, extreme heat) to prevent potential damage.
- Regularly check the tightness of the adapter to ensure that it remains securely attached to the ring cap.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Adapter:

- Ensure that the MDT Accessory Ring Cap is securely mounted to your firearm.
- Align the adapter with the mounting points on the MDT Accessory Ring Cap.
- Use the provided screws to secure the adapter in place. Ensure that they are tightened firmly but do not overtighten.
- Doublecheck the alignment and security of the adapter before proceeding.

2. Mounting the Red Dot Sight:

- Align the Red Dot sight with the mounting points on the adapter.
- Secure the sight using the appropriate screws provided with the Red Dot sight. Ensure they are tightened firmly.
- Once mounted, check the sight for stability and make any necessary adjustments.

3. Using the Red Dot Sight:

- Familiarize yourself with the functionality of the Red Dot sight before use.
- Adjust the brightness of the sight according to your environment for optimal visibility.
- Practice aiming and shooting in a safe and controlled environment to become accustomed to the setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal recycling.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Remove batteries (if applicable) and dispose of them separately according to local battery disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for choosing our product. We hope it enhances your shooting experience safely and effectively.

Guide de sécurité pour l'adaptateur Red Dot MDT Accessory Ring Cap

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur Red Dot MDT Accessory Ring Cap. Cet accessoire vous permet de monter la plupart des viseurs Red Dot sur les capuchons d'accessoires MDT. Il est compatible avec les Trijicon RMR et Holosun HS407C, HS507C et HS508T. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des viseurs pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet accessoire sans supervision.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne montez pas l'adaptateur sur un capuchon endommagé ou usé.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement fixé avant d'utiliser le viseur.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation pour prévenir les blessures.
- Ne modifiez pas l'adaptateur ou le viseur, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Ne laissez pas l'adaptateur ou les viseurs exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifiez que l'adaptateur et le viseur sont en bon état.

2. Installation :

- Retirez le capuchon d'accessoire de votre équipement MDT.
- Alignez l'adaptateur Red Dot avec le capuchon d'accessoire.
- Utilisez les vis fournies pour fixer l'adaptateur en place. Assurez-vous qu'il est bien serré.
- Montez le viseur Red Dot sur l'adaptateur en suivant les instructions du fabricant du viseur.

3. Utilisation :

- Vérifiez le montage du viseur avant chaque utilisation.
- Ajustez le viseur selon vos préférences pour une meilleure visée.
- Ne tirez pas avec le viseur si vous n'êtes pas sûr de son installation.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser de l'adaptateur, déposez-le dans une installation de recyclage appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de cet adaptateur, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre adaptateur Red Dot MDT Accessory Ring Cap. Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à demander de l'aide. Votre sécurité est notre priorité.

Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapters

Introduktion

Tack för att du valt MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapters. Denna produkt är designad för att möjliggöra montering av olika Red Dotsikten på MDTtillbehörets ringlock. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast kompatibla Red Dotsikten som specificerat (Trijicon RMR och Holosun HS407C, HS507C och HS508T).
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd skyddsglasögon och andra säkerhetsåtgärder vid installation och användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av optik och sikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Placera adaptern på MDTtillbehörets ringlock.
- Fäst adaptern ordentligt med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att adaptern sitter fast och inte rör sig.

3. Montering av Red Dotsikte:

- Fäst det valda Red Dotsiktet på adaptern.
- Se till att sikten är korrekt justerat och säkert fastsatt.
- Gör en säkerhetskontroll för att bekräfta att allt är ordentligt monterat.

4. Användning:

- Använd produkten inom de specifikationer som anges av tillverkaren.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala förordningar.

- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens förpackning eller på tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT Accessory Ring Cap Red Dot Adapters. Tack för att du valt vår produkt!