

# ESS Chassis Base Browning X-Bolt - ESS Chassis Base-Browning X-Bolt SA-Right Handed-ESS Cerakote Tactical Gray

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Now you can make your own ESS Chassis, just select a Chassis Base here and add Forend and Stock of your choice! ESS Forends are offered in 3 different lengths, 12", 15" and 18", and can be ordered with a full rail, partial rail, or no rail with cut-outs to allow low scope mounting. Each forend comes with M-LOK slots and QD flush cup mounts. Action-specific scope mounting rails which co-index with the forend rail are available as an accessory. Stock options are the standard Skeleton Rifle stock for ESS, the Folding Rifle Stock for ESS, or the Skeleton Carbine Stock with the use of the ESS to Carbine Adapter.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: ESS Chassis Base-Browning X-Bolt SA-Right Handed-ESS Cerakote Tactical Gray
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2007859
- Mfr. No.: 102952-GRY
- Action Type: Short
- Color: Grey
- Hand (RH LH): Right
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: X-Bolt
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.9kg
- UPC: 682131928882

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT ESS Chassis](#)
- [English: MDT ESS Chassis Base Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis ESS MDT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT ESS Chassis Base](#)
- [Norsk: MDT ESS Chassis Base Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: MDT ESS Chassis Base Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT ESS Chassi Bas Browning XBolt](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MDT ESS Chassis Base Browning XBolt](#)

# Sicherheitshinweise für das MDT ESS Chassis

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT ESS Chassis für die Browning XBolt. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Chassis sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Montage und Verwendung des Chassis.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör und teile, die für das MDT ESS Chassis vorgesehen sind.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis auf einem stabilen und ebenen Untergrund montiert ist.
- Verwenden Sie beim Zusammenbau des Chassis immer die richtigen Werkzeuge und Techniken.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, während der Installation und Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Montage.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Montage des Chassis

#### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Montageanleitung vollständig durch, bevor Sie beginnen.

#### 2. Montage der ChassisBasis:

- Wählen Sie die gewünschte ChassisBasis aus.
- Befestigen Sie die ChassisBasis sicher an der Waffe gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung.

#### 3. Anbringung des Forends:

- Wählen Sie das passende Forend (12", 15" oder 18") aus.
- Montieren Sie das Forend an der ChassisBasis, indem Sie die MLOKSlots und die QD Flush CupMontagen verwenden.

#### 4. Installation des Schaftes:

- Wählen Sie den gewünschten Schaft (Standard Skeleton Rifle, Folding Rifle Stock oder Skeleton Carbine Stock).
- Befestigen Sie den Schaft gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung.

#### 5. Überprüfung:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt und korrekt montiert ist.

## **Nutzung des Chassis**

- Verwenden Sie das Chassis nur in einer sicheren Umgebung und gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und eingestellt ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis regelmäßig gewartet wird, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile recycelbar sind, wo dies möglich ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte beachten Sie, dass für Fragen oder Sicherheitsanliegen ein EUBasierter Kontakt zur Verfügung steht. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Produktdokumentation für spezifische Kontaktinformationen.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres MDT ESS Chassis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an den entsprechenden Kontakt zu wenden.

# MDT ESS Chassis Base Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MDT ESS Chassis Base for your Browning XBolt rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure all safety measures are followed during the use of the MDT ESS Chassis Base.
- The product is designed for use with Browning XBolt rifles. Using it with incompatible firearms may pose safety risks.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Store the chassis and any accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis and all components for wear and damage. Do not use if any part is damaged or worn.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for accessories mounted on the chassis.
- Ensure that all screws and fasteners are tightened according to the installation instructions.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions or environments that may compromise its integrity.
- Be cautious when adjusting or modifying the chassis to prevent unintended disassembly or malfunction.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the chassis.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench, screwdriver, and any specific tools recommended by the manufacturer.
- Read the installation instructions thoroughly before starting.

### 2. Installation Steps

- Remove the existing stock from your Browning XBolt rifle. Ensure the firearm is unloaded.
- Align the MDT ESS Chassis Base with the action of the rifle.
- Secure the chassis to the action using the provided screws. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the forend and stock of your choice, following the specific instructions for each component.
- Doublecheck that all components are securely attached and that there are no loose parts.

### 3. Usage

- Once installed, familiarize yourself with the adjustments for the forend and stock.
- Practice safe handling techniques when using your rifle with the MDT ESS Chassis Base.
- Regularly check the chassis and all components for any signs of wear or damage before each use.

## **Disposal Instructions**

- When disposing of the MDT ESS Chassis Base or its components, follow local regulations for electronic and metal waste.
- Consider recycling parts where possible to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the MDT ESS Chassis Base, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details and any relevant information ready for a more efficient response.

## **Conclusion**

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT ESS Chassis Base. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Chasis Base ESS de Browning X Bolt. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de uso e instalación, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Verifica que el chasis esté en buen estado antes de cada uso. Inspecciona en busca de daños visibles.
- No modifiques el chasis de ninguna manera. Las modificaciones pueden comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre utiliza equipo de protección adecuado, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Si detectas un defecto o problema de funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el chasis como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios que utilices sean compatibles con el chasis y estén instalados correctamente.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
2. **Herramientas Necesarias:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
3. **Montaje:**
  - Retira el forend y la culata del chasis.
  - Alinea el chasis con la acción de tu rifle.
  - Asegura el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.
4. **Instalación del Forend:**
  - Elige la longitud del forend deseada (12", 15" o 18").
  - Instala el forend en el chasis, utilizando los rieles MLOK según sea necesario.
5. **Instalación de la Culata:**
  - Selecciona la culata que desees usar (Skeleton Rifle, Folding Rifle Stock o Skeleton Carbine Stock).
  - Asegura la culata al chasis siguiendo las instrucciones del fabricante.

### Uso del Chasis

- Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Familiarízate con el manejo del rifle montado en el chasis.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro y controlado.

## **Instrucciones de Desecho**

- Cuando el chasis alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas o más información sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un profesional calificado o a la tienda donde adquiriste el chasis.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu Chasis Base ESS de Browning XBolt de manera segura y efectiva.

# Guide de Sécurité pour le Châssis ESS MDT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis ESS MDT pour ton fusil Browning XBolt. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les mesures de sécurité sont suivies lors de l'utilisation du châssis ESS MDT.
- Le produit est conçu pour être utilisé avec les fusils Browning XBolt. L'utiliser avec des armes à feu incompatibles peut poser des risques de sécurité.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Range le châssis et tous les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le châssis et tous les composants pour détecter l'usure et les dommages. Ne pas utiliser si une pièce est endommagée ou usée.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées par le fabricant pour les accessoires montés sur le châssis.
- Assure-toi que toutes les vis et les fixations sont serrées selon les instructions d'installation.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient compromettre son intégrité.
- Sois prudent lors de l'ajustement ou de la modification du châssis pour éviter un démontage involontaire ou un dysfonctionnement.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique, un tournevis et tous les outils spécifiques recommandés par le fabricant.
- Lis attentivement les instructions d'installation avant de commencer.

### 2. Étapes d'Installation

- Retire la crosse existante de ton fusil Browning XBolt. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Aligne le châssis ESS MDT avec l'action du fusil.
- Fixe le châssis à l'action à l'aide des vis fournies. Assure-toi qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Attache le forend et la crosse de ton choix, en suivant les instructions spécifiques pour chaque composant.
- Vérifie que tous les composants sont correctement fixés et qu'il n'y a pas de pièces lâches.

### 3. Utilisation

- Une fois installé, familiarise-toi avec les réglages pour le forend et la crosse.
- Pratique des techniques de manipulation sécuritaires lorsque tu utilises ton fusil avec le châssis ESS MDT.

- Vérifie régulièrement le châssis et tous les composants pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Lors de la mise au rebut du châssis ESS MDT ou de ses composants, respecte les réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Envisage de recycler les pièces lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le châssis ESS MDT, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit et toute information pertinente prête pour une réponse plus efficace.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton châssis ESS MDT. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable de ton arme à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT ESS Chassis Base

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Chassis Base per il tuo fucile Browning XBolt. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le misure di sicurezza siano seguite durante l'uso del MDT ESS Chassis Base.
- Il prodotto è progettato per l'uso con fucili Browning XBolt. Utilizzarlo con armi incompatibili può comportare rischi per la sicurezza.
- Indossa sempre equipaggiamento di protezione adeguato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.
- Conserva il chassis e tutti gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il chassis e tutti i componenti per usura e danni. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata o usurata.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i limiti di peso raccomandati dal produttore per gli accessori montati sul chassis.
- Assicurati che tutte le viti e i fermi siano serrati secondo le istruzioni di installazione.
- Evita di utilizzare il chassis in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Fai attenzione quando regoli o modifichi il chassis per prevenire disassemblaggi non intenzionali o malfunzionamenti.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il chassis.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave dinamometrica, un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati dal produttore.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di iniziare.

### 2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Browning XBolt. Assicurati che l'arma sia scarica.
- Allinea il MDT ESS Chassis Base con l'azione del fucile.
- Fissa il chassis all'azione utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Attacca il forend e il calcio di tua scelta, seguendo le istruzioni specifiche per ciascun componente.
- Controlla nuovamente che tutti i componenti siano fissati saldamente e che non ci siano parti allentate.

### 3. Uso

- Una volta installato, familiarizza con le regolazioni per il forend e il calcio.
- Pratica tecniche di maneggio sicuro quando utilizzi il tuo fucile con il MDT ESS Chassis Base.

- Controlla regolarmente il chassis e tutti i componenti per eventuali segni di usura o danni prima di ciascun utilizzo.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando smaltisci il MDT ESS Chassis Base o i suoi componenti, segui le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- Considera di riciclare le parti quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al MDT ESS Chassis Base, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per una risposta più efficiente.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo MDT ESS Chassis Base. Prioritizza sempre la sicurezza e la gestione responsabile della tua arma da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# MDT ESS Chassis Base

## Sikkerhetsinstruksjonsguide

### Introduksjon

Takk for at du valgte MDT ESS Chassis Base for din Browning XBolt rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

### Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges under bruk av MDT ESS Chassis Base.
- Produktet er designet for bruk med Browning XBolt rifler. Å bruke det med inkompatible våpen kan medføre sikkerhetsrisiko.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer våpen.
- Oppbevar chassiset og eventuelle tilbehør på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset og alle komponenter for slitasje og skade. Ikke bruk hvis noen del er skadet eller slitt.

### Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Ikke overskrid produsentens anbefalte vektgrenser for tilbehør montert på chassiset.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Unngå å bruke chassiset under ekstreme værforhold eller i miljøer som kan kompromittere integriteten.
- Vær forsiktig når du justerer eller modifiserer chassiset for å unngå utilsiktet demontering eller feilfunksjon.
- Sørg alltid for at våpenet er uladd før installasjon eller fjerning av chassiset.

### Instruksjoner for Installasjon og Bruk

#### 1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et momentnøkkel, skrutrekker og eventuelle spesifikke verktøy anbefalt av produsenten.
- Les installasjonsinstruksjonene grundig før du starter.

#### 2. Installasjonstrinn

- Fjern den eksisterende stokken fra din Browning XBolt rifle. Sørg for at våpenet er uladd.
- Juster MDT ESS Chassis Base med aksjonen til riflen.
- Fest chassiset til aksjonen ved hjelp av de medfølgende skruene. Sørg for at de er strammet til produsentens spesifikasjoner.
- Fest forenden og stokken du ønsker, i henhold til spesifikke instruksjoner for hver komponent.
- Sjekk at alle komponenter er sikkert festet og at det ikke er løse deler.

#### 3. Bruk

- Når installasjonen er fullført, gjør deg kjent med justeringene for forenden og stokken.
- Praktiser sikre håndteringsteknikker når du bruker riflen med MDT ESS Chassis Base.
- Sjekk regelmessig chassiset og alle komponenter for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Når du kvitter deg med MDT ESS Chassis Base eller dens komponenter, følg lokale forskrifter for elektronisk og metallavfall.
- Vurder å resirkulere deler der det er mulig for å minimere miljøpåvirkning.

## **Kontaktinformasjon for Videre Støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående MDT ESS Chassis Base, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice for assistanse. Sørg for at du har produktdetaljer og relevant informasjon klar for en mer effektiv respons.

## **Konklusjon**

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din MDT ESS Chassis Base. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av ditt våpen. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy ESS Chassis Browning XBolt. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w komplecie i nieuszkodzone.

### 2. Instalacja podstawy Chassis

- Umieść podstawę Chassis na odpowiednim miejscu na broni.
- Użyj dostarczonych śrub i narzędzi, aby zamocować podstawę w odpowiednich miejscach.
- Upewnij się, że podstawy są mocno przymocowane i nie ma luzów.

### 3. Montaż Forendu

- Wybierz forend o odpowiedniej długości (12", 15" lub 18").
- Zamocuj forend do podstawy Chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy gniazda MLOK i mocowania QD flush cup są prawidłowo umiejscowione.

### 4. Montaż Stocka

- Wybierz odpowiedni stock (standardowy Skeleton Rifle, składany Rifle Stock lub Skeleton Carbine).
- Zamocuj stock do podstawy, stosując odpowiednie mocowania.
- Upewnij się, że stock jest stabilny i prawidłowo przymocowany.

### 5. Sprawdzenie i konserwacja

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.
- Regularnie czyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z podstawy ESS Chassis Browning XBolt.

# MDT ESS Chassis Base Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT ESS Chassis Base tuotteen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai tuulessa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ja liitännät ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalissa.
- Lue huolellisesti mukana tulevat asennusohjeet.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia työkaluja ja osia asennuksessa.
- Varmista, että Chassis Base on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat, kuten Forend ja Stock, ovat oikein asennettu ja turvallisesti paikallaan.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita ja suosituksia, jotka on annettu tuotteen mukana.
- Pidä tuote puhtaana ja huolletuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista, onko paikallisilla viranomaisilla erityisiä ohjeita tai ohjelmia tuotteen hävittämiseksi.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MDT ESS Chassis Base tuotteelle.

# Säkerhetsinstruktioner för MDT ESS Chassi Bas Browning XBolt

## Introduktion

Tack för att du valt MDT ESS Chassi Bas för din Browning XBolt. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din och andras säkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador innan installation.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapnet.
- Kontrollera att chassit är korrekt monterat innan användning.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan det hanteras.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Chassi Bas

- Ta bort det befintliga chassit från din Browning XBolt.
- Placera MDT ESS Chassi Bas på vapnet och säkerställ att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassi basen. Se till att skruvarna är åtdragna.

### 2. Montering av Forend och Stock

- Välj önskad längd på forend (12", 15", eller 18").
- Montera forenden på chassi basen och säkerställ att den är korrekt fäst.
- Välj och installera den stock du föredrar (Standard Skeleton Rifle, Folding Rifle, eller Skeleton Carbine).

### 3. Kontroll före användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att inga delar är skadade.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet innan det används.

## Avfallshantering

- Avlägsna alla delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Om produkten är defekt, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT ESS Chassi Bas, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din MDT ESS Chassi Bas och Browning XBolt.

# Bezpečnostní pokyny pro používání MDT ESS Chassis Base Browning XBolt

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT ESS Chassis Base Browning XBolt. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatele. Před použitím prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let, nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány a zabezpečeny.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud vykazuje známky poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Při online nakupování se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodných a ověřených zdrojů.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací s produktem se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně odložena.
- Při instalaci příslušenství dodržujte pokyny výrobce a používejte doporučené nástroje.
- Při použití ESS Forends dbejte na to, aby byly správně namontovány a zajištěny.
- Při používání montážních lišt se ujistěte, že jsou kompatibilní s vaším modelem a že jsou dobře upevněny.
- Při používání produktu v terénu dbejte na bezpečnostní opatření a buďte si vědomi okolního prostředí.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Přečtěte si pokyny výrobce pro instalaci jednotlivých komponentů.

### 2. Instalace Chassis Base:

- Odstraňte staré komponenty ze zbraně, pokud je to nutné.
- Umístěte Chassis Base na zbraň a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomocí vhodných šroubů a nástrojů Chassis Base upevněte.

### 3. Instalace Forendu:

- Vyberte požadovanou délku Forendu (12", 15" nebo 18").
- Ujistěte se, že Forend je kompatibilní s Chassis Base.
- Nainstalujte Forend podle pokynů výrobce.

### 4. Instalace Stocku:

- Zvolte si mezi standardním Skeleton Rifle stock, skládacím Rifle Stock nebo Skeleton Carbine Stock.
- Ujistěte se, že je použit ESS to Carbine Adapter, pokud je to potřeba.
- Upevněte Stock podle pokynů výrobce.

### 5. Kontrola a údržba:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně upevněny.
- Pravidelně kontrolujte stav produktu a provádějte údržbu podle potřeby.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který nezpůsobí ohrožení zdraví nebo životního prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání vašeho MDT ESS Chassis je naší prioritou.