

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die 30-06 Springfield - 7/8"

The FL dies is used to size the cartridge case on full length.

In addition to a removable expander our FL dies have an integrated primer ejector pin.

All used spindles, the expander and ejector pin can be replaced easily if necessary, with just little effort.

Calibration takes place when the cartridge case is pushed into the die. The neck of the case is calibrated from the inside when it is moved out of the die. This will form the cartridge case and achieves a correct neck tension.

The correct position of the die in the press is set with the lock nut.br>

Specs:

- Thread: 7/8"
- Expander (diameter): 7.8mm

All relevant components have an article number for easy reordering if necessary.

You will find further instructions and assistance in selecting accessories and spare parts in the manual.

[The manual can be found here](#)

Attributes

- Name: TRIEBEL Full Length Die 30-06 Springfield - 7/8"
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008171
- Mfr. No.: 3265201
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Threads: 7/8"
- Delivery weight: 0.3kg
- EAN/UPC: 3265201

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TRIEBEL VOLLKALIBRIERMATRIZEN FÜR LANGWAFFENKALIBER 3006 Springfield](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa TRIEBEL para Calibres de Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die TRIEBEL Full Length 3006 Springfield](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania matrycy TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield](#)
- [Suomi: TRIEBEL Full Length Dies for Rifle Calibers Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die TRIEBEL VOLLKALIBRIERMATRIZEN FÜR LANGWAFFENKALIBER 3006 Springfield

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TRIEBEL Vollkalibriermatrize für den Kaliber 3006 Springfield. Diese Matrize ist ein wichtiges Werkzeug für die Wiederladepraxis und hilft Ihnen, Ihre Patronenhülsen sicher und effizient zu kalibrieren. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Matrize nur mit geeigneten Werkzeugen und Geräten.
- Bewahren Sie die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Matrize auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Matrize.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit der Matrize arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Matrize korrekt in der Presse montiert ist, um ein Verrutschen oder Fehlausrichtungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in der Matrize oder der Presse sind, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Matrize mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie sich während des Kalibrierungsprozesses von der Matrize fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse sauber und in gutem Zustand ist.
- Schrauben Sie die Matrize mit dem Gewinde 7/8" sicher in die Presse.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Matrize und ziehen Sie die Kontermutter fest, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Verwendung:

- Führen Sie die Patronenhülse vorsichtig in die Matrize ein.
- Drücken Sie die Hülse langsam und gleichmäßig in die Matrize, um das Außenkalibrieren durchzuführen.
- Ziehen Sie die Hülse heraus, um den Hülsenhals von innen zu kalibrieren.
- Überprüfen Sie die Hülse auf korrekte Dimensionen und festen Geschoßsitz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Matrize und alle beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Metallabfällen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Abfälle umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der TRIEBEL Vollkalibriermatrize wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Matrize bereitzuhalten, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Schlussfolgerung

Die TRIEBEL Vollkalibriermatrize ist ein sicheres und effektives Werkzeug zur Kalibrierung von Patronenhülsen, wenn sie korrekt verwendet wird. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere und erfolgreiche Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Full Length Die for 3006 Springfield. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before using this die.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when reloading ammunition.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Store the die in a cool, dry place to prevent corrosion and damage.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use.
- Do not exceed the recommended load specifications for the 3006 Springfield cartridge.
- Use only compatible components when reloading to prevent malfunctions.
- Avoid using the die if it is damaged or if any components are missing.
- Follow the manufacturer's instructions for proper calibration and operation of the die.
- Be cautious of the expander and ejector pin; ensure they are functioning properly to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in the reloading press using the provided lock nut.
- Ensure that the die is positioned correctly to facilitate fulllength sizing of the cartridge case.
- Check that the expander and ejector pin are properly installed.

2. Usage:

- Insert the cartridge case into the die and apply pressure to size the case fully.
- Monitor the neck tension of the cartridge case to ensure it is within safe limits.
- Regularly clean the die to prevent buildup of debris and maintain optimal performance.
- Replace any worn or damaged components, such as the expander and ejector pin, as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of ammunition or components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided in the product

manual or on the manufacturer's website. It is essential to have access to assistance for proper product use and safety compliance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TRIEBEL Full Length Die for 3006 Springfield. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa TRIEBEL para Calibres de Rifle

Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa TRIEBEL para el calibre 3006 Springfield. Este producto ha sido diseñado para ayudar a los entusiastas de la recarga a dimensionar sus cartuchos de forma segura y efectiva. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este manual.
- Mantén el die fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza siempre el die en un entorno bien iluminado y ventilado.
- Inspecciona el die antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños o desgaste.
- No utilices el die para ningún propósito que no esté especificado en este manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del die durante su uso.
- **Uso de Equipos de Protección:** Se recomienda el uso de gafas de protección y guantes al manipular materiales y herramientas de recarga.
- **Manejo de Materiales:** Asegúrate de que los cartuchos y componentes sean de calidad y estén en buen estado antes de utilizarlos.
- **Ajustes del Die:** Realiza cualquier ajuste del die con la prensa apagada para evitar lesiones accidentales.
- **Evita el Sobrecarga:** No sobrecargues los cartuchos más allá de las especificaciones recomendadas para evitar explosiones o fallos durante el disparo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Coloca el die en la prensa de recarga y asegúralo utilizando la tuerca de bloqueo.
- Asegúrate de que el die esté alineado correctamente con el cartucho.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en el die.
- Acciona la prensa para empujar el cartucho dentro del die.
- El cuello del cartucho se calibrará desde el interior cuando se retire del die.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Reemplaza cualquier componente desgastado, como el expansor o el pin de expulsión, según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de cualquier componente del die que ya no necesites de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- No arrojes componentes de metal o plástico al medio ambiente. Busca centros de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda relacionada con la seguridad o el uso de este producto, consulta el manual de usuario o contacta a tu proveedor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Die TRIEBEL Full Length 3006 Springfield

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die TRIEBEL Full Length pour le 3006 Springfield. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le die.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi de bien comprendre le fonctionnement de l'équipement de rechargement avant d'utiliser ce die.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors du rechargement des munitions.
- Garde le die et tous les composants de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Range le die dans un endroit frais et sec pour éviter la corrosion et les dommages.
- Inspecte régulièrement le die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour la cartouche 3006 Springfield.
- Utilise uniquement des composants compatibles lors du rechargement pour éviter les dysfonctionnements.
- Évite d'utiliser le die s'il est endommagé ou si des composants manquent.
- Suis les instructions du fabricant pour le calibrage et le fonctionnement corrects du die.
- Fais attention à l'expandeur et à la goupille d'éjection ; assuretoi qu'ils fonctionnent correctement pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le die dans la presse de rechargement à l'aide de l'écrou de verrouillage fourni.
- Assuretoi que le die est positionné correctement pour faciliter le dimensionnement intégral de la douille de cartouche.
- Vérifie que l'expandeur et la goupille d'éjection sont correctement installés.

2. Utilisation :

- Insère la douille de cartouche dans le die et applique une pression pour dimensionner complètement la douille.
- Surveille la tension du col de la douille de cartouche pour t'assurer qu'elle est dans les limites de sécurité.
- Nettoie régulièrement le die pour éviter l'accumulation de débris et maintenir des performances optimales.
- Remplace tout composant usé ou endommagé, comme l'expandeur et la goupille d'éjection, si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout composant usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne jette pas les munitions ou les composants dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire, consulte les informations de contact fournies dans le manuel du produit ou sur le site Web du fabricant. Il est essentiel d'avoir accès à une assistance pour une utilisation correcte du produit et la conformité aux normes de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, tu peux assurer une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton Die TRIEBEL Full Length pour 3006 Springfield. Merci de prêter attention à la sécurité et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Full Length Die per 3006 Springfield. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento dell'attrezzatura per la ricarica prima di utilizzare questo die.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezione per l'udito, quando ricarichi munizioni.
- Tieni il die e tutti i componenti della ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva il die in un luogo fresco e asciutto per prevenire la corrosione e i danni.
- Ispeziona regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il die sia montato saldamente nella pressa per la ricarica prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la cartuccia 3006 Springfield.
- Utilizza solo componenti compatibili durante la ricarica per prevenire malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il die se è danneggiato o se mancano dei componenti.
- Segui le istruzioni del produttore per la corretta calibrazione e funzionamento del die.
- Fai attenzione all'espansore e al pin espulsore; assicurati che funzionino correttamente per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il die nella pressa per la ricarica utilizzando il dado di bloccaggio fornito.
- Assicurati che il die sia posizionato correttamente per facilitare il dimensionamento completo del bossolo della cartuccia.
- Controlla che l'espansore e il pin espulsore siano installati correttamente.

2. Uso:

- Inserisci il bossolo della cartuccia nel die e applica pressione per dimensionare completamente il bossolo.
- Monitora la tensione del collo del bossolo della cartuccia per garantire che sia entro limiti di sicurezza.
- Pulisci regolarmente il die per prevenire l'accumulo di detriti e mantenere prestazioni ottimali.
- Sostituisci eventuali componenti usurati o danneggiati, come l'espansore e il pin espulsore, se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

- Non smaltire munizioni o componenti nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nel manuale del prodotto o sul sito web del produttore. È essenziale avere accesso a assistenza per un uso corretto del prodotto e per la conformità alla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo TRIEBEL Full Length Die per 3006 Springfield. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjoner for TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL Full Length Die for 3006 Springfield. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker dieset.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med bruken av omlastingsutstyr før du bruker dette dieset.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hørselvern, når du omlaster ammunisjon.
- Hold dieset og alle omlastingskomponenter utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Oppbevar dieset på et kjølig, tørt sted for å forhindre korrosjon og skade.
- Inspiser regelmessig dieset for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at dieset er sikkert montert i omlastingspressen før bruk.
- Ikke overstig de anbefalte lastespesifikasjonene for 3006 Springfieldkartusen.
- Bruk kun compatible komponenter når du omlaster for å forhindre feil.
- Unngå å bruke dieset hvis det er skadet eller hvis noen komponenter mangler.
- Følg produsentens instruksjoner for riktig kalibrering og drift av dieset.
- Vær forsiktig med ekspander og utløserpinne; sørg for at de fungerer som de skal for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fest dieset i omlastingspressen ved hjelp av den medfølgende låsemutteren.
- Sørg for at dieset er riktig posisjonert for å muliggjøre full lengde sizing av hylsen.
- Sjekk at ekspander og utløserpinne er korrekt installert.

2. Bruk:

- Sett hylsen inn i dieset og påfør trykk for å størrelsesjustere hylsen fullstendig.
- Overvåk nakkespenningen på hylsen for å sikre at den er innenfor sikre grenser.
- Rengjør dieset regelmessig for å forhindre opphopning av rusk og opprettholde optimal ytelse.
- Bytt ut slitte eller skadde komponenter, som ekspander og utløserpinne, etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukte eller skadde komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler materialer der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.
- Ikke kast ammunisjon eller komponenter i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt i produktmanualen eller på produsentens nettside. Det er viktig å ha tilgang til assistanse for riktig produktbruk.

og sikkerhetskompatibilitet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med ditt TRIEBEL Full Length Die for 3006 Springfield. Takk for din oppmerksomhet på sikkerhet og overholdelse av EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania matrycy TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj matrycy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj matrycę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan matrycy oraz akcesoriów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj matrycy i skontaktuj się z przedstawicielem.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj matrycy w pobliżu źródeł ognia lub w miejscach, gdzie może wystąpić nadmierna wilgoć.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia i obciążenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany wrzecion, ekspandera i pinu wyrzucającego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zamontuj matrycę w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy matryca jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie matrycy

- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Naciśnij dźwignię prasy, aby wprowadzić łuskę do matrycy.
- Po zakończeniu procesu, wyciągnij łuskę z matrycy, aby sprawdzić kalibrację szyjki.
- W przypadku potrzeby wymiany wrzecion, ekspandera lub pinu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Elementy metalowe mogą być poddane recyklingowi, dlatego warto je oddać do punktów zbiórki metali.
- Nie wyrzucaj matrycy ani jej części do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących użytkowania, bezpieczeństwa lub serwisu produktu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy TRIEBEL lub odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informacji i pomocne zasoby.

Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania matrycy TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield.

TRIEBEL Full Length Dies for Rifle Calibers

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu erityisesti patruunakuorien koon säätämiseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisille, ja että nuoremmat käyttäjät ovat valvonnassa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että puristin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä puristimen ylikuormitusta; seuraa suositeltuja käyttöohjeita.
- Älä koskaan työnnä käsiäsi puristimen sisään tai sen lähelle, kun se on käytössä.
- Varmista, että kaikki osat, kuten laajentaja ja poistopinni, ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä puristin tukevasti työpöytään tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien laajentaja ja poistopinni, on asennettu oikein.
- Aseta lukitusmutri oikeaan kohtaan varmistaaksesi puristimen paikan.

2. Käyttö:

- Työnnä patruunakuori puristimeen.
- Kalibrointi tapahtuu, kun kuori työnnetään puristimeen; kaula kalibroidaan siirrettäessä kuorta puristimesta.
- Tarkista, että puristin on oikeassa asennossa ja että lukitusmutri on tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista käyttöopas.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Seuraa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Full Length Die för 3006 Springfield. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv storleksanpassning av patronhylsor. För att säkerställa en trygg användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid die i en stabil press för att säkerställa korrekt kalibrering och undvika skador.
- Justera dienivån med låsmuttern för att säkerställa att den är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att trycka för hårt på patronhylsan för att förhindra skador på både die och hylsa.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Skruva in die i pressen med gängan 7/8".
- Justera dienivån med låsmuttern för att säkerställa korrekt position.

2. Användning av die:

- Placera patronhylsan i die.
- Tryck ner hylsan i die för att kalibrera den i full längd.
- Kontrollera att nacken på hylsan kalibreras från insidan när den rör sig ut ur die.
- Kontrollera att expander och utdragningspinne fungerar korrekt. Byt ut dem vid behov.

3. Underhåll:

- Rengör die efter varje användning för att förhindra smuts och skräp från att påverka dess funktion.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av produkten bör hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt TRIEBEL och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Full Length Die.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRIEBEL Full Length Die 3006 Springfield. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, které zajistí vaši bezpečnost a dlouhou životnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro určený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku přestaňte ihned používat a zvažte jeho opravu nebo výměnu.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s nábojnicemi dodržujte veškeré bezpečnostní standardy.
- Při používání FL die noste ochranné brýle a rukavice.
- Dbejte na to, aby byl výrobek správně upevněn v lisu před jeho použitím.
- Nikdy neprovádějte úpravy výrobku, pokud nejste odborník.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Upevněte FL die do lisu pomocí zajišťovací matice.
- Zkontrolujte, že je die pevně uchyceno a nehybné.

2. Použití

- Vložte nábojnici do die a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomalu a opatrně stiskněte pákou lisu, abyste kalibrovali nábojnici.
- Po dokončení procesu vyjměte nábojnici z die.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo článku pro snadnou identifikaci produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali TRIEBEL. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.