

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 6.15mm - 223 Remington

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de taille de cou Triebel - à échanger sur les matrices de taille de cou Triebel.

Spécifications

- Diamètre (intérieur) : 6.15mm
- Calibre : 223 Remington
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 6.15mm - 223 Remington](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008712
- N° fabr.: 3000240-6,15
- Diamètre intérieur: 6.15mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Taille de Cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Taille de Cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Taille de Cou TRIEBEL. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de taille de cou pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la bague de taille de cou TRIEBEL sur des matrices endommagées ou usées.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.
- Ne pas forcer la bague lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez la compatibilité avec votre matériel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que la matrice de taille de cou est propre et exempte de débris.
- Insérez la bague de taille de cou TRIEBEL dans la matrice de taille de cou.
- Vérifiez que la bague est correctement positionnée avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation :

- Placez le cartouche de calibre 223 Remington dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour effectuer le redimensionnement.
- Vérifiez le résultat après chaque utilisation pour vous assurer de la précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non utilisés ou endommagés.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des Bagues de Taille de Cou TRIEBEL. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr