

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.05mm - 8.5x55 Blaser

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de cou Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 9.05mm
- Calibre : 8.5x55 Blaser
- Diamètre (extérieur) : 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.05mm - 8.5x55 Blaser](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008749
- N° fabr.: 3000241-9,05
- Diamètre intérieur: 9.05mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Ce produit est conçu pour offrir une précision optimale lors du dimensionnement de vos étuis de cartouches. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- En cas d'accident ou de problème, contactez les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la bague de dimensionnement.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne pas forcer l'outil au-delà de ses capacités. Suivez les spécifications du fabricant.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou instables.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre matrice de dimensionnement de cou est propre.
- Insérez la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL dans la matrice.
- Vérifiez que la bague est bien en place et sécurisée avant de commencer le dimensionnement.

2. Utilisation :

- Placez l'étui de cartouche dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour dimensionner l'étui.
- Retirez l'étui une fois le dimensionnement terminé.
- Nettoyez la bague après chaque utilisation pour garantir sa longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des outils et des équipements.
- Si le produit est usé ou endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE ou consulter les plateformes de sécurité en ligne.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr