

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 9.10mm - 8.5x55 Blaser

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Manchon de dimensionnement de col Triebel - pour échange sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 9.10mm
- Calibre : 8.5x55 Blaser
- Diamètre (extérieur) : 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 9.10mm - 8.5x55 Blaser](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008751
- N° fabr.: 3000241-9,10
- Diamètre intérieur: 9.10mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Manchons de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Manchons de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Manchon de Dimensionnement de Col TRIEBEL (9.10mm 8.5x55 Blaser). Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le manchon.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du manchon avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel ou un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lors de la manipulation du manchon pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne forcez pas le manchon dans la matrice de dimensionnement si vous rencontrez une résistance.
- Assurezvous que le manchon est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.
- Ne laissez pas le manchon exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- En cas de défaillance du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Manchon :

- Nettoyez soigneusement la matrice de dimensionnement avant d'installer le manchon.
- Insérez le manchon dans la matrice de dimensionnement, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le manchon est correctement aligné avec le reste de l'équipement.

2. Utilisation du Manchon :

- Utilisez le manchon uniquement avec des calibres compatibles (8.5x55 Blaser).
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter d'endommager le manchon ou la matrice.
- Surveillez le manchon pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le manchon avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le manchon conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de votre communication.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez vous assurer que votre utilisation du Manchon de Dimensionnement de Col TRIEBEL est sûre et efficace. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter les mises à jour sur les produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr