

# collecteur d'amorces avec tube transparent - ARMANOV collecteur d'amorces usagées avec support et flacon

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Le chute de douilles pour amorces usagées remplace le gobelet en plastique bleu et le support sur la presse de rechargement Dillon XL650/750. Elle couvre complètement le port d'éjection des amorces usagées, créant un chemin entièrement fermé pour les amorces usagées. Les amorces usagées sont dirigées à travers un tube en PVC transparent dans une bouteille en plastique que tu fixes avec un support sur un montage solide. Plus d'amorces usagées par terre. La chute d'amorces s'adapte à ta Dillon XL650/750. Elle se fixe avec deux vis (d'origine). Temps d'installation environ 1-2 minutes. Tube en PVC transparent inclus. Fonctionne parfaitement avec tout type d'amorce.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Inclus :

- Chute en nylon
- Tube en PVC transparent
- Support pour montage solide
- Bouteille en plastique

## Attention !

La chute d'amorces Armanov pour amorces usagées fonctionne bien avec la plupart des machines XL650/750. Cependant, certains des plus anciens XL650 ont une plateforme de coulée légèrement différente (#22060) qui n'est pas compatible avec notre chute d'amorces.

Veuillez vous assurer que votre XL650/750 a ces deux trous filetés au bas de la plateforme.

Voir la photo ci-dessous :



## Caractéristiques

- Nom: [ARMANOV collecteur d'amorces usagées avec support et flacon](#)
- Fabricant: [ARMANOV](#)
- Référence: EU2009914
- N° fabr.: XL650-TUBHPB
- Matériau: PVC
- Poids du colis: 0.108kg
- Hauteur d'expédition: 65mm
- Largeur d'expédition: 150mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- EAN: 0712195457025

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chute de Douilles ARMANOV](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chute de Douilles ARMANOV

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Chute de Douilles ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon XL650/750. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de suivre toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- En cas de doute sur l'utilisation ou les performances du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des fissures ou des déformations.
- Assurez-vous que le tube en PVC transparent est correctement installé avant d'utiliser le produit.
- Ne surchargez pas la bouteille en plastique ; videz-la régulièrement pour éviter tout débordement.
- Évitez de toucher le produit avec des mains mouillées ou humides pour éviter tout risque de glissement.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparez votre espace de travail :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est propre et dégagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires (tournevis, etc.).

#### 2. Fixez le support :

- Utilisez les deux vis d'origine pour fixer le support du chute de douilles sur la presse de rechargement.
- Assurez-vous que le support est solidement fixé.

#### 3. Installez le tube en PVC transparent :

- Connectez le tube au port d'éjection des amorces usagées.
- Vérifiez que le tube est bien en place et qu'il n'y a pas de fuites.

#### 4. Fixez la bouteille en plastique :

- Placez la bouteille sous l'extrémité du tube pour recueillir les amorces usagées.
- Assurez-vous que la bouteille est bien sécurisée au support.

### Utilisation

- Chargez votre presse de rechargement comme d'habitude.
- Les amorces usagées seront automatiquement dirigées dans le tube et dans la bouteille.

- Surveillez régulièrement le niveau des amorces dans la bouteille et videz-la si nécessaire.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez des amorces usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les amorces usagées dans des endroits non autorisés ou dans des déchets ménagers.
- Consultez les services locaux pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut des matériaux dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant votre chute de douilles ARMANOV, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir votre numéro de produit à portée de main pour faciliter le support.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sûre de votre chute de douilles ARMANOV. Suivez ces instructions pour profiter pleinement de votre produit tout en assurant votre sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)