

TÊTE D'OUTIL POUR LE SYSTÈME DE BAGUES À CHANGEMENT RAPIDE DILLON SUPER 1050 / RL1100 - Tête d'outil ARMANOV pour Dillon Super 1050 / RL1100, système de bagues à changement rapide

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Cette tête d'outil pour Dillon Super 1050 est un véritable changement de jeu. C'est une mise à niveau facile à installer pour la tête d'outil d'origine avec de superbes nouvelles fonctionnalités.

Changez n'importe quel die en quelques secondes

Une tête d'outil complètement redessinée permet un changement rapide de die grâce au système de bushing Hornady Lock-N-Load sans outil. L'installation est simple et ne nécessite qu'une seule intervention. Les bushings LNL (mâles) sont vendus séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Lampe LED intégrée

Voyez clairement ce qui se passe dans votre espace de travail. Les lumières LED sont brillantes, douces pour les yeux et économies en énergie.

Haute précision

La tête d'outil est usinée avec précision à partir d'aluminium de qualité aéronautique à haute résistance pour garantir un alignement et une répétabilité parfaits.

Anneau de verrouillage de Shellplate simplifié

Le nouvel anneau de verrouillage de Shellplate nécessite désormais seulement un verrouillage de filetage au lieu de 4.

Mise à jour !

Espace supplémentaire pour die

Vous avez maintenant un espace supplémentaire polyvalent pour un die à la station #4. Selon votre configuration, vous pouvez l'utiliser pour un expandeur, un redimensionneur FL, un coupeur ou tout autre die standard.

Construction plus rigide

Le corps de la tête d'outil est maintenant plus robuste et structurellement plus rigide.

2 cliquets inclus

Maintenant, les deux cliquets, pour Super 1050 et RL 1100, sont fournis avec l'assemblage.

[Les instructions d'installation peuvent être trouvées ici](#)

Caractéristiques

- Nom: [Tête d'outil ARMANOV pour Dillon Super 1050 / RL1100, système de bagues à changement rapide](#)
- Fabricant: [ARMANOV](#)
- Référence: EU2009923
- N° fabr.: DTHQCBS
- Couleur: Bleu
- Matériau: Aircraft Aluminum
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 138mm
- Largeur d'expédition: 155mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- EAN: 0650728065234

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tête d'Outil ARMANOV pour Dillon Super 1050 / RL1100](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tête d'Outil ARMANOV pour Dillon Super 1050 / RL1100

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tête d'Outil ARMANOV pour votre système de changement rapide de bushing Dillon Super 1050 / RL1100. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la tête d'outil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la tête d'outil est installée correctement avant utilisation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tête d'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la tête d'outil ou ses composants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation des Bushings:** Les bushings LNL (mâles) doivent être achetés séparément. Assurezvous qu'ils sont compatibles avec votre configuration.
- Installation de la Lampe LED:** La lampe LED intégrée est conçue pour vous aider à voir clairement. Ne tentez pas de remplacer la lampe par un autre modèle.
- Manipulation des Outils:** Utilisez des outils appropriés pour le changement de die et assurezvous que la tête d'outil est déconnectée de l'alimentation avant de procéder.
- Alignement:** Vérifiez l'alignement de la tête d'outil après chaque installation pour garantir la précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Tête d'Outil

- Retirez la tête d'outil d'origine de la presse.
- Alignez la nouvelle tête d'outil avec le support de la presse.
- Fixez la tête d'outil en suivant les instructions spécifiques au modèle.

2. Changement de Die

- Dévissez le die en place.
- Insérez le nouveau die et serrezle fermement.
- Testez le fonctionnement en effectuant quelques cycles sans munitions.

3. Utilisation de la Lampe LED

- Activez la lampe LED pour éclairer votre espace de travail.
- Éteignez la lampe lorsque vous avez terminé pour préserver la durée de vie de la batterie.

4. Maintenance

- Nettoyez régulièrement la tête d'outil pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez les connexions électriques de la lampe LED pour tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la tête d'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des métaux et des composants électroniques.
- Assurezvous que tous les éléments de la tête d'outil sont correctement éliminés conformément aux réglementations en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous de disposer de toutes les informations pertinentes sur votre produit avant de les contacter.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Tête d'Outil ARMANOV.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr