

# EU2010233P - JAE Accessories - M-LOK Picatinny Forend Rail - 2" - BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les rails Picatinny M-LOK (en tailles de 2", 4" ou 8") se fixent au RAIL M-LOK FLUSH, aux RAILS ARCA M-LOK et aux ADAPTATEURS DE RAIL LATÉRAUX M-LOK, vous permettant ainsi de fixer des bipieds ou d'autres accessoires conformes à la norme PICATINNY 1913.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [JAE Accessories - M-LOK Picatinny Forend Rail - 2" - BLK](#)
- Fabricant: [JAE](#)
- Référence: EU2010233
- N° fabr.: 107236-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.5kg
- Hauteur d'expédition: 835mm
- Longueur d'expédition: 21mm
- UPC: 682157410606

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MLOK Picatinny Forend Rail 2" BLK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le MLOK Picatinny Forend Rail 2" BLK

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le rail Picatinny MLOK de JAE. Ce produit est conçu pour vous permettre de fixer des accessoires conformes à la norme PICATINNY 1913 sur votre équipement. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité fournies dans ce document.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une fixation correcte.
- Accessoires** : N'utilisez que des accessoires compatibles avec la norme PICATINNY 1913.
- Surveillance** : Gardez un œil sur les accessoires fixés pour éviter tout risque de détachement pendant l'utilisation.
- Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées, en évitant l'exposition à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Manipulation** : Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que la surface d'installation est propre et exempte de débris.

### 2. Installation :

- Positionnez le rail MLOK sur le RAIL MLOK FLUSH ou sur les RAILS ARCA MLOK.
- Fixez le rail en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurezvous que toutes les vis et fixations sont serrées correctement.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, testez la solidité du rail avant d'y fixer des accessoires.
- Fixez les accessoires conformes à la norme PICATINNY 1913 en suivant les instructions du fabricant de l'accessoire.
- Vérifiez régulièrement que les accessoires sont bien fixés pendant l'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurezvous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de support ou de garantie.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres utilisateurs. Merci d'avoir choisi le rail Picatinny MLOK de JAE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)