

Adapter (tapered) 3/4x24 UNS

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage conique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adapter \(tapered\) 3/4x24 UNS](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012628
- N° fabr.: SB02018
- Couleur: Noir
- Filetage: 3/4x24 UNS
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur \(tapered\) 3/4x24 UNS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur (tapered) 3/4x24 UNS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur (tapered) 3/4x24 UNS. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez que l'adaptateur ne présente pas de signes de dommages avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Si vous rencontrez un problème de sécurité, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous n'avez pas la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages.
- Ne pas utiliser l'adaptateur pour d'autres applications que celles spécifiées.
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le canon est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que l'adaptateur et la clé à crochet sont à portée de main.

2. Installation :

- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Utilisez la clé à crochet avec le pin de 29 mm pour visser l'adaptateur dans le filetage.
- Serrez doucement jusqu'à ce que l'adaptateur soit bien fixé, sans forcer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez procéder à l'utilisation du Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du tuner pour un fonctionnement optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements métalliques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire de votre Adaptateur (tapered) 3/4x24 UNS. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr