

# Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 375 Blaser Mag

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Siègeur de balle avec crimp (Siège)

Nos siègeurs de balle standards guident la balle dans un guide précis. Cela garantit une bonne précision.

Le siègeur de balle est le choix solide pour insérer rapidement la balle.

En standard, le siègeur de balle offre la possibilité de crimper l'embouchure de la douille. Cela signifie que tu peux travailler avec ou sans crimp.

La tête de siège peut être facilement remplacée par un autre type. Nous proposons divers types de têtes de siège.

Choisir la bonne tête de siège pour la balle utilisée améliore souvent la concentricité de manière significative.

Tu trouveras d'autres instructions et de l'aide pour sélectionner des accessoires et des pièces de rechange dans le manuel.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Seater with Crimp 375 Blaser Mag](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2013147
- N° fabr.: 3471814
- Filetage: 1 1/4
- Poids du colis: 0.75kg
- Hauteur d'expédition: 55mm
- Largeur d'expédition: 55mm
- Longueur d'expédition: 140mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Siègueur de Balle avec Crimp 1 1/4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Siègeur de Balle avec Crimp 1 1/4

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Siègeur de balle avec crimp 1 1/4 Seater avec Crimp 375 Blaser Mag. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez que l'appareil est en bon état avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute ou de problème, consultez le manuel ou demandez de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de la balle:** Faites attention lors de l'insertion de la balle dans le siègeur. Utilisez des gants si nécessaire pour éviter les blessures.
- **Utilisation du crimp:** Lorsque vous utilisez la fonction de crimp, assurez-vous que la douille est correctement positionnée pour éviter des accidents.
- **Remplacement de la tête de siège:** Lorsque vous remplacez la tête de siège, débranchez le produit pour éviter tout démarrage accidentel.
- **Vérification des pièces:** Inspectez régulièrement les pièces pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Assurez-vous que le produit est sur une surface stable et sécurisée.
- Fixez le siègeur à l'aide des vis fournies, si nécessaire.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées avant de commencer l'utilisation.

### 2. Utilisation:

- Chargez la balle dans le guide du siègeur.
- Si vous utilisez le crimp, positionnez correctement la douille.
- Actionnez le siègeur selon les instructions du fabricant.
- Remplacez la tête de siège si nécessaire pour améliorer la concentricité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suivez les procédures locales pour une élimination sûre.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire, veuillez consulter le manuel ou contacter le point de contact dans votre région.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Siègeur de balle avec crimp. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)