

pressure spring for BR neck and BR seater 1 1/2"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Pièces Détachées & Mise à Niveau](#)

ressort de pression pour collet BR et siège BR 1 1/2"

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [pressure spring for BR neck and BR seater 1 1/2"](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2013492
- N° fabr.: 3999993
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 50mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 20mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Pression pour Collet BR et Siège BR 1 1/2"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Pression pour Collet BR et Siège BR 1 1/2"

Introduction

Ce guide de sécurité vous fournit des informations essentielles pour l'utilisation en toute sécurité du ressort de pression pour collet BR et siège BR 1 1/2". Il est important de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort dans des conditions extrêmes (températures élevées ou faibles, humidité excessive).
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le ressort.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le ressort vousmême.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez toute pièce endommagée ou usée avant d'installer le nouveau ressort.
- Suivez les instructions du fabricant pour fixer le ressort correctement dans le collet BR et le siège BR.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

3. Utilisation :

- Utilisez le ressort uniquement dans les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Surveillez le fonctionnement du ressort pendant son utilisation. Si vous remarquez un comportement anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des pièces métalliques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de disposer du produit, contactez un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous adresser à un professionnel qualifié ou consulter les ressources disponibles sur le site du fabricant.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre du ressort de pression pour collet BR et siège BR 1 1/2". Prenez soin de vous et des autres en respectant ces directives de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr