

pressure spring for BR neck and BR seater 1 1/4"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Pièces Détachées & Mise à Niveau](#)

ressort de pression pour collet BR et siège BR 1 1/4"

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [pressure spring for BR neck and BR seater 1 1/4"](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2013493
- N° fabr.: 3999992
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 50mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 20mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Pression pour Collet BR et Siège BR 1 1/4"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Pression pour Collet BR et Siège BR 1 1/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de pression pour collet BR et siège BR 1 1/4". Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de manipuler le ressort lorsque vous êtes fatigué ou distrait.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous installez ou utilisez le ressort, portez des équipements de protection appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Si vous rencontrez une résistance excessive, vérifiez que l'installation est correcte.
- Ne placez pas le ressort dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Ne tentez pas d'utiliser le ressort en cas de dommages visibles.
- En cas de bruit inhabituel lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

2. Installation :

- Localisez le collet BR et le siège BR où le ressort sera installé.
- Insérez le ressort dans le collet en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez que le ressort est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation :

- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Ne dépassiez pas les limites de charge recommandées pour éviter les accidents.

4. Vérification :

- Après l'installation, effectuez une vérification visuelle pour vous assurer que tout est en ordre.
- Testez le produit en douceur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.
- Recyclez le produit si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de pression pour collet BR et siège BR 1 1/4".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr