

# counter nut for neck sizing ring stop Ø14/M6

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Pièces Détachées & Mise à Niveau](#)

écrou de contre-écrou pour l'arrêt de bague de dimensionnement de col Ø14/M6

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [counter nut for neck sizing ring stop Ø14/M6](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2013500
- N° fabr.: 3000033.01
- Poids du colis: 0.002kg
- Hauteur d'expédition: 2mm
- Largeur d'expédition: 12mm
- Longueur d'expédition: 8mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Écrou de Contreécrou pour l'Arrêt de Bague de Dimensionnement de Col Ø14/M6](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Écrou de Contreécrou pour l'Arrêt de Bague de Dimensionnement de Col Ø14/M6

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'écrou de contreécrou pour l'arrêt de bague de dimensionnement de col Ø14/M6. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation, mais il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité de l'écrou avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des gants de protection lors de la manipulation de l'écrou pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assurezvous que l'outil que vous utilisez pour installer l'écrou est adapté et en bon état.
- Ne forcez pas l'écrou si vous rencontrez une résistance excessive lors de l'installation.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou glissantes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Placez l'écrou sur le filetage de la bague de dimensionnement.
- Serrez l'écrou à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez un outil approprié pour serrer l'écrou, en veillant à ne pas trop le serrer.

### 3. Utilisation :

- Après installation, vérifiez que l'écrou est solidement fixé avant d'utiliser le produit.
- Ne dépassiez pas les limites de charge recommandées pour éviter d'endommager l'écrou ou la bague de dimensionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez l'écrou de manière responsable. Ne le jetez pas dans la nature.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des déchets.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact en Europe approprié.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'écrou de contreécrou pour l'arrêt de bague de dimensionnement de col Ø14/M6.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)