

Crosse squelettique - XTN - SRS-XF Premie - MDT Crosse squelettée pour fusil - Interface XTN - SRS-XF Premier - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

MDT Skeleton Rifle Stock has Length of Pull adjustment via spacers and adjustable cheek rest with set screws. If using the MDT bolt handle, the buttstock side must fold last and unfold first to ensure it clears the bolt handle.

For chassis and actions requiring correct folding order to avoid contact (specified in notes), the buttstock side must fold last and unfold first to ensure it clears the bolt handle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Crosse squelettée pour fusil - Interface XTN - SRS-XF Premier - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2014583
- N° fabr.: 114484-FDE
- Couleur: FDE
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 1.09kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 337mm
- UPC: 616054071509

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT Skeleton Rifle Stock XTN SRSXF Premier](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT Skeleton Rifle Stock XTN SRSXF Premier

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT Skeleton Rifle Stock XTN SRSXF Premier. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ajustement de la Longueur de Tir** : Assuretoi que le réglage de la longueur de tir est sécurisé avant utilisation.
- Manipulation du Crosse** : Lorsque tu utilises la crosse, plie toujours le côté de la crosse en dernier et déplie-le en premier pour éviter tout contact avec la poignée de culasse.
- Utilisation de la Poignée de Culasse MDT** : Si tu utilises la poignée de culasse MDT, respecte l'ordre de pliage mentionné cidessus.
- Environnement d'Utilisation** : Utilise le produit dans un environnement sûr, exempt d'obstacles ou de dangers potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Suis les étapes d'installation fournies dans le manuel de montage.
- Assuretoi que tous les composants sont correctement fixés avant d'utiliser le produit.

2. Ajustement de la Longueur de Tir :

- Utilise les entretoises fournies pour ajuster la longueur de tir selon tes besoins.
- Vérifie que l'ajustement est bien verrouillé avant chaque utilisation.

3. Utilisation de la Crosse :

- Lorsque tu plies la crosse, commence par déplier le côté de la crosse en premier.
- Assuretoi que la crosse ne touche pas la poignée de culasse pendant l'utilisation.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement la crosse avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et agréable de ton MDT Skeleton Rifle Stock XTN SRSXF Premier.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr