

Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point - Rifle Dovetail Sight Filler Blank (black nitride coated)

Suitable for: Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94 (centerfire calibers, not suitable for .22). Dimensions: 3/8" (approx. 9.5 mm) dovetail filler, length: 22.2 mm, width: 9.5 mm, material thickness matched to barrel curvature. Material: Stainless, metal-injected steel with black coating. Weight: Lightweight and durable – approx. 5 g.

Benefits: Aesthetics: Closes the barrel dovetail cleanly and flush—no protruding edges. Time-saving: Pre-profiled dovetail blanks—ready for use in minutes, no extensive filing required. Easy installation: Can be secured with Red Loctite even with a loose fit—reliable hold for years. Precision manufacturing: Perfectly matched to the curvature of sporter and big-bore barrels.

Installation guide: Test fit: Slide the filler into the barrel dovetail. If needed, refine with fine sandpaper. Fixing: Degrease filler and dovetail, apply Red Loctite, insert, and remove excess adhesive. Finalization: After curing, oil the barrel and treat any exposed metal with cold bluing if desired.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Dovetail Sight Filler Blank (black nitride coated)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014649
- Mfr. No.: 99
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 6.35mm
- Shipping width: 6.35mm
- Shipping length: 6.35mm
- UPC: 850078124418

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point](#)
- [English: Rifle Dovetail Filler Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Filler Dovetail en Acier Ranger Point](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point Rifle Dovetail Sight Filler Blank](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wypełniacza lufy Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point](#)
- [Suomi: Rifle Dovetail Filler Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für den Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point. Dieser Dovetail Filler ist speziell für verschiedene Gewehre konzipiert und bietet eine ästhetische, sichere und langlebige Lösung zur Schließung des Laufdovetails. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist. Der Dovetail Filler ist passend für: Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94 (nicht geeignet für .22).
- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Filler keine sichtbaren Beschädigungen oder Mängel aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Dovetail Filler nicht, wenn du unsicher bist, ob er korrekt installiert ist.
- Achte darauf, dass der Filler gut in das Dovetail passt, um ein Herausfallen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Verwende Red Loctite zur Befestigung, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen beim Umgang mit Red Loctite und anderen Chemikalien.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Testanpassung:

- Schiebe den Dovetail Filler in den Laufdovetail.
- Falls nötig, verfeinere die Passform mit feinem Sandpapier.

2. Befestigung:

- Entfette den Filler und den Dovetail gründlich.
- Trage Red Loctite auf den Filler auf.
- Setze den Filler ein und entferne überschüssigen Kleber.

3. Finalisierung:

- Nach dem Aushärten des Klebers, öle den Lauf.
- Behandle alle freiliegenden Metallstellen mit Cold Bluing, falls gewünscht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Chemikalienreste, wie Red Loctite, ebenfalls gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und korrekte Verwendung des Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an diese Richtlinien, um die besten Ergebnisse zu erzielen und mögliche Risiken zu minimieren.

Rifle Dovetail Filler Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rifle Dovetail Filler by Ranger Point. This product is designed to enhance the aesthetics and functionality of your firearm by providing a clean and flush finish to the barrel dovetail. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and installation.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing the dovetail filler.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the dovetail filler for any defects before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety glasses to protect your eyes from debris during installation.
 - Use gloves to avoid skin contact with adhesives and chemicals.
- **Ventilation:**
 - Work in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes from adhesives.
- **Storage:**
 - Store the dovetail filler in a cool, dry place away from direct sunlight.
 - Keep the adhesive products stored securely to prevent accidental exposure.

Instructions for Installation and Usage

1. Test Fit:

- Slide the dovetail filler into the barrel dovetail to check the fit.
- If necessary, refine the fit using fine sandpaper to ensure a snug fit.

2. Fixing:

- Degrease both the dovetail filler and the dovetail using a suitable cleaner.
- Apply a small amount of Red Loctite to the dovetail filler.
- Insert the dovetail filler into the dovetail and remove any excess adhesive.

3. Finalization:

- Allow the adhesive to cure as per the manufacturer's instructions.
- After curing, oil the barrel to protect the metal surface.
- If desired, treat any exposed metal with cold bluing for additional protection.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused adhesive and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the dovetail filler in regular household waste. Check for recycling options or hazardous waste disposal guidelines in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, safety, or use of the Rifle Dovetail Filler, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective installation of your Rifle Dovetail Filler. Thank you for your attention to safety, and enjoy your enhanced firearm experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point Rifle Dovetail Sight Filler Blank. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución estética y funcional para el cierre de las ranuras del cañón de tu rifle. Asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu rifle antes de la instalación. Este filler es compatible con rifles Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92 y Winchester 94 (calibres de centro de fuego, no adecuado para .22).
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño que pueda comprometer su seguridad.
- Si el producto presenta algún defecto o no se ajusta correctamente, no lo utilices.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes de protección al manipular el producto para evitar lesiones.
- Al aplicar Red Loctite, asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y evita el contacto con la piel y los ojos.
- No fuerces el filler en la ranura del cañón; si no encaja fácilmente, ajusta con papel de lija fino.
- Evita el uso de herramientas eléctricas que puedan causar daños al producto o al rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Prueba de ajuste:

- Desliza el filler en la ranura del cañón.
- Si es necesario, refina el ajuste usando papel de lija fino.

2. Fijación:

- Desengrasa el filler y la ranura del cañón.
- Aplica Red Loctite en el filler.
- Inserta el filler en la ranura y elimina el exceso de adhesivo.

3. Finalización:

- Después del curado, aplica aceite en el cañón.
- Si lo deseas, trata cualquier metal expuesto con bluing en frío.

Instrucciones de Desecho

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo arrojes a la basura común; busca un punto de reciclaje adecuado para materiales metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, se recomienda contactar a un punto de contacto en la UE o consultar la plataforma de Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de tu Rifle Dovetail Filler Steel de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Filler Dovetail en Acier Ranger Point

Introduction

Merci d'avoir choisi le Filler Dovetail en Acier Ranger Point. Ce produit est conçu pour combler proprement et efficacement le dovetail de ton canon. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les modèles compatibles : Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, et Winchester 94 (calibres à percussion centrale, non adapté pour le .22).
- Vérifie l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou usé.
- Garde le produit hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- En cas d'accident ou d'incident, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) comme des lunettes de sécurité lors de l'installation.
- Assure-toi que la surface de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne pas inhaler les vapeurs de Red Loctite. Utilise le produit dans un endroit bien ventilé.
- Évite tout contact direct avec la peau. En cas de contact, lave immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Test de Ajustement

- Insère le filler dans le dovetail du canon.
- Si nécessaire, utilise du papier de verre fin pour affiner le filler afin qu'il s'ajuste parfaitement.

Fixation

- Dégraisse le filler et le dovetail avant d'appliquer le Red Loctite.
- Applique une petite quantité de Red Loctite sur le filler.
- Insère le filler dans le dovetail et enlève tout excès d'adhésif.

Finalisation

- Après le temps de durcissement du Red Loctite, huile le canon.
- Si désiré, traite tout métal exposé avec du cold bluing pour une finition esthétique.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Suis les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales pour une élimination en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant ce produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles ou les sites de sécurité des consommateurs. Assure-toi de rester informé des mises à jour et des rappels concernant les produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e duratura per il vostro fucile. Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per le applicazioni specificate.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di dubbi sull'uso o l'installazione, consultare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischio di lesioni se installato in modo errato.
 - Possibile danneggiamento del fucile se non si seguono le istruzioni di installazione.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di procedere all'installazione.
 - Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per l'installazione.
 - Non forzare il filler nel dovetail; se non si adatta, rifinire con carta vetrata fine.
- **Avvertenze per l'età o il pubblico specifico:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.
 - Solo adulti esperti devono installare e utilizzare questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Prova di adattamento:**
 - Inserire il filler nel dovetail del fucile.
 - Se necessario, affinare il filler con carta vetrata fine per una vestibilità ottimale.
2. **Fissaggio:**
 - Sgrassare il filler e il dovetail.
 - Applicare Red Loctite sul filler.
 - Inserire il filler nel dovetail e rimuovere l'eccesso di adesivo.
3. **Finalizzazione:**
 - Dopo la polimerizzazione dell'adesivo, oli il barilotto del fucile.
 - Se desiderato, trattare eventuali metalli esposti con bluing freddo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE appropriato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso corretto e sicuro del Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point. Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla in caso di domande o incertezze.

Bruksanvisning for Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point Rifle Dovetail Sight Filler Blank

Introduksjon

Takk for at du valgte Rifle Dovetail Filler fra Ranger Point. Dette produktet er designet for å gi en sikker og estetisk tiltalende løsning for å fylle dovetailskjøter på rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader ved håndtering av produktet.
- Unngå direkte kontakt med huden når du bruker lim (Red Loctite).
- Arbeid i et godt ventilert område når du bruker kjemikalier.
- Unngå å bruke produktet på våpen som ikke er oppgitt i spesifikasjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Testpassform:

- Skyv fylleren inn i dovetailskjøten på løpet.
- Hvis nødvendig, finjuster med fint sandpapir for perfekt passform.

2. Fiksering:

- Avfett fylleren og dovetailskjøten grundig.
- Påfør Red Loctite på fylleren.
- Sett fylleren på plass og fjern overflødig lim.

3. Ferdigstilling:

- Etter herding, olj løpet og behandle eventuell eksponert metall med kald blåning om ønskelig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjen og eventuelle rester i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller den lokale forhandleren. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av Rifle Dovetail Filler. Takk for at du bidrar til et sikkert og ansvarlig miljø.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wypełniacza lufy Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wypełniacza lufy Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że wypełniacz lufy jest odpowiedni do Twojej broni (Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel Levtac 92, Winchester 94).
- Przed instalacją sprawdź dopasowanie wypełniacza do lufy.
- Unikaj kontaktu wypełniacza z chemikaliami, które mogą uszkodzić jego powłokę.
- Podczas używania Red Loctite, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Testowanie dopasowania:

- Wsuń wypełniacz w lufę.
- Jeśli to konieczne, dostosuj wypełniacz za pomocą drobnego papieru ściernego.

2. Mocowanie:

- Oczyszcz wypełniacz i lufę z tłuszczu.
- Nałóż Red Loctite na wypełniacz.
- Wsuń wypełniacz do lufy i usuń nadmiar kleju.

3. Finalizacja:

- Po utwardzeniu, naoliw lufę.
- W razie potrzeby, zabezpiecz odsłoniętą metalową powierzchnię za pomocą zimnego niebieskiego barwnika.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Wypełniacz lufy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat

prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie wypełniacza lufy Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

Rifle Dovetail Filler Safety Instruction Guide

Johdanto

Tervetuloa Rifle Dovetail Filler tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisuuden ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioita.
- Käytä Red Loctite liimaa vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Huolehdi, että liima ei pääse iholle tai silmiin. Jos näin käy, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Testaus:**
 - Liukuta täyteosa piipun dovetailiin.
 - Jos tarvitset, hiomapaperilla voit hienosäätää täyteosan kokoa.
- **Kiinnitys:**
 - Puhdista täyteosa ja dovetail rasvasta.
 - Levitä Red Loctite liimaa täyteosan pohjaan.
 - Aseta täyteosa paikalleen ja poista ylimääräinen liima.
- **Viimeistely:**
 - Anna liiman kovettua ohjeiden mukaan.
 - Öljyä piippu ja käsittele mahdolliset paljaat metalliosat kylmällä sinetöinnillä, jos tarpeen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite käytön aikana. Noudata kaikkia ohjeita ja varoituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point

Introduktion

Tack för att du valt Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point. Denna produkt är designad för att fylla dovetailspringor på ditt vapen och säkerställa en snygg och funktionell finish. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och kemikalier under installationen.
- Använd handskar för att undvika direkt kontakt med Red Loctite och andra kemikalier.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av ångor.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning av Red Loctite.
- Undvik att överdriva appliceringen av limmet för att förhindra spill.

Instruktioner för installation och användning

1. Testpassning:

- Skjut in fyllmedlet i dovetailspringan på vapnet.
- Om det behövs, finslipa fyllmedlet med fint sandpapper för att säkerställa en perfekt passform.

2. Fixering:

- Avfetta både fyllmedlet och dovetailspringan noggrant.
- Applicera Red Loctite på fyllmedlet.
- Sätt in fyllmedlet i dovetailspringan och ta bort eventuellt överskott av lim.

3. Slutförande:

- Låt limmet härda enligt tillverkarens anvisningar.
- Efter härdning, olja vapnet och behandla eventuell exponerad metall med kallblåning om så önskas.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från installation och användning bör hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produktens förpackning eller rester i naturen.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se alltid till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point.

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rifle Dovetail Filler Steel Ranger Point Rifle Dovetail Sight Filler Blank. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně uzavřel otvor na hlavní zbraně a zlepšil její estetiku. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň řádně vybitá.
- Používejte výrobek pouze pro účely, které jsou uvedeny v této příručce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli poranění.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně nainstalovat nebo používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací zkontrolujte, zda není výrobek poškozený.
- Při použití Red Loctite dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání lepidla.
- Při broušení nebo úpravě výrobku používejte ochranné prostředky, abyste se vyhnuli inhalaci jemného prachu.
- Ujistěte se, že je výrobek správně usazen, aby se předešlo uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Testování fit:

- Zasuňte filler do otvoru na hlavní.
- Pokud je to nutné, upravte pomocí jemného brusného papíru.

2. Oprava:

- Odmaštěte filler a otvor.
- Naneste Red Loctite na filler.
- Vložte filler do otvoru a odstraňte přebytečné lepidlo.

3. Dokončení:

- Po vytvrzení olejte hlaveň a ošetřete jakýkoli vystavený kov studeným modřením, pokud je to žádoucí.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku ho zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání výrobku. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj

nový produkt!