

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store - Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

This oversized quick-swap screw for Marlin lever-action rifles makes removing the loading lever effortless for thorough cleaning and allows you to easily replace the standard lever with larger loop levers. Perfect for cowboy-action shooting and great for use with gloves.

Material: Stainless steel for high durability and longevity Thread: Marlin-specific .210-28 (not compatible with Henry, Smith & Wesson, Winchester, Rossi, or any other rifles) Anti-loosening: Equipped with an O-ring to prevent unintentional loosening Exclusion: Not compatible with Marlin 39A rifles

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014670
- Mfr. No.: 82
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124487

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw \(Stainless\)](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever 45 Colt](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le produit](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Stål\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw \(Stainless\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw \(Stainless\)](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless). Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur mit Marlin LeverActionGewehren verwendest, die mit dem .21028 Gewinde kompatibel sind.
- Verwende das Produkt nicht mit Henry, Smith & Wesson, Winchester, Rossi oder anderen Gewehren, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Achte darauf, dass die ORingDichtung während der Installation intakt ist, um ein unabsichtliches Lösen zu verhindern.
- Trage beim Umgang mit dem Produkt Handschuhe, um einen sicheren Halt zu gewährleisten, insbesondere bei der Verwendung von größeren Schlaufenhebeln.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige den Bereich um die Ladeklappe, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des SchnellwechselSchraubs

- Entferne den StandardLadehebel, indem du den alten Schraubenkopf vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug löst.
- Setze den neuen SchnellwechselSchraubenkopf ein und ziehe ihn vorsichtig mit der Hand fest.
- Überprüfe, ob der ORing korrekt sitzt, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung des Gewehres

- Stelle sicher, dass der Ladehebel sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Achte darauf, dass du das Gewehr in einer sicheren Umgebung verwendest und alle Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen befolgst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit dem Produkt oberste Priorität haben. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw. This product is designed to enhance your shooting experience by making the maintenance of your Marlin leveraction rifle more efficient. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Marlin leveraction rifle before using this product.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Keep this product and all related tools out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the screw for wear and damage before use. Replace if necessary.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Marlin Lever Quick Takedown Screw with Marlin leveraction rifles that are compatible with the specified thread (.21028).
- Do not attempt to use this product with Henry, Smith & Wesson, Winchester, Rossi, or any other rifles not specified.
- Ensure the rifle is unloaded before installing or removing the takedown screw.
- The Oring is designed to prevent unintentional loosening; however, always check the screw's tightness before use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the screw to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Marlin leveraction rifle is completely unloaded.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Installation of the Takedown Screw

- Locate the loading lever of your Marlin rifle.
- Remove the existing screw by turning it counterclockwise.
- Carefully clean the area where the screw will be installed to ensure a secure fit.
- Insert the Marlin Lever Quick Takedown Screw into the loading lever hole.
- Turn the screw clockwise until it is securely tightened, ensuring the Oring is properly seated.

3. Usage

- To remove the loading lever for cleaning, simply turn the takedown screw counterclockwise.
- Replace the standard lever with larger loop levers as needed by following the same installation steps.

4. PostUsage Inspection

- After using the rifle, inspect the takedown screw for any signs of wear or damage.
- Ensure the screw remains securely in place before storing the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in general household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw, please refer to the manufacturer's website or contact a local dealer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin leveraction rifle and the associated takedown screw. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever 45 Colt

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever 45 Colt de Ranger Point Store. Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle de acción de palanca Marlin. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza una inspección visual del tornillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el tornillo presenta signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Utiliza siempre el tornillo en un entorno adecuado y seguro, lejos de fuentes de fuego o explosivos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este tornillo es específico para rifles Marlin y no es compatible con rifles Henry, Smith & Wesson, Winchester, Rossi, o cualquier otro. Asegúrate de que tu rifle sea compatible antes de usarlo.
- **Uso con Guantes:** Este tornillo es ideal para su uso con guantes, pero asegúrate de que los guantes no interfieran con la operación del tornillo.
- **Evitar Aflojamientos:** El tornillo está equipado con un Oring para prevenir aflojamientos no intencionados. Asegúrate de que esté correctamente instalado antes de usar tu rifle.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones periódicas para asegurar que el tornillo esté en buenas condiciones y que no haya signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en un área segura antes de realizar cualquier trabajo en él.

2. Instalación del Tornillo:

- Retira el tornillo estándar de tu rifle Marlin.
- Inserta el nuevo tornillo de takedown rápido en la posición correspondiente.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para evitar aflojamientos.

3. Uso del Tornillo:

- Para retirar el cargador, simplemente desenrosca el tornillo con la mano o con una herramienta adecuada, si es necesario.
- Para volver a instalar el cargador, sigue el proceso inverso, asegurándote de que el tornillo esté bien ajustado.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo con un paño seco después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo está dañado y ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No lo arrojes a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda siempre actuar con precaución y seguir estas directrices para garantizar un uso seguro del Tornillo de Takedown Rápido Marlin Lever 45 Colt. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de sécurité pour le produit

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de votre carabine à levier Marlin. Il est important de lire et de comprendre ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les carabines à levier Marlin, conformément aux spécifications.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle est endommagée ou usée.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des gants pour une prise en main sécurisée, surtout si tu manipules la carabine dans des conditions humides ou glissantes.
- Assure-toi que la carabine est déchargée avant de procéder à l'installation ou au démontage de la vis.
- Ne force pas la vis si elle ne s'insère pas facilement ; cela pourrait endommager le filetage.
- Ne modifie pas la vis ou n'utilise pas d'autres vis qui ne sont pas spécifiquement conçues pour ce modèle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que la carabine est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour le démontage (si applicable).

2. Installation de la vis:

- Retire la vis standard de la carabine en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insère la vis de démontage rapide Marlin Lever dans le filetage.
- Serre la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais sans forcer.

3. Démontage du levier de chargement:

- Pour retirer le levier de chargement, tourne la vis de démontage rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Une fois le levier retiré, nettoie soigneusement la zone.

4. Remplacement du levier:

- Si tu souhaites remplacer le levier standard par un levier à boucle plus grand, suis les mêmes étapes d'installation.

Instructions d'élimination

- Dispose de la vis et de tout autre matériel d'emballage dans les poubelles appropriées selon les réglementations locales concernant les déchets.

- Ne jette pas le produit dans la nature.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de Ranger Point Store ou contacte un distributeur agréé.

Note: Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le produit de manière sûre et efficace. Assure-toi de suivre toutes les instructions et conseils fournis.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Questo prodotto è progettato per garantire un'operazione sicura e semplice. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Verifica sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Segnala prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti durante l'installazione e la rimozione del caricatore per evitare lesioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
- Non forzare mai il cacciavite o il dado durante l'installazione o la rimozione.
- Non utilizzare il prodotto con armi diverse da quelle specificate (Marlin leveraction rifles).
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e pulita.
2. **Rimozione della Vite Standard:**
 - Utilizza un cacciavite adatto per rimuovere la vite standard dal caricatore.
 - Conserva la vite originale in un luogo sicuro.
3. **Installazione della Vite QuickSwap:**
 - Prendi la vite QuickSwap in acciaio inossidabile.
 - Inserisci la vite nel foro di montaggio e serra delicatamente fino a quando non è ben fissata.
 - Assicurati che l'Oring sia in posizione per prevenire allentamenti.
4. **Controllo Finale:** Verifica che la vite sia saldamente installata e che non ci siano parti allentate.
5. **Uso dell'Arma:** Procedi con l'uso dell'arma seguendo tutte le norme di sicurezza applicabili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Grazie per la tua attenzione e per la tua responsabilità nell'uso del prodotto.

Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stål)

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stål) fra Ranger Point Store. Dette produktet er designet for å gjøre det enklere å rengjøre og vedlikeholde Marlin leveraction rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer produktet for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at området der du arbeider er godt opplyst og fritt for hindringer.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den eksisterende skruen:

- Bruk et passende verktøy for å skru ut den originale skruen fra Marlinriflen.
- Oppbevar den originale skruen på et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.

2. Installer den nye skruen:

- Ta den oversize quickswap skruen og plasser den i skruehullet.
- Stram skruen forsiktig med verktøyet, men unngå å overstramme.

3. Bytt ut løfteren:

- Når skruen er på plass, kan du enkelt fjerne og bytte ut den standard løfteren med en større løfter.
- Kontroller at alt sitter godt før bruk.

4. Rengjøring:

- Etter hver bruk, anbefales det å rengjøre området rundt skruen og løfteren for å fjerne smuss og støv.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stål). Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin 357 Mag Lever Takedown. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że śruba jest odpowiednia do Twojego modelu karabinu Marlin, aby uniknąć niezgodności.
- Zawsze używaj rękawic podczas obsługi, aby zapewnić lepszy chwyt i ochronę.
- Nie próbuj używać śruby z innymi modelami broni, takimi jak Henry, Smith & Wesson, Winchester, Rossi czy innymi.
- Zainstaluj śrubę w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.

2. Montaż:

- Oczyszczyć miejsce montażu z brudu i zanieczyszczeń.
- Wkręć śrubę Marlin 357 Mag Lever Takedown w odpowiednie miejsce, stosując odpowiednią siłę, aby nie uszkodzić gwintu.
- Upewnij się, że śruba jest dobrze dokręcona, ale nie przesadzaj z siłą, aby uniknąć jej uszkodzenia.

3. Użytkowanie:

- W razie potrzeby, użyj Oringu, aby zapobiec przypadkowemu luzowaniu się śruby podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa. Tämä tuote ei ole yhteensopiva Marlin 39A kiväärien kanssa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista muistutukset ja mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti cowboytoiminnassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen osien irrottamista tai asentamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos Orenkaat puuttuvat, sillä tämä voi johtaa osien irtoamiseen käytön aikana.
- Varmista, että Orengas on kunnolla paikallaan asennuksen aikana, jotta estetään tahaton irtoaminen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.

2. Asennus

- Poista vanha ruuvi käyttämällä sopivaa työkalua.
- Aseta uusi Marlinspecific .21028 ruuvi paikalleen.
- Varmista, että Orengas on kunnolla paikallaan ennen ruuvien kiristämistä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan Marlin leveraction kivääreissä, jotka ovat yhteensopivia.
- Tarkista ruuvien tiukkuus ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkausmateriaalit paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti siitä!

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

Introduktion

Tack för att du har valt Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) och Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless). Denna produkt är designad för att underlätta rengöring och användning av Marlin leveraction gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten endast enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, se till att du handlar från en pålitlig återförsäljare.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad: Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar när du hanterar produkten för att skydda dina händer.
- Kontrollera att Oringen är på plats innan du installerar skruven för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd endast produkten med Marlin gevär och kontrollera att den inte används med andra märken som Henry, Smith & Wesson, Winchester eller Rossi.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och att ammunition har tagits bort.
- Rengör området där skruven ska installeras.

2. Installation av skruven:

- Ta bort den standard laddningshandtaget.
- Installera den nya Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless) genom att skruva in den på plats.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att Oringen är på plats.

3. Användning av geväret:

- Använd geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar fungerar som de ska innan du börjar använda geväret.

4. Rengöring:

- Ta bort skruven för att rengöra laddningshandtaget noggrant.

- Efter rengöring, installera skruven igen och kontrollera att den sitter ordentligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering: Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn metallkomponenter i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Návod k bezpečnému používání produktu: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt a Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost při používání a údržbě vašeho zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím, které by mohly vést k úrazu nebo poškození.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka nebo kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze s kompatibilními zbraněmi a příslušenstvím.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejeví známky opotřebení.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné rukavice, zejména pokud se jedná o větší smyčky.
- Při čištění a údržbě výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo měnit výrobek mimo doporučené postupy výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně uložena.

2. Instalace:

- Odstraňte standardní páku zbraně pomocí standardního šroubováku.
- Vložte nový Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw do otvoru pro páku.
- Ujistěte se, že je šroub správně utažen a použijte Okroužek pro prevenci neúmyslného uvolnění.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je šroub správně utažen a zda není poškozen.
- Při používání výrobku dbejte na bezpečnostní opatření a doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že se zbavujete všech součástí způsobem, který je v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se prosím na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt a Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw.