

Marlin Mlok Rails Handguard Rail For 1895 1894 - Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models (Black)

[Home](#)

At Ranger Point, we love to see good products work their way up from the mailroom to greatness. Even our legacy best sellers get regular attention from R&D to make sure they are the best they can be.

This year, we took a hard look at our best selling M-LOK handguards (lever action rail). Goal #1 was to streamline the manufacturing process, in part to better meet demand, and in part to reduce cost. But we wanted a better part at a better price.

The resulting Gen 2 Handguards have the same great aesthetic and robust functionality as our popular Gen 1 parts, but are built from a single, solid billet of aluminum. This allowed for an increase in rigidity, as well as a reduction in weight. It also opened the door to new features, like a cutout for the Henry mag tube loading port.

NO IMAGE
AVAILABLE

In the Package: one 13.25" long M-LOK handguard, one barrel/mag tube tenon & two screws, four set screws.

Mlok Lever Action Handguard (Rail) Features:

Take a look at the full list of tweaks and features

- Machined from one piece of solid billet aluminum for increased rigidity and reduced weight;
- Full length 13.25" oz length x 1.5" oz width x " 1.6" oz height x 7.5 oz weight;
- Heavy duty tenon mount and screws hardware are provided increasing durability and load bearing capacity while ensuring easy installation (10" from the receiver);
- Four mounting set screws afford rock solid bedding and eliminate lateral shift;
- Even easier DIY installation;
- Extra M-LOK slots on sides - now 24 slots total;
- Three Flush Cup holes for push button sling swivels;
- Smoother, cleaner lines on each side with dedicated 13 inch m lok handguard for end caps vs. barrel band models;
- Flat bottom provides increased stability when shooting from a rest, while the slender width, deep finger grooves and rounded lower corners offer comfortable, confident ergos;
- Increased grip on bottom, with leaf voids cut into corner radii;
- Improved compatibility with shortened barrels and suppressors;
- All parts chamfered, deburred, and tumbled to provide a smooth comfortable finish with no cheese grater effect;
- Always made in the USA.

Caractéristiques

- Nom: [Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models \(Black\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014699
- N° fabr.: 8009
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 3.18kg
- Hauteur d'expédition: 101.6mm

- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 431.8mm
- UPC: 850068664245

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Marlin Mlok Rails Handguard Rail](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Marlin Mlok Rails Handguard Rail

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Mlok Rails Handguard Rail. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du handguard pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas modifier le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le handguard, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Utilise toujours des outils appropriés et en bon état lors de l'installation.
- Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage d'accessoires.
- Évite d'exposer le handguard à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires : clés Allen, tournevis, etc.

2. Installation du Handguard

- Retire l'ancien handguard si nécessaire.
- Aligne le nouveau handguard sur le récepteur de l'arme.
- Fixe le handguard en utilisant le tenon et les vis fournis.
- Assuretoi que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout mouvement.

3. Utilisation

- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état général du handguard.
- Utilise le handguard pour le montage d'accessoires comme les poignées et les rails supplémentaires, en respectant les limites de poids.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton Marlin Mlok Rails Handguard Rail en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr