

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store - Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

Robust oversized quick-release screws for Marlin lever-action rifles, designed for fast lever removal—perfect for thorough cleaning or swapping to large-loop levers. Ideal for Cowboy Action Shooting or for use with gloves.

Material: Premium stainless steel, durable and corrosion-resistant Thread Specification: Genuine Marlin thread pattern .210-28 (not compatible with Henry, Smith & Wesson, Winchester, Rossi, or other rifles) Secure Fit: Includes an O-ring to prevent the screw from backing out Compatibility: Not suitable for Marlin 39A models

NO IMAGE
AVAILABLE

Easily replace your factory lever screw with no fitting required, and benefit from a grippy oversized hex head for secure handling during installation and removal.

Attributes

- Name: Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014710
- Mfr. No.: 80
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124494

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw \(Stainless\)](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw \(Stainless\) Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw \(Stainless\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Stal\)](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Stål\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt und des Marlin 44 Mag Lever Takedown Screws. Diese Produkte sind speziell für Marlin LeverActionGewehre konzipiert und bieten eine robuste Lösung für den schnellen Austausch und die Reinigung. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Produkte nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig die Produkte auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer Schutzhandschuhe, wenn du die Schrauben austauschst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Schrauben sicher angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide es, die Produkte in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu vermeiden.
- Halte die Produkte von Chemikalien oder Reinigungsmitteln fern, die die Materialien schädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines passenden Schraubenschlüssels.

2. Austausch der Schraube:

- Entferne die alte Schraube vorsichtig, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Setze die neue Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw ein und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
- Achte darauf, dass die ORingDichtung korrekt sitzt, um ein Lösen der Schraube zu verhindern.

3. Überprüfung der Montage:

- Prüfe nach der Installation, ob die Schraube fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Teste das Gewehr, um sicherzustellen, dass die Hebelmechanik ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Produkte und die ordnungsgemäße Nutzung für dein Wohlbefinden von größter Bedeutung sind. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless) Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt and the Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of these products. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate protective gear, such as gloves, when handling the product.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of obstructions before using the lever action.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way, as this may compromise safety.
- When installing or removing the takedown screw, ensure that the firearm is unloaded and the action is open.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage to the threads.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a suitable wrench for the oversized hex head.

2. Installation:

- Align the new Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw with the existing screw hole.
- Insert the screw and handtighten it initially to ensure proper alignment.
- Use the wrench to securely tighten the screw, ensuring that the Oring is in place to prevent backing out.
- Do not overtighten, as this may strip the threads or damage the screw.

3. Usage:

- To remove the lever, simply loosen the takedown screw using the wrench.
- When swapping to a largeloop lever, follow the same steps for installation and removal.
- Always check the fit and secure placement of the lever before use.

4. PostInstallation Check:

- After installation, perform a visual inspection to ensure that the screw is properly seated and the lever is secure.
- Test the lever action to confirm smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt and the Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw, please refer to the contact information provided on the packaging or product insert.

By following the guidelines outlined in this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin lever action products. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el tornillo de desarme rápido Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) de Ranger Point Store. Este producto está diseñado para un uso seguro y eficiente con rifles de acción de palanca Marlin. Por favor, lee atentamente esta guía de seguridad para asegurarte de que utilizas el producto de manera correcta y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu rifle Marlin específico antes de la compra.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Mantén el tornillo y otras partes del rifle fuera del alcance de los niños.
- Verifica regularmente el estado del tornillo para asegurarte de que no presente signos de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso con Guantes:** Este tornillo está diseñado para ser utilizado con guantes, lo que puede facilitar su manejo en situaciones de tiro.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el tornillo esté completamente instalado y ajustado antes de utilizar el rifle.
- **Prevención de Pérdida:** Utiliza el Oring incluido para evitar que el tornillo se afloje o se pierda durante el uso.
- **Compatibilidad:** No utilices este tornillo con modelos Marlin 39A, ya que no es compatible.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Retira el Tornillo Original:

- Utiliza una herramienta adecuada para quitar el tornillo de palanca original de tu rifle Marlin.

2. Instala el Tornillo de Desarme Rápido:

- Toma el tornillo de desarme rápido Marlin y colócalo en la misma posición donde estaba el tornillo original.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para garantizar un ajuste seguro.

3. Ajusta el Tornillo:

- Utiliza una llave adecuada para apretar el tornillo. No lo aprietes en exceso, ya que esto puede dañar las roscas.

4. Verifica la Instalación:

- Asegúrate de que el tornillo esté firmemente instalado y que no haya movimiento al manipular la palanca.

5. Uso del Rifle:

- Una vez instalado, puedes utilizar el rifle normalmente. Recuerda que el tornillo está diseñado para facilitar la limpieza y el cambio a palancas de gran lazo.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el tornillo de desarme rápido, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Verifica las normas locales sobre el reciclaje de metales. El acero inoxidable es reciclable.
- **Desecho Seguro:** Si el tornillo está dañado o no puede ser reciclado, colócalo en una bolsa segura y deséchalo en la basura.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto o necesitas asistencia adicional, por favor, consulta con el distribuidor donde compraste el producto. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu compra.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu tornillo de desarme rápido Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Ce produit a été conçu pour offrir robustesse et facilité d'utilisation. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de ton produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants si nécessaire pour éviter de glisser lors de l'installation ou de la manipulation des vis.
- Ne force pas les vis lors de l'installation. Un ajustement excessif peut endommager le produit.
- Assure-toi que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser le produit.
- Évite de manipuler le produit si tu es fatigué ou distrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplacement de la Vis de Levier d'Usine :

- Retire la vis de levier d'origine en utilisant un outil approprié.
- Insère la nouvelle vis à dégagement rapide dans le trou prévu.
- Sers la vis doucement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, en utilisant l'anneau en O pour éviter qu'elle ne se dévisse.

2. Utilisation :

- Assure-toi que le levier est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Vérifie que le produit est propre et exempt de débris avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Dispose des vis usées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les composants dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés pour les déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte un point de contact local de l'UE. Assure-toi de garder la documentation du produit à portée de main pour référence future.

Merci d'utiliser le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter d'une utilisation sécuritaire et efficace de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Ti incoraggiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare guanti durante l'installazione e la rimozione per migliorare la presa e ridurre il rischio di infortuni.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere con qualsiasi operazione.
- Non forzare mai le viti; se non si adattano correttamente, controlla la filettatura.
- Non utilizzare il prodotto con modelli Marlin 39A o altre marche non compatibili.
- Controlla che l'Oring sia in posizione corretta per evitare che la vite si allenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave esagonale di dimensioni appropriate.

2. Rimozione della Vite Originale

- Utilizza la chiave esagonale per allentare e rimuovere la vite originale del lever.
- Conserva la vite originale in un luogo sicuro nel caso fosse necessario reinstallarla in futuro.

3. Installazione della Nuova Vite

- Prendi la nuova vite Marlin 44 Mag Lever Takedown.
- Inserisci la vite nella filettatura, assicurandoti che l'Oring sia correttamente posizionato.
- Utilizza la chiave esagonale per serrare la vite, evitando di forzarla.

4. Verifica della Sicurezza

- Una volta installata la nuova vite, controlla che sia ben fissata.
- Effettua un test di funzionamento del lever per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto o i suoi componenti in contenitori per rifiuti non riciclabili.
- Considera la possibilità di restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Utilizzando questo prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless)

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless). Dette produktet er designet for å gi en robust og sikker løsning for fjerning av leverskruer på Marlin leveraction rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, som hansker, når du håndterer produktet.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at skruene er riktig installert for å unngå at de løsner under bruk.
- Bruk vernehansker for å beskytte hendene under installasjon og fjerning av skruer.
- Hold arbeidsområdet ryddig og fritt for hindringer.
- Ikke bruk produktet i kombinasjon med andre merker av rifler, da dette kan føre til skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er tømt for ammunisjon og at den er i en sikker tilstand før du begynner.
- Samle nødvendig verktøy og utstyr.

2. Fjerning av eksisterende skrue:

- Bruk en passende skiftenøkkel for å løsne og fjerne den eksisterende skruen fra riflen.
- Oppbevar den gamle skruen på et sikkert sted i tilfelle du trenger den senere.

3. Installasjon av Marlin Lever Takedown Screw:

- Ta den nye skruen ut av emballasjen.
- Plasser Oringen på skruen for å sikre en tett passform.
- Sett skruen på plass og stram den forsiktig med skiftenøkkelen. Unngå å overstramme, da dette kan skade gjengene.

4. Kontroll:

- Etter installasjonen, sjekk at skruen sitter godt og at det ikke er noen synlige skader.
- Test leversystemet for å sikre at det fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasje og eventuelle gamle skruer i henhold til lokale avfallsregler.
- Vennligst resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig kontaktinformasjon for å få hjelp med eventuelle problemer.

Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med din Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal). Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rękawic podczas obsługi, aby uniknąć poślizgów i zapewnić lepszy chwyt.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śrub. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Zawsze upewnij się, że śruba jest prawidłowo dokręcona przed użyciem broni.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi modelami, które nie są zgodne z podanymi specyfikacjami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz sześciokątny do obsługi śrub.
- Sprawdź, czy śruby są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Wyjmij fabryczną śrubę z lewego uchwytu.
- Włóż nową śrubę Marlin Lever Quick Takedown w miejsce fabrycznej.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby dokręcić śrubę, upewniając się, że Oring jest na swoim miejscu, aby zapobiec luzowaniu się śruby.

3. Użytkowanie:

- Podczas użytkowania broni zawsze przestrzegaj ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze dokręcona przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dane dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal). Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego korzystania!

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojakäsineitä asentaessasi tai poistaessasi tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole täysin kunnossa.
- Varmista, että alue on vapaa esteistä ennen asennusta tai käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet epävarma sen turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha ruuvi huolellisesti.
- Asenna uusi ruuvi paikalleen. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä Orenasta estämään ruuvien irtoaminen.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien kunto ja tiukkuus.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ympäristöystävällisesti.
- Seuraa paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen myyjään tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stål)

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stål) från Ranger Point Store. Denna produkt är designad för att underlätta snabb avtagning av kolven på din Marlin leveraction bössa, vilket gör rengöring och byte av stora loopkolvar enklare. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är utformad för att vara säker vid användning. Följ alla anvisningar för att undvika skador.
- Online shopping: När du köper denna produkt online, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att garantera att produkten uppfyller säkerhetskraven.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till lokala myndigheter.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar produkten, särskilt vid installation och borttagning.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna innan du använder din bössa.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din bössa är avstängd och att ingen ammunition finns i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en lämplig nyckel för att hantera den överdimensionerade hexhuvudet.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga kolvskruven från din Marlin bössa.
- Placera Oringen på den nya skruven för att säkerställa att den sitter fast ordentligt.
- Skruva i den nya kolvskruven i enlighet med den äkta Marlin gängmönstret (0.21028).
- Använd den överdimensionerade hexhuvudet för att dra åt skruven säkert.

3. Användning:

- Kontrollera att skruven sitter fast innan du använder bössan.
- Vid behov, ta bort kolven för rengöring eller byte av kolv. Följ installationsanvisningarna i omvänd ordning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stål).

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme za zakoupení produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (Stainless). Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, aby se zajistilo, že jeho používání bude bezpečné a efektivní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a odstraňování šroubů používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli poranění.
- Při manipulaci se šrouby dbejte na to, aby nedošlo k jejich ztrátě.
- Zajistěte, aby byl produkt správně namontován, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo neúplný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně vhodného klíče pro šroub.
- Zkontrolujte, zda je váš Marlin lever rifle kompatibilní s tímto produktem.

2. Odstranění stávajícího šroubu:

- Pomocí vhodného klíče opatrně uvolněte stávající šroub.
- Uložte šroub na bezpečné místo, pokud plánujete jeho opětovné použití.

3. Instalace nového šroubu:

- Vložte nový šroub na místo, kde byl původní šroub.
- Ujistěte se, že je šroub správně umístěn a utáhněte ho pomocí klíče.
- Použijte Okroužek, který je součástí balení, k zajištění, že šroub nevypadne.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub pevně utažen a zda je vše správně namontováno.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo na odborníka na bezpečnost výrobků. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako bezpečnostní pokyn pro uživatele. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.