

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store - Marlin 45-70 Lever Takedown Screw (Stainless)

Perfect for anyone looking to customize and easily maintain their Marlin lever-action rifles. This specially designed quick-release screw allows fast removal of the lever—ideal for thorough cleaning or quickly swapping to larger loop levers, perfect for Cowboy Action Shooting or shooting with gloves.

Features

High-Quality Material: Made from durable 4140 chromoly steel, black nitride coated for excellent wear and corrosion resistance.

Quick Disassembly: Thoughtfully engineered quick-release design enables lever removal in seconds—perfect for maintenance and accessory swaps.

Non-Slip Grip: Six-point contact design and oversized screw head provide maximum grip during installation and removal.

Anti-Rotation: Built-in O-ring prevents the screw from loosening unintentionally.

Flexible Use: Ideal for replacing the standard lever with oversized loop levers or other custom options.

Compatibility: Fits Marlin models with proprietary Marlin thread .210-28. Not compatible with Henry, Smith and Wesson, Winchester, Rossi, or Marlin 39A models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 45-70 Lever Takedown Screw (Stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014714
- Mfr. No.: 76
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124500

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\) Ranger Point Store Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Steel\)](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir die Anpassung und Wartung deiner Marlin LeverActionGewehre zu erleichtern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich Waffen und Zubehör.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen MarlinModellen, die das proprietäre MarlinGewinde .210-28 haben.
- Achte darauf, dass der Schraubenkopf während der Installation oder Entfernung nicht rutscht.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.
- Verwende bei der Installation und dem Entfernen des Hebels geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation oder dem Entfernen des Hebels beginnst.
- Halte alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Führe die Schraube in das Gewinde des Hebels ein.
- Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt, aber überdrehe sie nicht.
- Überprüfe den Sitz der Schraube, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher ist.

3. Entfernung:

- Drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Hebel zu entfernen.
- Halte den Hebel während des Entfernens fest, um ein versehentliches Herunterfallen zu vermeiden.

4. Wartung:

- Reinige die Schraube regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

- Überprüfe die Schraube auf Abnutzung oder Beschädigungen und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers.

Wir danken dir, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung des Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) zu gewährleisten.

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) from Ranger Point Store. This product is designed to enhance the functionality and maintenance of your Marlin leveraction rifles. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Marlin leveraction rifle before using this product.
- Always handle firearms with care and follow all applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the quickrelease screw only with compatible Marlin models that have the proprietary Marlin thread .21028.
- Do not attempt to use this product with Henry, Smith and Wesson, Winchester, Rossi, or Marlin 39A models.
- Ensure that the lever is securely attached before using the rifle.
- Avoid using excessive force when installing or removing the screw to prevent damage.
- Always perform maintenance in a safe environment, free from distractions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, if any, for installation.

2. Installation:

- Locate the existing lever screw on your Marlin rifle.
- Using a suitable tool, carefully remove the existing screw.
- Align the quickrelease screw with the threaded hole and handtighten it until secure. Do not overtighten.
- Check the installation by gently tugging on the lever to ensure it is secure.

3. Usage:

- To remove the lever for cleaning or swapping, simply pull the quickrelease screw to disengage.
- For reattachment, align the lever and insert the screw, handtightening until secure.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the screw for wear and ensure it remains free of debris.
- Clean the screw and surrounding area to prevent buildup of dirt or corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel), please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional information.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introducción

Gracias por elegir el Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Este producto está diseñado para facilitar la personalización y el mantenimiento de tus rifles de acción de palanca Marlin. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto y su uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Materiales de Alta Calidad:** El tornillo está hecho de acero 4140 cromado y recubierto de nitruro negro, lo que le proporciona resistencia al desgaste y a la corrosión.
- **Diseño de Rápida Desmontaje:** Utiliza el diseño de liberación rápida para quitar el lever en segundos. Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado antes de usarlo.
- **Agarradera Antideslizante:** El diseño de contacto de seis puntos y la cabeza del tornillo sobredimensionada proporcionan un máximo agarre. Asegúrate de que tus manos estén secas al manipular el tornillo.
- **Antirrotación:** La junta tórica incorporada previene que el tornillo se afloje accidentalmente. Verifica regularmente su estado.
- **Uso Flexible:** Compatible con modelos Marlin que tienen rosca Marlin de .210-28. No es compatible con modelos Henry, Smith y Wesson, Winchester, Rossi o Marlin 39A.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura antes de comenzar.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Tornillo:

- Localiza el área de montaje en el rifle.
- Inserta el tornillo en su lugar y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Utiliza la cabeza del tornillo para apretar firmemente, asegurando un ajuste seguro.

3. Desmontaje del Lever:

- Para quitar el lever, simplemente utiliza el diseño de liberación rápida.
- Gira el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se libere el lever.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo y el área de montaje regularmente para evitar acumulación de suciedad.

- Revisa el tornillo y el lever antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.

Instrucciones de Eliminación

- El producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos metálicos.
- Si el tornillo está dañado o ya no es funcional, asegúrate de que sea reciclado adecuadamente en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia con el producto, consulta con el punto de contacto de la UE designado. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano.

Recuerda que el cumplimiento de estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de aquellos que te rodean. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE y reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Ce produit est conçu pour faciliter l'entretien et la personnalisation de vos carabines à levier Marlin. Il est important de suivre les consignes de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que tous les utilisateurs comprennent les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement pour les carabines Marlin compatibles.
- Ne force pas le mécanisme de dévissage ou de vissage.
- Porte des gants de protection si nécessaire, surtout lors de l'installation ou du retrait.
- Assure-toi que le produit est correctement installé avant toute utilisation.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que ton arme est déchargée et sécurisée avant de commencer toute opération.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Identifie le levier de ta carabine Marlin.
- Utilise le Marlin 4570 Lever Takedown Screw (Stainless) pour remplacer le vis standard.
- Insère le vis dans le filetage Marlin .21028.
- Serrer le vis à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place, mais ne force pas.
- Vérifie que le vis est bien fixé en effectuant un léger tirage.

3. Utilisation:

- Pour retirer le levier, appuie sur le mécanisme de déverrouillage et tire doucement.
- Pour une maintenance approfondie, retire le levier et nettoie soigneusement toutes les pièces.
- Pour remplacer le levier par un levier à boucle plus large, suis les mêmes étapes d'installation.

4. Entretien:

- Inspecte régulièrement le vis pour tout signe d'usure.
- Nettoie le vis avec un chiffon sec après chaque utilisation pour éviter la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les directives locales pour le recyclage des métaux.
- Si le produit est défectueux, consulte les autorités locales pour les instructions de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site de l'UE ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser le Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. La seguente guida fornisce istruzioni dettagliate sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o di danni visibili, non utilizzare il prodotto e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza il prodotto in un ambiente ben illuminato e pulito.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che il prodotto sia completamente installato e fissato prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile Marlin sia scarico e in sicurezza.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il Marlin Lever Quick Takedown sulla leva del fucile.
- Allinea il foro della leva con il dado del prodotto.
- Inserisci la vite nel foro e ruotala in senso orario fino a quando non è ben fissata.
- Verifica che la leva sia saldamente in posizione.

3. Utilizzo:

- Per rimuovere la leva, ruota la vite in senso antiorario fino a quando non si allenta.
- Estrai la leva delicatamente.
- Per reinstallare, segui nuovamente i passaggi di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.
- Controlla se ci sono punti di raccolta per materiali metallici nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Nota: Questa guida è fornita per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Seguire tutte le istruzioni e le precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Dette produktet er utviklet for å gi deg en enkel og effektiv måte å tilpasse og vedlikeholde Marlin leveraction rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og optimal ytelse av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du arbeider med våpen.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller mangler til forhandleren.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på produktet.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Bruk kun komponenter og tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Sørg for at området der du jobber er godt opplyst og fritt for hindringer.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for bruk med spesifikke Marlinmodeller (proprietary Marlin thread .210-28). Det er ikke kompatibelt med Henry, Smith and Wesson, Winchester, Rossi, eller Marlin 39A modeller.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den eksisterende skruen:

- Bruk riktig verktøy for å løsne og fjerne den gamle skruen fra leddet.

2. Installer den nye hurtigutløsserskrue:

- Plasser den nye hurtigutløsserskrue i leddet.
- Stram skruen forsiktig til den sitter godt, men unngå å overstramme.

3. Sjekk for riktig montering:

- Kontroller at skruen sitter ordentlig og at det ikke er noen bevegelser i leddet.

4. Fjern og bytt:

- For å fjerne leddet, vri skruen mot klokken til den er løsnet.
- For å bytte til større løkkeskrue, gjentar du prosessen ovenfor.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall og uønskede produkter skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. De kan gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er viktig når du håndterer våpen og tilbehør. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel).

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal). Ten produkt został zaprojektowany z myślą o łatwej konserwacji i dostosowywaniu karabinów leveraction Marlin. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu produktu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić śrub.
- Upewnij się, że śruba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem karabinu.
- Nigdy nie próbuj demontować produktu, gdy karabin jest załadowany.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas użytkowania, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.

2. Instalacja

- Zainstaluj śrubę w otworze przeznaczonym na dźwignię.
- Użyj klucza do śrub, aby dokręcić śrubę, ale unikaj nadmiernego dokręcania.
- Sprawdź, czy dźwignia działa płynnie.

3. Użytkowanie

- Używaj dźwigni zgodnie z przeznaczeniem, zwracając uwagę na prawidłowe działanie.
- W przypadku konieczności demontażu, użyj klucza do śrub, aby szybko usunąć dźwignię.

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan śruby i dźwigni.
- W razie potrzeby nałóż smar na ruchome części, aby zapewnić płynność działania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie pal produktu.

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i innych materiałów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Stal).

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Marlin leveraction kiväärien mukauttamista ja ylläpitoa. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja aseiden käyttöön.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen leverin irrottamista tai asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai irrottamisessa, jotta vältät vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Varmista, että Orenkaat ovat ehjiä ja paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Leverin Irrottaminen

- Käynnistä irrottaminen kiertämällä nopeasti irrotusruvia myötäpäivään.
- Irrota leverin varovasti ja aseta se turvalliseen paikkaan.

3. Leverin Asentaminen

- Aseta uusi tai muokattu leverin paikoilleen.
- Kierrä irrotusruvia vastapäivään varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.

4. Tarkistus

- Varmista, että leverin on kunnolla kiinnitetty ja että se liikkuu vapaasti.
- Tarkista, että Orenkaat ovat ehjiä ja paikoillaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenimi ja malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille ja vaatii teknistä osaamista. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användning av din Marlin leveraction rifle. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning av produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten för att skydda dig mot eventuella skador.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med Marlinmodeller som har den proprietära Marlingången .210-28.
- Var medveten om att produkten inte är kompatibel med Henry, Smith and Wesson, Winchester, Rossi eller Marlin 39A modeller.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av snabbavtagsskrue:

- Ta bort den befintliga skruven från din Marlin rifle.
- Placera den nya snabbavtagsskrue i det avsedda hålet.
- Se till att Oringen är korrekt placerad för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd ett verktyg för att dra åt skruven tills den sitter fast, men överdriv inte för att undvika skador.

2. Användning av produkten:

- För att ta bort hjulet, vrid skruven moturs för att lossa den.
- Ta bort hjulet försiktigt och följ instruktionerna för rengöring eller byte av levrar.
- Återmontera hjulet genom att följa installationsstegen i omvänd ordning.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera skruven och Oringen för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, ta den till en certifierad avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Uživatelská příručka pro Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil údržbu a přizpůsobení vašich pušek s páčkovým mechanismem Marlin. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části v dobrém stavu a správně nainstalovány.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací s puškou se ujistěte, že je prázdná a bezpečně uložena.
- Používejte ochranné rukavice, pokud manipulujete s puškou, zejména při výměně páky.
- Dbejte na to, aby se při používání produktu nedostaly do kontaktu žádné cizí předměty.
- Pokud se při použití produktu vyskytnou jakékoliv problémy, přestaňte ihned s používáním a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je puška bezpečně uložena.
2. **Odstranění páky:**
 - Otočte rychloupínací šroub proti směru hodinových ručiček.
 - Pomalu vyjměte páku z pušky.
3. **Instalace nové páky:**
 - Umístěte novou páku na místo.
 - Otočte rychloupínací šroub ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně uchycen.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je páka správně upevněna a že nedochází k žádnému uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat výrobce.