

Marlin Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt - Marlin 45-70 Lever Takedown Screw (black)

Oversized Marlin Lever-Action Quick-Take Down Screw

These robust, chromoly steel quick-take down screws allow for fast and easy lever removal, making thorough cleaning a breeze. They also enable quick swaps from standard levers to larger loop levers, perfect for gloved hands or Cowboy Action Shooting.

Non-Slip Grip: Large diameter, six-point head ensures a secure hold during installation and removal.

Direct Replacement: Replaces the factory lever screw without any modification.

Material: Made from durable 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Thread: Proprietary Marlin thread pitch .210-28.

Compatibility: Fits most Marlin lever-action rifles except the Marlin 39A.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 45-70 Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014715
- Mfr. No.: 75
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124586

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screws! Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um dir eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, deinen Marlin 4570 LeverActionRepetierer zu warten und zu reinigen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagere das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer die richtige Größe des Werkzeugs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Schraubenkopf nicht beschädigt ist, bevor du mit der Installation oder Demontage beginnst.
- Bei der Verwendung von Handschuhen achte darauf, dass du einen sicheren Griff hast, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Marlin 4570 Repetierer entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Verwende einen passenden Schraubenschlüssel für den sechsseitigen Kopf des Quick Takedown Screws.
3. **Installation:**
 - Entferne die alte Schraube vorsichtig, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
 - Setze den neuen Marlin Lever Quick Takedown Screw ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass die Schraube sicher sitzt, bevor du das Gewehr wieder verwendest.
5. **Entfernen:** Um die Schraube zu entfernen, wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Schrauben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von der richtigen Verwendung abhängt. Halte dich an diese

Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage tips to ensure your product operates safely and effectively. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when installing or removing the takedown screw to prevent injury from flying debris.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the takedown screw.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage to the screw or firearm.
- Do not modify the takedown screw in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience difficulty during installation or removal, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Gather necessary tools: a sixpoint socket or wrench that fits the screw's head.

2. Installation:

- Locate the factory lever screw on your Marlin leveraction rifle.
- Using the sixpoint socket or wrench, carefully remove the factory screw.
- Align the Marlin Lever Quick Takedown Screw with the threaded hole.
- Handtighten the screw to ensure proper alignment, then use the socket or wrench to securely tighten it. Avoid overtightening.

3. Usage:

- To remove the lever, simply unscrew the takedown screw using the same socket or wrench.
- For cleaning or maintenance, follow your firearm's manual on proper disassembly and reassembly procedures.

4. PostInstallation Check:

- After installation, check that the lever is securely attached and operates smoothly.
- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screw, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

Following these safety guidelines and instructions will help ensure the safe and effective use of your Marlin Lever Quick Takedown Screw. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever para tu rifle de acción de palanca. Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje y la limpieza de tu rifle, asegurando una experiencia de uso segura y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que aproveches al máximo tu nuevo tornillo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas.
- Si sientes que el tornillo no funciona correctamente, detén su uso y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la zona de trabajo antes de instalar el tornillo.
- **Manipulación:** Evita tocar la punta del tornillo cuando esté instalado en el rifle para prevenir lesiones.
- **Uso de Guantes:** Si usas guantes, asegúrate de que sean del tamaño adecuado para evitar que se deslicen y causen accidentes durante la instalación o el desmontaje.
- **Cambio de Levers:** Al cambiar de levers estándar a levers de bucle más grande, asegúrate de que el tornillo esté correctamente ajustado para evitar que se suelte durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el tornillo original del rifle usando una herramienta adecuada.

2. Instalación del Tornillo:

- Toma el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever.
- Inserta el tornillo en el lugar del tornillo original.
- Usa una herramienta adecuada para apretar el tornillo, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza, lo que podría dañar la rosca.

3. Uso:

- Para desmontar el rifle, simplemente desenrosca el tornillo.
- Realiza la limpieza del rifle según las instrucciones del fabricante.

4. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el tornillo esté firmemente ajustado y que no haya juego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de metales y productos de acero.
- Si el tornillo está dañado o desgastado, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información o asistencia adicional sobre el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever, consulta la documentación del fabricante o visita el sitio web oficial de Marlin. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre seguir las directrices de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria con tu producto.

Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever pour votre carabine à levier Marlin 4570. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour garantir une expérience optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Sois conscient des risques potentiels liés à l'utilisation de produits en acier, tels que les coupures ou les blessures.
- Ne tente pas de modifier la vis ou de l'utiliser avec des pièces non compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection si tu manipules la vis avec des mains mouillées ou grasses.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou au retrait de la vis.
- Ne force pas la vis lors de l'installation ou du retrait; cela pourrait endommager le filetage.
- Évite de laisser tomber la vis, car cela pourrait altérer sa forme ou sa fonctionnalité.
- Ne l'utilise pas si tu remarques des fissures ou des défauts dans le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis à six points de la bonne taille.

2. Installation :

- Aligne la vis avec le trou de montage de la carabine.
- Insère la vis dans le trou et utilise le tournevis pour la visser doucement.
- Assure-toi que la vis est bien serrée, mais évite de trop forcer.

3. Retrait :

- Utilise le tournevis pour dévisser la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retire la vis délicatement et conserve-la dans un endroit sûr si tu prévois de la réutiliser.

4. Ajustement :

- Si tu souhaites changer de levier, utilise la vis pour passer à un levier à boucle plus grand.
- Suis les mêmes étapes d'installation pour le nouveau levier.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la vis est endommagée ou usée, mets-la au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Suis les réglementations locales pour le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité de produits de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton produit Marlin Lever en toute confiance. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via le système de sécurité des produits de l'UE. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per offrire una rimozione rapida e semplice del lever, facilitando la pulizia e la manutenzione della tua carabina Marlin. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con carabine Marlin compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Fai attenzione durante l'installazione e la rimozione per evitare infortuni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi se necessario, specialmente durante l'installazione e la rimozione.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione; segui le istruzioni per garantire un montaggio corretto.
- Evita di utilizzare strumenti impropri che potrebbero danneggiare il prodotto o la tua carabina.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il lever esistente seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Prendi il Marlin Lever Quick Takedown Screw.
- Inserisci il nuovo screw nel foro del lever.
- Utilizza un attrezzo appropriato per serrare il screw; assicurati che sia ben fissato ma non eccessivamente stretto.

3. Uso:

- Per rimuovere il lever, allenta il screw utilizzando l'attrezzo.
- Tieni il lever con una mano mentre allenti il screw per evitare che cada.

4. Controllo:

- Dopo l'installazione, verifica che il lever sia saldamente fissato.
- Controlla periodicamente il screw per assicurarti che non si allenti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Utilizzando il Marlin Lever Quick Takedown Screw in modo sicuro e responsabile, puoi garantire prestazioni ottimali e una lunga durata del tuo prodotto. Segui sempre queste linee guida per un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin Lever Quick Takedown Screw! Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og effektiv løsning for å fjerne og bytte ut leverskruen på din Marlin rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for eventuelle skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Bruk passende verneutstyr som hansker og vernebriller ved håndtering av verktøy og skruer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke skruen på en rifle som ikke er kompatibel (f.eks. Marlin 39A).
- Bruk alltid verktøy som er i god stand for å unngå skader under installasjon og fjerning.
- Vær oppmerksom på at skruen kan bli varm etter bruk, så håndter med forsiktighet.
- Ikke overstram skruen, da dette kan føre til skade på rifle eller skruen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig (f.eks. skrutrekker).

2. Fjerning av eksisterende skrue:

- Bruk skrutrekkeren for å løsne den eksisterende leverskruen. Vær forsiktig så du ikke skader riflets overflate.

3. Installasjon av Marlin Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den gamle skruen ble fjernet.
- Bruk skrutrekkeren til å stramme skruen forsiktig. Pass på at den sitter godt, men unngå å overstramme.

4. Kontroll:

- Etter installasjon, sjekk at skruen sitter godt og at det ikke er noen løse deler.
- Test leversystemet for å sikre at det fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som oppstår ved installasjon av produktet, inkludert den gamle skruen, bør kastes i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men følges opp med gjenvinning der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres nettside for mer informasjon.

Vennligst merk: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet. Sørg for å følge alle retningslinjer og sikkerhetstiltak for å unngå potensielle farer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śruby Takedown Marlin Lever Quick. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu karabinu Marlin.
- Podczas instalacji lub demontażu używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Noś rękawice ochronne, jeśli to konieczne, aby zapewnić lepszy chwyt.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śruby, aby nie uszkodzić gwintu.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaladowany.
2. **Usunięcie starej śruby:**
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby delikatnie odkręcić fabryczną śrubę.
3. **Instalacja nowej śruby:**
 - Umieść nową śrubę w otworze i ręcznie dokręć ją do momentu, gdy będzie stabilna.
 - Użyj narzędzia, aby dokończyć dokręcanie, ale unikaj nadmiernego dokręcania.
4. **Sprawdzenie:** Po zainstalowaniu, sprawdź, czy śruba jest prawidłowo zamocowana i nie luźna.
5. **Użytkowanie:** Produkt jest gotowy do użycia. Regularnie sprawdzaj jego stan podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz zgłaszania problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i za zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym podczas korzystania z produktu.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown Screw tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen asennusta mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojakäsineitä, asennuksen aikana.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteeseen liittyvät palautusilmoitukset.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen takaisinvetoa.
- Älä käytä voimaa, jos ruuvi ei irtoa helposti; tarkista, että se on oikeassa asennossa.
- Vältä öljyn tai voiteluaineiden käyttöä ruuvin ympärillä, sillä ne voivat aiheuttaa liukastumisen.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja poistamisessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Kerää tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain, suojakäsineet.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti kuusiokoloavaimella.
- Aseta Marlin Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi käsin, kunnes se on tiukasti paikallaan. Varmista, että se ei ole liian tiukka.

3. Käyttö:

- Ruuvin suurikokoinen kuusiopää mahdollistaa helpon irrotuksen.
- Vaihda nopeasti standardikahvoista suurempiin, jos tarpeen.

4. Huolto:

- Tarkista ruuvi säännöllisesti varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.
- Puhdista ruuvi ja sen ympäristö säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huomioi, että kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta snabb och enkel demontering av din Marlin 4570 leveraction bössa. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar vid installation eller demontering för att undvika skador.
- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen efter installation för att förhindra att den lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten i kombination med andra tillbehör som inte är avsedda för Marlin 4570.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att inget ammunition finns i närheten.
- Samla alla verktyg som behövs för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga skruven från din Marlin 4570.
- Placera den nya Marlin Lever Quick Takedown Screw i skruvhålet.
- Använd ett sexkantigt verktyg för att åtdra skruven försiktigt. Se till att den sitter ordentligt men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning:

- För att ta bort levern, lossa skruven genom att vrida moturs med sexkantigt verktyg.
- För att återmontera, följ installationsanvisningarna i omvänd ordning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, kassera den på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Marlin Lever Quick Takedown Screw.

Návod k bezpečnému použití Marlin Lever Quick Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screw. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil a zrychlil proces demontáže a údržby vaší pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny výrobky byly používány v souladu s pokyny výrobce a platnými zákony.
- Před použitím produktu si důkladně zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli situacím, které by mohly vést k úrazu nebo poškození majetku.
- V případě, že se domníváte, že výrobek může být nebezpečný, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci a demontáži šroubu používejte vhodné nástroje a dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění.
- Před každým použitím se ujistěte, že je šroub správně utažen a bezpečně drží.
- Používejte šroub pouze na kompatibilních modelech Marlin leveraction pušek, vyjma modelu Marlin 39A.
- Noste ochranné rukavice, pokud pracujete v chladném prostředí nebo pokud používáte větší smyčkové páky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před instalací šroubu se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s šestihrannou hlavou.
2. **Demontáž:**
 - Uvolněte stávající šroub pomocí šroubováku.
 - Opatrně odstraňte šroub a uložte jej na bezpečné místo.
3. **Instalace:**
 - Umístěte nový Marlin Lever Quick Takedown Screw na místo stávajícího šroubu.
 - Pomalu utáhněte šroub, dokud nebude pevně držen, ale dejte pozor, abyste nepoškodili závit.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub správně utažen a zda je páka správně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete výrobek vyřadit, ujistěte se, že je likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se výrobek likvidovat v domácím odpadu. Vždy se obraťte na místní úřady nebo recyklační střediska pro správné postupy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na příslušnou podporu výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně jeho názvu a čísla modelu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu Marlin Lever Quick

Takedown Screw.