

Marlin Lever Quick Takedown Screw Rp Logo - Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride

These 4140 chromoly steel, black-nitrided quick-release screws allow for fast removal of the Marlin lever, making cleaning simple and efficient. Perfect for swapping standard levers to larger loop levers—ideal for gloved hands or Cowboy Action Shooting.

Secure Grip: Oversized hex head with six points ensures a non-slip hold during installation and removal.

Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles except the 39A.

Thread: Proprietary Marlin .210-28 thread pitch.

Anti-Loosening: Includes an O-ring to prevent accidental loosening.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014717
- Mfr. No.: 73
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124692

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screw mit RP Logo. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Marlin LeverActionGewehre zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitshinweise und Anleitungen vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Nutze es nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Schraubenkopf während der Installation und Demontage immer fest im Griff ist.
- Benutze das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Verwende bei der Installation geeignete Schutzhandschuhe, insbesondere bei kaltem Wetter oder wenn du mit Handschuhen arbeitest.
- Achte darauf, dass der ORing an der Schraube korrekt sitzt, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Vergewissere dich, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige die Gewinde des Marlin LeverActionGewehrs, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

2. Installation:

- Setze den Marlin Lever Quick Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Verwende einen passenden Schraubenschlüssel, um den Schraubenkopf festzuziehen. Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Überprüfe, ob die Schraube sicher sitzt und nicht wackelt.

3. Demontage:

- Um die Schraube zu lösen, verwende den Schraubenschlüssel, um sie gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Entferne die Schraube vorsichtig und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Vielen Dank, dass du dich für den Marlin Lever Quick Takedown Screw entschieden hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance the efficiency of your Marlin leveraction rifle by allowing for quick and easy removal of the lever. To ensure safe usage and to maximize the benefits of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Marlin Lever Quick Takedown Screw by following all instructions and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall occurs, follow the instructions provided for returning the product or obtaining a remedy.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements and provides clear product information.
- **Consumer Focus:** Special care should be taken when handling this product, particularly by individuals who may be less experienced or familiar with firearm accessories.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handle with Care:** Always handle the Marlin Lever Quick Takedown Screw with care to avoid injury.
- **Check Compatibility:** Ensure that the screw is compatible with your specific Marlin leveraction rifle model (all models except the 39A).
- **Wear Protective Gear:** If necessary, use gloves to maintain a secure grip during installation and removal.
- **Inspect Before Use:** Before installation, inspect the screw for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Keep Away from Children:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a wrench suitable for the oversized hex head.

2. Installation:

- Align the Marlin Lever Quick Takedown Screw with the designated hole on your leveraction rifle.
- Using the wrench, securely tighten the screw until it is snug. Do not overtighten.
- Verify that the screw is properly seated and that the O-ring is in place to prevent loosening.

3. Usage:

- To remove the lever, simply turn the screw counterclockwise using the wrench.
- Store the screw in a safe place when not in use to prevent loss.

4. **Maintenance:**

- Regularly check the screw for signs of wear or damage.
- Clean the screw and surrounding area to ensure proper function.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Product:** When disposing of the Marlin Lever Quick Takedown Screw, follow local regulations regarding the disposal of metal products.
- **Recycling:** If possible, recycle the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screw, please consult the retailer from whom you purchased the product or refer to the EU contact point associated with this product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Marlin Lever Quick Takedown Screw. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Marlin Lever Quick Takedown Screw con el logo RP. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle de acción de palanca Marlin. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Guantes:** Si utilizas guantes, asegúrate de que sean compatibles con el tamaño del tornillo para evitar deslizamientos.
- **Instalación Segura:** Utiliza un destornillador adecuado para evitar daños en el tornillo o en el rifle.
- **Superficie de Trabajo:** Realiza la instalación o el mantenimiento en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **No Modificar:** No intentes modificar el tornillo o su diseño, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y el tornillo Marlin Lever Quick Takedown.

2. Instalación:

- Retira el tornillo antiguo (si aplica).
- Alinea el tornillo Marlin Lever Quick Takedown con el orificio correspondiente.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo. Asegúrate de que esté bien sujeto, pero no lo aprietes en exceso.

3. Uso:

- Para quitar el tornillo, simplemente gira en sentido contrario con el destornillador.
- Mantén el tornillo en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso o la seguridad de este producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener más información.

Conclusión

El Marlin Lever Quick Takedown Screw está diseñado para ser seguro y fácil de usar. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso óptimo y mantener tu rifle en las mejores condiciones. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones de uso.

Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Lever Quick Takedown Screw. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage rapide de la culasse de votre carabine Marlin. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité fournies dans ce manuel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état des vis pour t'assurer qu'elles ne présentent pas de signes d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu soupçonnes qu'il est défectueux.
- En cas de doute, contacte un professionnel pour une évaluation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lors de l'installation ou du démontage pour éviter de te blesser.
- Ne force jamais les vis ; si elles ne se vissent pas facilement, vérifie le filetage.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute opération de démontage.
- Ne pas utiliser d'outils inappropriés pour installer ou retirer les vis.
- Vérifie que l'Oring est en place pour éviter tout desserrage accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Nettoie la zone de travail pour éviter toute contamination.

2. Installation :

- Prends le Marlin Lever Quick Takedown Screw et aligne-le avec le filetage de la culasse de la carabine.
- Utilise une clé hexagonale appropriée pour visser le boulon. Assuretoi qu'il est bien en place, mais ne force pas.
- Vérifie que l'Oring est en place pour éviter le desserrage.

3. Utilisation :

- Pour retirer la culasse, utilise la clé hexagonale pour dévisser le Marlin Lever Quick Takedown Screw dans le sens inverse.
- Range les vis dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour le métal.
- Si le produit est endommagé, suis les directives de mise au rebut pour les déchets dangereux, si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'Union Européenne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du Marlin Lever Quick Takedown Screw. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione rapida della leva Marlin, rendendo la pulizia semplice ed efficiente. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione e l'uso, e le modalità di smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo e contatta un professionista per la sostituzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare guanti durante l'installazione e la rimozione per migliorare la presa.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione o la rimozione; segui sempre le istruzioni fornite.
- Assicurati che l'Oring sia presente e in buone condizioni per prevenire allentamenti accidentali.
- Non utilizzare il prodotto con leve Marlin non compatibili, in particolare con il modello 39A.
- Non utilizzare utensili che possano danneggiare la filettatura proprietaria .210-28.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, tra cui una chiave a brugola di dimensioni appropriate.
- Verifica che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Posiziona il Marlin Lever Quick Takedown Screw nella filettatura della leva Marlin.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare il dado fino a quando non è ben fissato, ma evita di forzarlo.
- Controlla che l'Oring sia correttamente posizionato per garantire una tenuta sicura.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il dado, utilizza la chiave a brugola per allentarlo delicatamente.
- Una volta allentato, rimuovi il dado a mano.
- Controlla l'Oring per eventuali segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.

4. Manutenzione:

- Pulisci il dado regolarmente per rimuovere polvere e sporcizia.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto in discariche non autorizzate.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Marlin Lever Quick Takedown Screw. Ricorda di rimanere informato su eventuali avvisi di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto o incidente non sicuro alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gi enkel og effektiv fjerning av Marlinleveren, noe som gjør rengjøring og vedlikehold enklere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for å sikre at det ikke er skadet.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker når du håndterer verktøy.
- Følg alle instruksjoner for installasjon og bruk for å unngå skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk overdreven kraft når du installerer eller fjerner skruen for å unngå skade på geværet.
- Sørg for at Oringen er på plass for å forhindre utilsiktet løsnering av skruen.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har de nødvendige verktøyene for installasjon, inkludert en passende sekskantnøkkel.
- Sørg for at geværet er tomt og sikkert før du begynner.

2. Installasjon:

- Plasser skruen i hullet for Marlinleveren.
- Bruk sekskantnøkkelen for å stramme skruen. Unngå å bruke for mye kraft.
- Kontroller at skruen sitter godt og at Oringen er på plass.

3. Fjerning:

- Bruk sekskantnøkkelen for å løsne skruen.
- Fjern skruen forsiktig fra hullet.
- Oppbevar skruen på et trygt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke instruksjoner om resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Marlin Lever Quick Takedown Screw, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Marlin Lever Quick Takedown Screw. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin Lever Quick Takedown Screw z logo RP. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby korzystać z produktu w sposób bezpieczny i efektywny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i jej mocowanie przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć zranień podczas instalacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub broni.
- Sprawdź, czy Oring jest prawidłowo umieszczony, aby zapobiec przypadkowemu luzowaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny.

2. Instalacja:

- Umieść śrubę w odpowiednim otworze w lewym uchwycie.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby delikatnie dokręcić śrubę.
- Sprawdź, czy śruba jest pewnie zamocowana, ale nie stosuj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj mechanizm szybkiego zwalniania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie kontroluj stan śruby i jej mocowanie podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W celu uzyskania dalszej pomocy lub pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lokalnymi lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screwin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Marlinaseesi puhdistamista ja huoltoa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustyökalua.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai irrotusta.
- Käytä suojakäsineitä, erityisesti vaihtaessasi suurempia silmukoita tai käytettäessä tuotetta kylmissä olosuhteissa.
- Tarkista Orenkaan kunto säännöllisesti varmistaaksesi, että se estää vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
- Älä käytä tuotetta, jos Orengas on vaurioitunut tai puuttuu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Valmistelee tarvittavat työkalut, mukaan lukien oikean kokoiset avaimet.

2. Asennus

- Aseta Marlin Lever Quick Takedown Screw oikeaan asentoon.
- Käytä suurikokoista kuusiokoloavainta asennuksen aikana varmistaaksesi pitävän otteen.
- Kiristä ruuvi huolellisesti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Irrotus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Käytä kuusiokoloavainta ruuvien irrottamiseen.
- Säilytä ruuvi turallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsanvisningar för Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Marlin Lever Quick Takedown Screw. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs dessa riktlinjer noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och använd enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar vid installation och borttagning av skruvarna för att undvika skador.
- Kontrollera att skruvarna är korrekt åtdragna innan användning för att förhindra att de lossnar under användning.
- Använd en lämplig verktyg för installation och borttagning av skruvarna (exempelvis en sexkantnyckel) för att säkerställa ett bra grepp.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer, vilket kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga (en sexkantnyckel som passar den överdimensionerade hexhuvudet).
- Kontrollera att ditt Marlinlevervapen är rent och fritt från skräp innan installation.

2. Installation:

- Placera skruven i det avsedda fästet på Marlinlevervapen.
- Använd sexkantnyckeln för att försiktigt dra åt skruven tills den sitter ordentligt, men överdriv inte åtdragningen.

3. Borttagning:

- Använd samma sexkantnyckel för att lossa skruven genom att vrida moturs.
- Dra skruven långsamt för att säkerställa att den inte fastnar.

4. Kontroll:

- Efter installation, kontrollera att skruven sitter ordentligt och att det inte finns några synliga skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera alla oanvända eller skadade skruvar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och effektiv användning av Marlin Lever Quick Takedown Screw.

Návod k bezpečnému používání produktu: Marlin Lever Quick Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screw. Tento produkt je navržen tak, aby umožnil rychlé a efektivní odstranění Marlin páky pro snadné čištění. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a odstraňování používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou rukavice.
- V případě poškození nebo selhání produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Při manipulaci s rychloupínacími šrouby se vyhněte nadměrnému síle, abyste předešli poškození závitu.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a odstranění.
- Zkontrolujte, zda je Okroužek správně umístěn, aby se zabránilo neúmyslnému uvolnění šroubu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně oversized hex klíče.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace:

- Umístěte šroub do závitu na Marlin páce.
- Pomalu utáhněte šroub pomocí oversized hex klíče, dokud nebude bezpečně na místě, ale ne přetahujte.
- Zkontrolujte, zda je šroub pevně uchycen.

3. Odstranění:

- Před odstraněním se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Pomocí oversized hex klíče uvolněte šroub otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Po odstranění šroubu uložte na bezpečné místo.

Pokyny k likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Šrouby a kovové části mohou být recyklovány, pokud to umožňují místní zařízení.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o používání produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Marlin Lever Quick Takedown Screw. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.