

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 45-70 Lever Takedown Screw (black)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:
High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride finish for durability and corrosion resistance. Compatibility: Designed specifically for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not compatible with Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal, preventing slipping. Practical and Secure: O-ring prevents loosening. Makes lever removal easier—ideal for cowboy action shooting or use with gloves. Easy Cleaning: Allows quick lever disassembly for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 45-70 Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014776
- Mfr. No.: 224
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- EAN/UPC: 85006864009

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Takedown Rapide Rossi 95](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)
- [Suomi: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Český: Návod k použití pro Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)

Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Verwendung und Wartung deines Rossi 95 Gewehrs zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von nichtlebensmittelbezogenen Produkten verstehst.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über das EU Safety GateSystem.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Achte darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit Rossi 95 Gewehren. Es ist nicht kompatibel mit Rossi 92, Rio Grande oder Rio Bravo .22 Gewehren.
- Achte darauf, dass die Schrauben fest sitzen, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Trage bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, insbesondere wenn du mit dem Gewehr arbeitest.
- Überprüfe das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige den Bereich um die Schraube, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Setze die große Sechskantschraube in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit einem geeigneten Werkzeug fest, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die O-Ringe richtig positioniert sind, um ein Lösen der Schraube zu verhindern.

3. Benutzung:

- Bei der Verwendung des Gewehrs achte darauf, dass die Schrauben fest sitzen.
- Bei Bedarf kannst du die Schraube mit einem geeigneten Werkzeug leicht lösen, um den Hebel zu entfernen.

4. Reinigung:

- Nach der Benutzung kannst du die Schraube leicht entfernen, um das Gewehr gründlich zu reinigen.
- Stelle sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor du das Gewehr wieder zusammenbaust.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller wenden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduction

Thank you for purchasing the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep all products out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, cease use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper installation may lead to malfunction or injury. Use of incompatible models may pose safety risks.
- **Avoiding Hazards:** Always verify compatibility with Rossi 95 rifles (1032 thread pitch). Do not attempt to use this product with Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Ensure the lever is secured properly to avoid accidental disassembly during use.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including a hex wrench compatible with the hexhead screws. Ensure the rifle is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
2. **Installation:** Align the oversized quickrelease screw with the lever assembly on the Rossi 95 rifle. Using the hex wrench, tighten the screw securely but do not overtighten, as this may damage the screw or the rifle. Ensure the Oring is properly seated to prevent loosening during use.
3. **Usage:** To remove the lever, simply loosen the screw with the hex wrench. For cleaning, disassemble the lever as needed and ensure all components are clean before reassembly. Always check the tightness of the screw before each use to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management services for proper disposal methods for metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding safety, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95. Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje y la limpieza de tu rifle Rossi 95. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está diseñado para el uso exclusivo en rifles Rossi 95. No es compatible con modelos Rossi 92, Rio Grande, Rio Bravo .22, Marlin o 1854.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Si notas cualquier daño en el tornillo o en el rifle, no lo uses y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes si es necesario, especialmente si trabajas en condiciones frías o húmedas.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para evitar que el tornillo se afloje durante el uso.
- No fuerces el tornillo. Si sientes resistencia, revisa que no haya obstrucciones o daños.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira cualquier accesorio que pueda interferir con el acceso al tornillo.

2. Instalación del Tornillo:

- Toma el tornillo Rossi 95 y alinea el hilo 1032 con el orificio correspondiente en el rifle.
- Usa una herramienta adecuada para apretar el tornillo, asegurándote de que esté bien sujeto pero sin exceder el torque recomendado.
- Verifica que el Oring esté en su lugar y que el tornillo esté firmemente instalado.

3. Desmontaje del Tornillo:

- Para desmontar, utiliza la misma herramienta para aflojar el tornillo en sentido contrario.
- Asegúrate de sostener el rifle firmemente mientras retiras el tornillo.

4. Limpieza:

- Después de desarmar el rifle, limpia todas las partes con un paño suave y asegúrate de eliminar cualquier residuo.
- Vuelve a instalar el tornillo después de la limpieza, siguiendo los pasos anteriores.

Instrucciones de Eliminación

- Este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de metales y componentes de armas.

- Si el tornillo está dañado o ya no es utilizable, llévalo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o información adicional, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización o alerta relacionada con el producto a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95.

Guide de Sécurité pour les Vis de Takedown Rapide Rossi 95

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de takedown rapide Rossi 95. Ce guide de sécurité est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre les instructions et les précautions de sécurité pour éviter tout risque d'accident.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des vis et remplaceles si elles montrent des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les vis de takedown rapide Rossi 95 avec des carabines Rossi 95.
- Ne pas utiliser ces vis avec des modèles Rossi 92, Rio Grande, ou Rio Bravo .22.
- Assuretoi que les vis sont bien serrées avant d'utiliser la carabine pour éviter tout risque de déconnexion.
- Porte des gants si nécessaire, surtout lors de l'installation ou du retrait des vis, pour éviter de glisser.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la carabine est déchargée avant d'installer ou de retirer les vis.
- Dispose d'un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation des Vis :

- Prends la vis et alignela avec l'emplacement prévu sur la carabine.
- Utilise une clé hexagonale pour serrer la vis. Assuretoi qu'elle est bien fixée, mais évite de trop serrer pour ne pas endommager le filetage.
- Vérifie que l'Oring est en place pour éviter tout desserrage.

3. Retrait des Vis :

- Utilise la clé hexagonale pour dévisser la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Range les vis dans un endroit sûr après utilisation pour éviter de les perdre.

4. Nettoyage :

- Pour un nettoyage approfondi, retire les vis pour démonter le levier.
- Nettoie les vis avec un chiffon doux et sec. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les vis dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.

- Si les vis sont endommagées, déposeles dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié.

Important : En cas d'accident ou de produit défectueux, informe les autorités compétentes et consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'utiliser les vis de takedown rapide Rossi 95 en toute sécurité et de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile Rossi 95. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare solo i prodotti originali Rossi 95 per garantire compatibilità e sicurezza.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di indossare guanti di protezione durante l'installazione e la rimozione per evitare scivolamenti e lesioni.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione; se non si adatta correttamente, controllare le filettature e la compatibilità.
- Utilizzare attrezzi appropriati per l'installazione, come chiavi a brugola o chiavi a esagono, per evitare danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con fucili non compatibili, come Rossi 92, Rio Grande o Rio Bravo .22.
- Evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere il vecchio dado o vite seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posizionare il nuovo Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw nel foro filettato.
 - Utilizzare una chiave a brugola per serrare il dado, assicurandosi che sia ben fissato ma senza forzare.
3. **Uso:**
 - Per rimuovere il lever, allentare il dado utilizzando la chiave a brugola.
 - Una volta rimosso, è possibile effettuare la pulizia del fucile senza modifiche permanenti.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verificare che il dado sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizzare i centri di raccolta autorizzati per il metallo.
- Verificare eventuali linee guida specifiche per il riciclaggio dei materiali metallici nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Avvertenze Finali

- In caso di problemi di sicurezza, contattare immediatamente le autorità competenti.
- Controllare regolarmente il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami dei prodotti e altre informazioni di sicurezza importanti.

Seguendo queste istruzioni, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw.

Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv løsning for å demontere og rengjøre din Rossi 95 rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Rossi 95 rifle før bruk.
- Bruk alltid verneutstyr, som hansker, når du arbeider med våpen.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet på andre modeller som Rossi 92, Rio Grande eller Rio Bravo .22.
- Kontroller at Oringen er intakt før installasjon for å forhindre at skruen løsner.
- Unngå å bruke skruene med overdreven kraft for å unngå skade på produktet eller riflen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand og at den ikke er ladet.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert en passende skralle og et sett med hylser.

2. Demontering:

- Bruk en passende nøkkel til å løsne den eksisterende skruen.
- Fjern skruen forsiktig for å unngå skade på riflen.

3. Installasjon av Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet.
- Bruk en stor sekskantnøkkel for å stramme skruen til den sitter godt, men unngå å overstramme.
- Kontroller at Oringen er på plass for å sikre at skruen ikke løsner under bruk.

4. Rengjøring:

- Når skruen er installert, kan du enkelt demontere riflen for rengjøring.
- Følg produsentens instruksjoner for rengjøring av riflen.
- Sett skruen på plass igjen etter rengjøring.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle deler eller skruer.
- Sørg for at alle deler som ikke lenger er i bruk, oppbevares på en trygg måte for å forhindre at de kommer i hendene på barn.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt forhandleren din eller besøk produsentens nettside for mer informasjon.

Takk for at du valgte Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj śruby w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śrub; w przypadku widocznych uszkodzeń, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu, aby uniknąć uszkodzenia śrub.
- Zawsze nosić rękawice ochronne podczas pracy z produktem, aby zminimalizować ryzyko skaleczeń.
- Nie używaj śrub w połączeniu z niekompatybilnymi modelami, takimi jak Rossi 92, Rio Grande lub Rio Bravo .22.
- Zawsze upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że wszystkie narzędzia są czyste i w dobrym stanie.
2. Zdejmij oryginalne śruby z broni, korzystając z odpowiedniego klucza.
3. Włóż nową śrubę Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) i dokręć ją ręcznie.
4. Użyj klucza do dokładnego dokręcenia śruby, ale unikaj nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić materiał.
5. Sprawdź, czy śruba jest stabilna i nie ma luzów.

Użytkowanie

- W przypadku konieczności demontażu, użyj klucza, aby poluzować śrubę.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy demontażu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia broni.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruby nie są poluzowane przed każdym użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Śruby należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu oraz inne istotne informacje o produkcie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star).

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Rossi 95 kiväärille, ja se tarjoaa erinomaisen turvallisuuden ja käytettävyyden. Tässä ohjeessa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa (1032 kierre).
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä suuria kuusiokoloruuveja asennuksen ja poistamisen aikana varmistaaksesi, että ote pysyy turvallisena.
- Varmista, että Orenkaat ovat paikoillaan ennen käyttöä estämään löystymistä.
- Vältä tuotteen käyttöä märillä tai liukkailla käsillä, erityisesti käsineiden kanssa.
- Huolehdi, että joka kerta, kun irrotat tai asennat tuotteen, varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa (esim. lukittu tai tyhjennetty).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus

- Poista vanhat ruuvit huolellisesti.
- Aseta uusi Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvit käsin ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan, mutta älä ylitä suositeltua kiristysmomenttia.
- Tarkista, että Orenkaat ovat kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Irrota ruuvit tarvittaessa käyttämällä oikean kokoista kuusiokoloavainta.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Huolla ja puhdista ruuvit säännöllisesti, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyks paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että käytät Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär. Det är av yttersta vikt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att läsa och förstå alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med gevär och tillbehör.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att geväret är avstängt och att det inte är laddat innan du börjar arbeta med det.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och borttagning av skruvar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg, inklusive en stor hexnyckel.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation

- Ta bort den befintliga skruven från geväret.
- Rengör skruvöppningen noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Installera den nya Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw genom att skruva in den tills den sitter ordentligt, men undvik att överdriva åtdragningen.
- Kontrollera att Oringen är på plats för att förhindra att skruven lossnar.

3. Användning

- Använd den stora hexhuvudet för att enkelt ta bort skruven vid behov.
- Se till att skruven är ordentligt åtdragen innan du använder geväret.

4. Rengöring

- För att rengöra geväret, ta bort skruven och disassemble geväret för grundlig rengöring.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada finishen på geväret eller skruven.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller defekta delar i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.

- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och för att du följer EU:s säkerhetsstandarder.

Návod k použití pro Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro rychlé uvolnění a demontáž vaší zbraně. Prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s jakoukoliv zbraní vždy dodržujte bezpečnostní opatření.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to možné.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou šrouby v dobrém stavu a bez poškození.
- Při instalaci a demontáži šroubů se ujistěte, že jsou správně utaženy.
- Používejte pouze nástroje doporučené výrobcem pro instalaci a demontáž.
- Nikdy se nepokoušejte o úpravy nebo opravy výrobku, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli abnormality, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vybitá a umístěná na stabilním povrchu.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně vhodného klíče pro šrouby.

2. Instalace:

- Umístěte šroub na určené místo a ujistěte se, že je správně zarovnán.
- Pomalu utahujte šroub pomocí klíče, dokud nebude pevně na svém místě.
- Nezapomeňte používat Okroužek, který zabraňuje uvolnění šroubu.

3. Použití:

- Při demontáži zbraně použijte klíč k uvolnění šroubu.
- Po demontáži šroubu je možné provést důkladné čištění zbraně.
- Po dokončení údržby znovu nainstalujte šroub a ujistěte se, že je správně utažen.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šrouby na opotřebení a poškození.
- Čistěte šrouby a okolní oblasti, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.

- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak se výrobku zbavit, obraťte se na místní úřady nebo odborníky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a všechny relevantní informace o nákupu.

Děkujeme, že jste si vybrali Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.