

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw (black)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:
High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion resistance. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: O-ring prevents the screw from backing out. Simplifies lever changes—ideal for cowboy action shooting or use with gloves. Easy Cleaning: Enables quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014777
- Mfr. No.: 223
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664351

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [English: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Uso delle Viti Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Suomi: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann es zu Verletzungen kommen. Verwende das Produkt daher immer mit Vorsicht.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur für Rossi 95 Gewehre geeignete Schrauben (1032 Gewindesteigung).
- Die Schrauben sind nicht mit Rossi 92, Rio Grande oder Rio Bravo .22 Gewehren kompatibel.
- Achte darauf, dass die ORinge korrekt installiert sind, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Verwende Schutzhandschuhe, wenn du mit den Schrauben arbeitest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um ein Verdrehen oder Brechen der Schrauben zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe, ob du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast, insbesondere einen passenden Schraubenschlüssel für die großen Sechskantschrauben.

2. Installation:

- Setze die Schraube in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest, bis sie sicher sitzt. Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe, ob die ORinge korrekt sitzen, um ein Lösen der Schraube während der Nutzung zu verhindern.

3. Nutzung:

- Bei Bedarf kannst du die Schraube schnell entfernen, um den Hebel für die Reinigung abzunehmen.
- Achte darauf, die Schraube sicher aufzubewahren, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit deiner Nutzung des Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw ist uns wichtig. Befolge diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwenden kannst. Bei weiteren Fragen oder Bedenken konsultiere bitte einen Fachmann oder den Hersteller.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. This guide provides important safety instructions, installation guidelines, and disposal instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw is used only with compatible Rossi 95 rifles.
- Do not use this product with Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles, as it may not fit properly and could cause injury.
- Always handle the screws with care to avoid injury from sharp edges.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the screws for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before attempting to install or remove the screws.
- Use gloves if necessary to maintain a secure grip and to prevent slipping during installation and removal.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening the screws to prevent stripping the threads.
- Always check that the O-ring is intact and functioning properly to prevent the screw from backing out during use.
- If you experience any difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a suitable hex wrench for the large hexhead screws.

2. Installation:

- Locate the screw hole on the Rossi 95 rifle where the takedown screw will be installed.
- Insert the screw into the hole, ensuring it is aligned properly.
- Using the hex wrench, tighten the screw gently. Avoid overtightening to prevent damage.

3. Removal:

- To remove the screw, use the hex wrench to turn it counterclockwise.
- Once loosened, carefully pull the screw out of the hole.

4. Cleaning:

- After use, it is advisable to clean the area around the screw to prevent buildup of dirt or debris.
- If necessary, remove the screw for thorough cleaning of the lever action mechanism.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, ensure that it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw, please consult your retailer or manufacturer. Ensure that you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines ensures not only your safety but also the proper functioning of your Rossi 95 rifle.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) y el Rossi 95 TRex Lever Takedown Screw (black). Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Por favor, lee cuidadosamente esta guía para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén las piezas y herramientas fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo con rifles Rossi 95; no es compatible con otros modelos como Rossi 92, Rio Grande, o Rio Bravo .22.
- Inspecciona regularmente el producto por signos de desgaste o daño.
- Si observas alguna anomalía, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes si es necesario para mejorar el agarre y proteger tus manos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- No fuerces el tornillo si sientes resistencia; esto podría dañar el producto o el rifle.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Si el tornillo se afloja durante el uso, detén la operación y revisa la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para el tornillo hexagonal.

2. Instalación:

- Localiza el área donde se debe instalar el tornillo en el rifle Rossi 95.
- Inserta el tornillo en su lugar y ajusta con el destornillador.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para evitar que el tornillo se afloje.

3. Uso:

- Para quitar el tornillo, utiliza el destornillador y gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para una limpieza rápida, retira el tornillo y el mecanismo del rifle, siguiendo las instrucciones del fabricante para el desmontaje.

4. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el tornillo esté bien ajustado y que no haya movimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, verifica las normativas locales sobre la eliminación de piezas de metal.
- Si el producto está dañado o no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, por favor consulta con un profesional o el distribuidor autorizado más cercano.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw y el Rossi 95 TRex Lever Takedown Screw.

Guide de Sécurité pour le Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de ton fusil Rossi 95. Suis ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les fusils Rossi 95.
- Ne pas utiliser ce produit avec des modèles non compatibles comme le Rossi 92, Rio Grande, ou Rio Bravo .22.
- Vérifie régulièrement l'état des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le produit ou les outils associés.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants lorsque tu manipules le produit pour éviter les blessures.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer les vis.
- Ne force pas les vis lors de l'installation ou du retrait pour éviter d'endommager le filetage.
- L'anneau O intégré empêche la vis de se dévisser. Vérifie son intégrité régulièrement.
- Ne pas utiliser d'outils inappropriés qui pourraient endommager les vis ou le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé hexagonale adaptée.

2. Installation des Vis

- Place la vis dans le trou de montage prévu sur le fusil.
- Utilise la clé hexagonale pour visser la vis. Assure-toi qu'elle est bien serrée sans forcer.
- Vérifie que la vis est bien en place et sécurisée.

3. Retrait des Vis

- Utilise la clé hexagonale pour dévisser la vis dans le sens antihoraire.
- Range les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre.

4. Entretien

- Nettoie régulièrement les vis et le fusil pour éviter l'accumulation de saleté.
- Vérifie l'état des vis avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, mets-le au rebut de manière responsable.

- Vérifie les règlements locaux concernant le recyclage des métaux et des pièces de fusils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un point de vente autorisé.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw en toute sécurité. Rappelle-toi que ta sécurité est la priorité.

Guida di Sicurezza per l'Uso delle Viti Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Questo prodotto è progettato per garantire una maggiore sicurezza e praticità durante l'uso delle carabine Rossi 95. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo con fucili Rossi 95. Non è compatibile con Rossi 92, Rio Grande o Rio Bravo .22.
- Controlla sempre che le viti siano installate correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione delle viti per evitare lesioni.
- Utilizza attrezzi appropriati per l'installazione delle viti, evitando l'uso di strumenti danneggiati.
- Non forzare le viti durante l'installazione; segui le istruzioni per garantire un fissaggio sicuro.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Utilizza un attrezzo a chiave esagonale per avvitare le viti nel fucile.
 - Assicurati che le viti siano ben serrate, ma evita di stringere eccessivamente per non danneggiare il filetto.
3. **Rimozione:**
 - Utilizza lo stesso attrezzo per allentare le viti quando necessario.
 - Pulisci regolarmente le viti per rimuovere polvere e detriti che potrebbero compromettere il loro funzionamento.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che le viti non si siano allentate e che siano in buone condizioni prima di ogni utilizzo del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din Rossi 95 rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skruene for å unngå kutt eller skader.
- Unngå å bruke skruene med for mye kraft for å forhindre stripping av gjengene.
- Sørg for at Oringen er på plass for å hindre at skruene løsner under bruk.
- Ikke bruk skruene på Rossi 92, Rio Grande, eller Rio Bravo .22 rifler, da dette kan forårsake skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at riflen er avfyrt og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
- Rengjør området der skruen skal installeres for å fjerne smuss og rester.

2. Installasjon av skruene:

- Plasser skruen i det passende hullet.
- Bruk en stor hexnøkkel for å stramme skruen. Unngå å bruke for mye kraft.
- Sørg for at Oringen er på plass for å sikre at skruen ikke løsner.

3. Fjerning av skruene:

- Bruk hexnøkkelen til å løsne skruen forsiktig.
- Fjern skruen og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig bruk.

4. Rengjøring av riflen:

- Når skruen er fjernet, kan du enkelt ta av løpet for grundig rengjøring.
- Rengjør riflen i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste skruene i vanlig husholdningsavfall. Se etter resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du valgte Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Vi håper dette produktet gir deg glede og funksjonalitet i mange år fremover.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj produktu wyłącznie z karabinami Rossi 95. Nie jest on kompatybilny z modelami Rossi 92, Rio Grande ani Rio Bravo .22.
- Podczas instalacji i demontażu śrub używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub karabinu.
- Zawsze sprawdzaj, czy śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem karabinu.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do korozji, jeśli nie jest odpowiednio konserwowany.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny.

2. Instalacja:

- Umieść śrubę w odpowiednim otworze w karabinie.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby dokręcić śrubę, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona, ale nie przekręcona.
- Sprawdź, czy Oring jest na miejscu, aby zapobiec luzowaniu się śruby podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu śrub, regularnie sprawdzaj ich stan przed każdym użyciem karabinu.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub luzów, natychmiast wymień śruby.

4. Demontaż:

- Użyj klucza sześciokątnego, aby delikatnie odkręcić śrubę.
- Upewnij się, że Oring jest usunięty razem ze śrubą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Rossi 95 kiväärille ja tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan vaihtaa vivut. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Rossi 95 kiväärin kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen vivun vaihtamista.
- Älä käytä liikaa voimaa asentaessasi tai poistaessasi ruuveja.
- Varmista, että Orenkaat ovat ehjiä ja oikein paikoillaan.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten kuusiokoloavain.
- Tarkista, että Rossi 95 kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.

2. Asennus

- Poista vanha ruuvi kääntämällä se vastakelloon.
- Aseta uusi Rossi 95 TRex Lever Takedown Screw paikalleen ja käännä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että Orenkaat ovat oikein paikoillaan estääkseen ruuvien irtoamisen.

3. Käyttö

- Tarkista, että ruuvi on tiukasti asennettu ennen kiväärin käyttöä.
- Poista ruuvi tarvittaessa kääntämällä se vastakelloon ja toista asennusohjeet.

4. Huolto

- Puhdista ruuvi ja sen ympäristö säännöllisesti varmistaaksesi, että ne pysyvät hyvässä kunnossa.
- Tarkista, että Orenkaat ovat ehjiä ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää varmistaa, että saat oikeat tiedot ja tuen tuotteesi käyttöön liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja pidä tuote hyvässä kunnossa.

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder ditt gevär.
- Se till att Oringen är på plats för att förhindra att skruven lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten med andra modellgevärs än Rossi 95.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen eller användningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen, inklusive en passande nyckel för hexhuvudet.
- Rengör området kring skruven innan installation.

2. Installation

- Ta bort den gamla skruven med hjälp av rätt verktyg.
- Placera den nya Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw i skruvhålet.
- Använd hexnyckeln för att dra åt skruven ordentligt, men undvik att överdra den.

3. Användning

- Kontrollera att skruven sitter fast innan du använder geväret.
- För att ta bort skruven, använd hexnyckeln och vrid motsols.
- Rengör geväret noggrant efter att skruven har tagits bort.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro údržbu a výměnu páky na puškách Rossi 95. Prosíme, věnujte pozornost následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste vhodné ochranné prostředky, jako jsou rukavice.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
- Nepoužívejte produkt na puškách, které nejsou kompatibilní, jako jsou Rossi 92, Rio Grande nebo Rio Bravo .22.
- Při manipulaci s velkými hex-head šrouby se ujistěte, že máte dobrou oporu, abyste předešli sklouznutí.
- Při instalaci a odstraňování šroubů používejte O-kroužek, který zabraňuje uvolnění šroubu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně vhodného klíče na šrouby.
- Zkontrolujte, zda je puška Rossi 95 vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Odstraňte starý šroub, pokud je to nutné, a ujistěte se, že závit je čistý.
- Vložte nový šroub na správné místo a ručně jej zašroubujte.
- Použijte klíč na šrouby k důkladnému utahování, ale dejte pozor, abyste šroub nepřetáhli.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby pevně utažené, zejména po intenzivním používání.
- Pro důkladné čištění pušky odstraňte páku pomocí rychlého uvolnění šroubů.

4. Ukončení používání:

- Po použití se ujistěte, že je puška řádně uložena a zabezpečena.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu. Zeptejte se na možnosti recyklace v místních zařízeních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě s EU GPSR se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání produktu Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw.