

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 Star Lever Takedown Screw (Black)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:

High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion protection. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: An O-ring prevents the screw from loosening. Makes lever changes easier—ideal for cowboy action shooting or when wearing gloves. Easy Cleaning: Allows quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 Star Lever Takedown Screw (Black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014779
- Mfr. No.: 221
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664375

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)
- [English: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide Rossi 95](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)
- [Suomi: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw \(Star\)](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung deines Rossi 95 Gewehrs zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Achte darauf, dass du auf der EU Safety Gate Plattform nach Rückrufupdates suchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit Rossi 95 Gewehren. Es ist nicht für Rossi 92, Rio Grande oder Rio Bravo .22 Gewehre geeignet.
- Achte darauf, dass der ORing korrekt sitzt, um ein Lösen der Schraube zu verhindern.
- Bei der Installation und Entfernung der Schraube, achte darauf, dass du den großen Sechskantschlüssel festhältst, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Trage bei der Nutzung des Produkts geeignete Schutzhandschuhe, insbesondere bei der Handhabung von scharfen oder kleinen Teilen.
- Vermeide den Einsatz des Produkts bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Regen, Schnee), um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe, dass alle Teile des Gewehrs sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation:

- Nimm den großen Sechskantschlüssel zur Hand.
- Setze die Schraube in die vorgesehene Öffnung am Gewehr ein.
- Ziehe die Schraube vorsichtig fest, bis sie sicher sitzt. Achte darauf, den ORing nicht zu beschädigen.
- Überprüfe die Schraube nach der Installation auf festen Sitz.

3. Entfernung:

- Verwende den Sechskantschlüssel, um die Schraube zu lösen.
- Drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, bis sie vollständig entfernt ist.
- Bewahre die Schraube an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

4. Reinigung:

- Entferne die Schraube, um eine gründliche Reinigung des Gewehrs zu ermöglichen.
- Reinige die Schraube mit einem trockenen Tuch, um Rostbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der korrekte Umgang mit diesem Produkt in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe handling and installation of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Rossi 95 rifle model (1032 thread pitch) before installation.
- Do not use this product with Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles, or with Marlin or 1854 models.
- Always inspect the screws for any damage or wear before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use gloves when handling the screws to avoid oils or dirt transfer.
- Ensure the rifle is unloaded and the action is open before attempting to install or remove the screws.
- Avoid overtightening the screws to prevent damage to the rifle or the screws themselves.
- Be cautious of sharp edges on the screws during installation and removal.
- If you experience any difficulty during installation, consult a professional gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a suitable wrench for the hexhead screws.

2. Installation

- Align the oversized quickrelease screw with the takedown point of the Rossi 95 rifle.
- Insert the screw into the designated hole and handtighten it to ensure proper alignment.
- Use the wrench to tighten the screw securely, but avoid excessive force to prevent damage.

3. Removal

- To remove the screw, use the wrench to loosen it gently.
- Once loosened, unscrew it by hand.
- Store the screw in a safe place when not in use.

4. Cleaning

- After installation or removal, clean the area around the takedown point to prevent debris from affecting functionality.
- Regularly check the screw for looseness and tighten as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw, please consult your local dealer or manufacturer's website for support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución segura y eficiente para el desmontaje de rifles Rossi 95. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el tornillo si está dañado o desgastado.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes al manipular el tornillo para evitar lesiones en las manos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de realizar cualquier instalación o desmontaje.
- No fuerces el tornillo en su lugar; si no encaja fácilmente, verifica la alineación.
- No utilices el tornillo en modelos que no sean compatibles, como el Rossi 92, Rio Grande o Rio Bravo .22.
- Un Oring está presente para evitar que el tornillo se afloje; asegúrate de que esté en su lugar durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana y segura.
- Reúne las herramientas necesarias, como una llave hexagonal adecuada.

2. Instalación:

- Coloca el tornillo en el orificio correspondiente del rifle.
- Usa la llave hexagonal para apretar el tornillo suavemente, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Verifica que el Oring esté en su lugar para asegurar un ajuste seguro.

3. Desmontaje:

- Para quitar el tornillo, utiliza la llave hexagonal para aflojarlo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retira el tornillo cuidadosamente y guárdalo en un lugar seguro.

4. Limpieza:

- Después de desmontar el rifle, limpia el área de trabajo y el tornillo con un paño seco.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el tornillo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo está dañado o ya no es necesario, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No lo deseches en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95, consulta con un distribuidor autorizado o un experto en armas.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide Rossi 95

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vis de Démontage Rapide en Acier Rossi 95. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton fusil Rossi 95. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec les fusils Rossi 95.
- Ne pas utiliser les vis avec d'autres modèles tels que Rossi 92, Rio Grande, ou Rio Bravo .22.
- Vérifie régulièrement l'état des vis pour t'assurer qu'elles ne sont pas endommagées.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'effectuer des modifications sur ton fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants lorsque tu manipules les vis pour éviter les blessures.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation ou au retrait des vis.
- Ne force pas les vis lors de l'installation ou du retrait pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifie que l'Oring est en place pour éviter que la vis ne se desserre pendant l'utilisation.
- Ne modifie pas les vis ou le fusil d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale adaptée.

2. Installation des Vis :

- Place la vis dans le filetage prévu sur le fusil.
- Utilise la clé hexagonale pour visser la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, sans forcer.
- Vérifie que l'Oring est en place et que la vis est solidement fixée.

3. Retrait des Vis :

- Utilise la clé hexagonale pour dévisser la vis dans le sens antihoraire.
- Retire la vis lentement pour éviter d'endommager le filetage.
- Nettoie la zone autour du filetage avant de réinstaller ou de ranger les vis.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement les vis pour enlever la saleté et les débris.
- Inspecte les vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des vis usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les vis dans les ordures ménagères.

- Informe-toi sur les points de collecte pour les matériaux métalliques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de tes Vis de Démontage Rapide en Acier Rossi 95 tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lorsque tu utilises des équipements de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Questo prodotto è progettato per offrire un'installazione e una rimozione sicure e pratiche per i fucili Rossi 95. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di problemi o domande, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) con fucili Rossi 95. Non è compatibile con Rossi 92, Rio Grande, o Rio Bravo .22.
- Indossa sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione per evitare lesioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla rimozione del prodotto.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione; applica una pressione uniforme per evitare rotture.
- Verifica che l'Oring sia in buone condizioni per garantire che la vite non si allenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e pulito.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave esagonale adatta per la vite.

2. Installazione:

- Posiziona il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) nell'alloggiamento designato.
- Utilizzando la chiave esagonale, stringi la vite in modo uniforme fino a quando non è saldamente in posizione. Non forzare.
- Controlla che l'Oring sia posizionato correttamente per evitare che la vite si allenti.

3. Rimozione:

- Utilizza la chiave esagonale per allentare la vite, ruotando in senso antiorario.
- Rimuovi la vite delicatamente e riponi in un luogo sicuro.

4. Pulizia:

- Dopo la rimozione del lever, pulisci l'area per rimuovere eventuali residui o polvere.
- Rimonta il lever utilizzando le stesse istruzioni per l'installazione.

Istruzioni per il Dispositivo

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i materiali metallici.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida di smaltimento per garantire la sicurezza ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un professionista qualificato o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e utilizzando il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) come indicato, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Brukerveiledning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduksjon

Takk for at du har valgt Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv løsning for hurtig fjerning av leddet på Rossi 95 rifler. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er kun ment for bruk med Rossi 95 rifler. Det er ikke kompatibelt med Rossi 92, Rio Grande eller Rio Bravo .22 rifler.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk. Unngå bruk av skadde eller slitte deler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikkerhet og vedlikehold.
- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er i sikkerhetsmodus og ikke er ladet før du begynner installasjonen.
- Bruk alltid vernehansker under installasjonen for å unngå skader.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på produktet eller riflen.
- Kontroller at Oringen er på plass for å forhindre at skruen løsner under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at riflen er tom og sikker.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en passende skiftenøkkel for hexhodet.

2. Fjerning av eksisterende skrue:

- Bruk skiftenøkkel til å løsne og fjerne den eksisterende skruen fra leddet.

3. Installasjon av ny skrue:

- Plasser den nye Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw på plass.
- Bruk skiftenøkkel til å stramme skruen forsiktig. Unngå å overstramme.

4. Kontroll:

- Etter installasjonen, sjekk at skruen sitter sikkert og at Oringen er intakt.

5. Rengjøring:

- For å rengjøre riflen, fjern skruen ved å følge trinnene ovenfor, og rengjør deretter riflen grundig.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny śruby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub specjalistami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że używasz śruby Rossi 95 przeznaczonej do modeli Rossi 95. Nie stosuj jej w innych modelach, takich jak Rossi 92, Rio Grande, czy Rio Bravo .22.
- Podczas instalacji lub demontażu śruby używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy Oring jest na miejscu, aby zapobiec luzowaniu się śruby podczas użytkowania.
- Nie używaj śruby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.

2. Instalacja śruby:

- Włóż śrubę w odpowiednie miejsce.
- Użyj klucza do śrub, aby dokręcić śrubę, aż będzie mocno osadzona, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić materiału.
- Sprawdź, czy Oring jest prawidłowo umiejscowiony i działa.

3. Demontaż śruby:

- Użyj klucza do śrub, aby delikatnie odkręcić śrubę.
- Zwróć uwagę na Oring, upewnij się, że nie uległ uszkodzeniu.
- Po demontażu, oczyść miejsce montażu z zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej

utylicacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub specjalistami.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuote on suunniteltu erityisesti Rossi 95 kivääreille, ja se sisältää ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät käytöstä ja huollosta helpompaa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa. Tämä tuote ei ole yhteensopiva Rossi 92, Rio Grande tai Rio Bravo .22 kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista turvallisuusriskeistä tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suuria kuusiokoloruuveja asennuksessa ja poistamisessa varmistaaksesi, että ne eivät luista.
- Käytä Orengasta estämään ruuvien löystymistä. Tämä on erityisen tärkeää, kun vaihdat vipuja tai käytät hanskoja.
- Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni ennen käyttöä, mutta vältä liiallista kireyttä, joka voi vahingoittaa materiaalia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten kuusiokoloavain.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha ruuvi, jos sellainen on käytössä.
- Aseta uusi ruuvi paikalleen ja kiristä se käsin.
- Käytä kuusiokoloavainta ruuvien tiukentamiseen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan, mutta älä ylikiristä.

3. Käyttö:

- Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni ennen kiväärin käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien kunto ja tiukkuus.

4. Puhdistus:

- Irrota vipu ruuvista puhdistusta varten. Tämä mahdollistaa perusteellisemman puhdistuksen ilman kiväärin muokkaamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja varoitukset. Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja huolehtia asiantuntevasta käytöstä.

Säkerhetsanvisningar för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star)

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Denna produkt är designad för att förbättra din Rossi 95gevärs prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är designad för säker användning och uppfyller EU:s säkerhetsstandarder.
- Riskinformation: Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till skador på geväret eller personskador.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Konsumentskydd: Extra skydd finns för sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsproblem via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att skruven är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddshandskar vid installation för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Ta bort den gamla skruven med hjälp av en lämplig skruvmejsel.
2. Kontrollera att Oringen är på plats på den nya skruven.
3. Installera den nya skruven genom att skruva den på plats med en stor hexhuvud skruvmejsel.
4. Se till att skruven sitter ordentligt utan att överdriva åtdragningen.

• Användning:

- För att ta bort gevärsleden, skruva loss takedownskruven medurs tills den är helt avskruvad.
- Efter rengöring, installera skruven igen genom att följa installationsinstruktionerna ovan.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering: Kassera gamla eller skadade skruvar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn metallskrivar i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star). Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro rychlou výměnu páky na puškách Rossi 95. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a odstraňování šroubů noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými úlomky nebo prachem.
- Používejte vhodné nástroje, jako je klíč na šrouby, abyste zajistili správné utahování a uvolňování šroubů.
- Neaplikujte nadměrnou sílu při instalaci nebo odstraňování šroubů, abyste předešli poškození závitů nebo šroubů.
- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován před použitím pušky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla puška Rossi 95 vypnutá a zajištěná.
- Odstranění starého šroubu: Použijte klíč na šrouby k uvolnění stávajícího šroubu.

2. Instalace nového šroubu:

- Vložte nový šroub Rossi 95 do příslušného otvoru.
- Pomalu utahujte šroub pomocí klíče, dokud nebude bezpečně na svém místě. Ujistěte se, že je šroub rovně a pevně usazen.
- Zkontrolujte, zda je šroub správně utahován a zda je Okroužek na svém místě, aby se zajistila stabilita.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šrouby a Okroužky, abyste zajistili, že zůstanou v dobrém stavu.
- Před každým použitím pušky proveďte kontrolu, zda jsou šrouby bezpečně utaženy.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro kovový odpad nebo nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby splnily požadavky EU na obecnou bezpečnost produktů (GPSR) a zajistily bezpečné používání produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny.