

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 RP Logo Lever Takedown Screw (black)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:

High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion protection. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: An O-ring prevents the screw from loosening. Makes lever changes easier—ideal for cowboy action shooting or when wearing gloves. Easy Cleaning: Allows quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 RP Logo Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014780
- Mfr. No.: 220
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664382

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [English: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide en Acier Rossi 95](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Suomi: Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání šroubů Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung deines Rossi 95 Gewehrs zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Informiere dich über die Sicherheitsrichtlinien der EU, insbesondere die EU Allgemeine Produktsicherungsverordnung (GPSR).

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit Rossi 95 Gewehren (1032 Gewindesteigung).
- Dieses Produkt ist nicht für Rossi 92, Rio Grande oder Rio Bravo .22 Gewehre geeignet.
- Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende bei der Installation und Entfernung der Schrauben geeignete Werkzeuge, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Handschuhen ist besondere Vorsicht geboten, um die Kontrolle über die Schrauben zu behalten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation:

- Setze die Schraube in das vorgesehene Gewinde ein.
- Verwende einen passenden Schraubenschlüssel, um die Schraube festzuziehen.
- Achte darauf, dass die O-Ringe an Ort und Stelle sind, um ein Lösen der Schraube zu verhindern.

3. Benutzung:

- Bei Bedarf kannst du die Schraube mit dem Schraubenschlüssel lösen, um den Hebel zu entfernen.
- Reinige den Hebel und die Schraube regelmäßig, um die Funktionalität zu gewährleisten.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe die Schrauben auf festen Sitz, bevor du das Gewehr wieder verwendest.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or failure, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and safety glasses, when handling the screws.
- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the screws.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the screw or the firearm.
- Check that the Oring is in place to ensure the screw remains secure during use.
- Be cautious of sharp edges when handling the screws.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded and the work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools, including a suitable hex wrench for the screw.

2. Installation:

- Align the screw with the threaded hole on the Rossi 95 rifle.
- Use the hex wrench to turn the screw clockwise until it is snug but do not overtighten.
- Ensure the Oring is properly seated to prevent loosening during use.

3. Removal:

- To remove the screw, use the hex wrench to turn it counterclockwise until it is free from the threaded hole.
- Store the screw in a safe place when not in use.

4. Cleaning:

- Regularly check and clean the screw and surrounding area to avoid buildup of dirt or debris.
- For thorough cleaning, remove the lever using the oversized quickrelease screw.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.

- Do not dispose of screws in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please consult your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido de Acero Rossi 95. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso y una instalación segura en tu rifle Rossi 95. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el tornillo y el rifle antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si sientes que el tornillo no se ajusta correctamente, no lo uses y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes al instalar o quitar el tornillo para evitar lesiones en las manos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura antes de realizar cualquier trabajo en él.
- No fuerces el tornillo en la rosca si sientes resistencia. Esto puede dañar tanto el tornillo como el rifle.
- No utilices el tornillo en rifles que no sean Rossi 95, ya que no es compatible con otros modelos como Rossi 92, Rio Grande o Rio Bravo .22.
- Mantén el tornillo limpio y libre de suciedad para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana y segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave hexagonal adecuada para el tornillo.

2. Instalación:

- Toma el tornillo y alinea el hexágono con el orificio correspondiente en el rifle.
- Inserta el tornillo y gíralo en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado, pero no lo fuerces.
- Verifica que el Oring esté en su lugar para evitar que el tornillo se afloje.

3. Uso:

- Para quitar el tornillo, utiliza la llave hexagonal y gíralo en sentido antihorario.
- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura mientras realizas este proceso.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo regularmente para evitar la acumulación de suciedad y corrosión.
- Revisa el estado del Oring y reemplázalo si muestra signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el tornillo, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las normativas locales sobre

residuos de metal.

- No lo botes en la basura regular. Busca un centro de reciclaje adecuado para materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad y uso, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otro detalle relevante al hacer tu consulta.

Recuerda que, como consumidor, también tienes la responsabilidad de reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes. Verifica regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide en Acier Rossi 95

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage Rapide en Acier Rossi 95. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre carabine Rossi 95. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que toutes les pièces sont compatibles avant de procéder à l'installation.
- Vérifie l'état de la vis avant chaque utilisation pour éviter toute défaillance.
- Ne laisse jamais les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants lorsque tu manipules la vis pour éviter les blessures.
- Ne force pas la vis si elle ne s'insère pas facilement; cela pourrait endommager le filetage.
- Assuretoi que la vis est correctement serrée avant d'utiliser la carabine.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager la vis ou la carabine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la carabine est déchargée et en sécurité avant de commencer.

2. Installation :

- Prends la vis de démontage rapide et alignela avec le trou de la carabine.
- Utilise une clé hexagonale appropriée pour visser la vis dans le filetage (1032).
- Vérifie que la vis est bien serrée, mais ne la force pas.

3. Utilisation :

- Pour retirer la vis, utilise la clé hexagonale et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Assuretoi que la vis est complètement retirée avant de procéder au démontage de la carabine.
- Pour un nettoyage facile, retire la vis et le levier, puis nettoie les pièces comme nécessaire.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas la vis dans la nature; recyclela si possible.
- Consulte les règles locales concernant l'élimination des métaux pour t'assurer d'une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou une autorité compétente. Assuretoi de rester informé sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de la Vis de Démontage Rapide en Acier Rossi 95.

Guida di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza d'uso del tuo fucile Rossi 95, offrendo una soluzione sicura e pratica per le operazioni di smontaggio. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con fucili Rossi 95. Non è compatibile con modelli Rossi 92, Rio Grande o Rio Bravo .22.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. In caso di problemi, interrompi l'uso immediatamente.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità estrema o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti durante l'installazione o la rimozione del prodotto per evitare scivolamenti o lesioni.
- Assicurati che tutte le parti siano pulite e prive di detriti prima di procedere con l'installazione.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione. Se incontri resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare strumenti non appropriati per il serraggio delle viti. Utilizza solo chiavi esagonali di dimensioni corrette.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile Rossi 95 sia scarico e in sicurezza.
- Rimuovi eventuali accessori o componenti che potrebbero ostacolare l'accesso al punto di installazione della vite.

2. Installazione:

- Posiziona la vite Rossi 95 Lever Quick Takedown nel foro dedicato.
- Utilizza una chiave esagonale per serrare la vite. Assicurati che sia ben fissata, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Rimozione:

- Per rimuovere la vite, utilizza la chiave esagonale per allentare il fissaggio.
- Tira delicatamente la vite per rimuoverla. Utilizza un movimento uniforme per evitare di danneggiare il filetto.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la vite con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il serraggio della vite per garantire che rimanga sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, contatta l'autorità competente nel tuo paese.
- Controlla regolarmente il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotti e avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv løsning for å bytte og ta ned leverskruer på Rossi 95 rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Rossi 95 rifle før bruk.
- Unngå å bruke skruene på andre modeller, som Rossi 92, Rio Grande eller Rio Bravo .22, da dette kan føre til skader.
- Oppbevar skruene utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller skruene for skader eller slitasje før hver bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernehansker for å beskytte hendene under installasjon og fjerning av skruene.
- Unngå å bruke overdrevent trykk når du strammer skruene for å unngå skade på riflen.
- Sørg for at Oringen er på plass for å forhindre at skruen løsner under bruk.
- Hvis du opplever motstand under installasjon eller fjerning, stopp umiddelbart og kontroller for hindringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og sikker før du begynner å arbeide med skruene.
- Rengjør området rundt skruene for å fjerne smuss og rester.

2. Fjerning av eksisterende skruer:

- Bruk en passende verktøy for å løsne skruene forsiktig.
- Oppbevar de gamle skruene på et sikkert sted for eventuell senere bruk.

3. Installasjon av nye skruer:

- Ta den nye skruen ut av emballasjen og kontroller for skader.
- Sett skruen inn i hullet og stram forsiktig med verktøyet.
- Sørg for at Oringen sitter korrekt for å sikre at skruen ikke løsner.

4. Etter bruk:

- Kontroller at skruene sitter godt og er sikre før du bruker riflen.
- Rengjør området rundt skruene regelmessig for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste skruene i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale resirkuleringsstasjoner for riktig

avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte skruene. De vil kunne gi deg nødvendig støtte og informasjon om produktet.

Vi takker for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og installasjon. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub kontuzji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śrub i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko w pełni kompatybilnych modelach broni, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że śruby są odpowiednio dopasowane przed ich użyciem.
- Nie używaj śrub, jeśli zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność przy instalacji i demontażu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Zawsze używaj rękawic, jeśli to możliwe, aby zapewnić lepszy chwyt i ochronę.
- Przechowuj śruby w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć ich zgubienia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny do odkręcania śrub.
- Sprawdź, czy śruby są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdemonstuj istniejące śruby, używając klucza sześciokątnego.
- Zainstaluj nowe śruby, wkręcając je ręcznie, aby uniknąć uszkodzeń gwintów.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby dokręcić śruby, ale nie przesadzaj z siłą.
- Upewnij się, że Oring jest prawidłowo umieszczony, aby zapobiec luzowaniu się śrub.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio dokręcone.
- W przypadku luzowania się śrub, natychmiast je dokręć lub wymień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj śrub do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania śrub Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw.

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Rossi 95 kiväärille, ja se tarjoaa käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan tavan vaihtaa vivut. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa. Tuote ei sovi Rossi 92, Rio Grande tai Rio Bravo .22 kivääreihin.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vammoja, jos sitä käytetään väärin.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja käytön aikana, erityisesti jos kädet ovat liukkaat.
- Varmista, että Orenkaat ovat paikallaan ennen asennusta, jotta ruuvi pysyy tiukasti paikoillaan.
- Vältä voimakasta vääntämistä, joka voi vaurioittaa ruuvia tai kivääriä.
- Älä käytä ruuvia, jos se ei istu kunnolla tai jos se näyttää vaurioituneelta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen käyttää ennen asennusta.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla, mukaan lukien isokokoinen kuusiokoloavain.

2. Asennus:

- Poista vanha ruuvi varovasti käyttämällä kuusiokoloavainta.
- Aseta uusi Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi käsin, kunnes se on tiukasti paikoillaan, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että Orenkaat ovat oikein asennettu ja että ruuvi on tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Käytä ruuvia normaalisti vivun vaihtamiseen.
- Varmista, että ruuvi ei löysty käytön aikana. Tarkista se säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen tulee osoittaa EUpohjaiselle yhteyspisteelle.

Yhteenveto

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja turvallinen vaihtoehto vivun vaihtamiseen Rossi 95 kiväärissä. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsanvisningar för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med ditt gevär. Denna skruv är specifikt designad för Rossi 95 och är inte lämplig för Rossi 92, Rio Grande eller Rio Bravo .22 gevär.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, som handskar, när du installerar eller tar bort skruven för att undvika skador.
- Rapportera omedelbart eventuella skador på produkten eller om du upptäcker några defekter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen innan du använder geväret.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Var försiktig när du arbetar med vapen och följ alltid säkerhetsföreskrifterna för vapenhantering.
- Om du upplever problem med installationen, avbryt processen och kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att geväret är i ett säkert läge och att det är avstängt.
 2. Ta bort den gamla skruven med hjälp av en lämplig verktyg.
 3. Rengör området där den nya skruven ska installeras.
 4. Placera den nya Rossi 95 skruven på plats.
 5. Använd en stor hexhuvudnyckel för att åtdra skruven tills den sitter säkert. Var noga med att inte överdriva åtdragningen.
 6. Kontrollera att Oringen är på plats för att förhindra att skruven lossnar.
- **Användning:** För att ta bort skruven, följ installationsstegen i omvänd ordning. Använd skruven för att enkelt göra leverbyten, särskilt när du bär handskar.

Avfallshanteringsanvisningar

- När du inte längre behöver produkten, kassera den på ett säkert sätt. Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering.
- Undvik att släppa ut skruven i naturen eller på allmänna platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, användning eller installation av Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller professionell. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání šroubů Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali šrouby Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s použitím pušek Rossi 95. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu nepoškozené a správně namontované před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací s puškou Rossi 95 se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci nebo odstraňování šroubů noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případným uvolněním částí.
- Pokud používáte rukavice, ujistěte se, že máte dobrý úchop, abyste předešli sklouznutí nástroje.
- Nikdy se nesnažte upravit šrouby nebo použít nástroje, které nejsou určené pro tento produkt.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně vhodného klíče pro šrouby s hexagonální hlavou.
2. **Instalace:**
 - Uvolněte stávající šroub a odstraňte ho.
 - Ujistěte se, že závit je čistý a bez nečistot.
 - Vložte nový šroub Rossi 95 Lever Quick Takedown do otvoru.
 - Použijte klíč k utahování šroubu, dokud nebude pevně na svém místě.
 - Zkontrolujte, zda je šroub správně utažený, ale nezapomeňte se vyhnout přetahování.
3. **Odstranění:**
 - Před odstraněním šroubu se ujistěte, že je puška vybitá.
 - Použijte klíč k uvolnění šroubu a opatrně ho vyjměte.
 - Po odstranění šroubu zkontrolujte, zda je místo bez nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Poradte se s místními úřady o správných postupech likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání šroubů Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svou pušku Rossi 95.