

Marlin 1895 Sbl 45 70 Muzzle Brake - Marlin T-REX 1895 45-70 Muzzle Brake (black)

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#)

Recoil Reduction: Cuts felt recoil and muzzle flash by approximately 40%—ideal for more precise shots and faster follow-up shots. Material: Premium stainless steel with a salt-bath nitride coating for maximum durability and corrosion resistance. Thread Pattern: 11/16 x 24 tpi—compatible with common large-bore muzzle threads. Installation: Simple installation using blue Loctite and hand-tightening.

Designed specifically for the powerful .45-70 caliber, this high-performance muzzle brake features wide reverse-flow ports that significantly reduce muzzle rise and offer better handling than conventional designs. The black nitride finish ensures extreme longevity and rugged reliability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin T-REX 1895 45-70 Muzzle Brake \(black\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014791
- N° fabr.: 206
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 7.62mm
- Largeur d'expédition: 25.4mm
- Longueur d'expédition: 7.62mm
- UPC: 850078124951

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche Marlin 1895 Sbl 45 70](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche Marlin 1895 Sbl 45 70

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche Marlin 1895 Sbl 45 70. Ce produit est conçu pour réduire le recul et améliorer la précision de tir. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre attentivement ces directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait nuire à sa sécurité ou à son efficacité.
- Informetoi des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des dispositifs de frein de bouche.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des protections auditives lors du tir.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne tire pas avec le frein de bouche endommagé ou mal installé.
- Évite de tirer dans des environnements où des débris pourraient être projetés par le frein de bouche.
- Sois conscient que le frein de bouche peut affecter le comportement du tir, notamment le recul et le relèvement du canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Matériel Nécessaire:

- Frein de Bouche Marlin 1895 Sbl 45 70
- Loctite bleu
- Outils pour le serrage à la main

2. Installation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur le filetage du frein de bouche.
- Vis le frein de bouche sur le filetage de l'arme en le serrant à la main.
- Laisse sécher le Loctite selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation:

- Vérifie que le frein de bouche est bien fixé avant chaque utilisation.
- Tire dans un environnement sécurisé et approprié.

Instructions de Dépôt

- Lorsque le frein de bouche n'est plus utilisé ou s'il est endommagé, déposele dans un point de collecte pour les déchets métalliques ou dans un centre de recyclage approprié.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de contacter un point de contact basé dans l'UE. Consulte les ressources locales disponibles pour obtenir des informations sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Frein de Bouche Marlin 1895 Sbl 45 70 en toute sécurité et efficacité. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr