

Marlin 1895 Sbl 45 70 Muzzle Brake - Marlin T-REX 1895 45-70 SBL Muzzle Brake (stainless)

T-REX BRAKE Muzzle Brake for .45-70 Caliber

Enhance accuracy and reduce fatigue with this powerful muzzle brake designed for heavy-recoiling rifles.

Features:

Recoil Control: Provides improved follow-up shot accuracy and reduced shooter fatigue.

Material: Polished stainless steel, perfectly matched to SBL rifle finishes. Not suitable for matte Trapper finishes. A black-coated version (SKU 206) is also available.

Thread Pattern: 11/16 x 24 TPI

Installation: Simple hand-tight installation using blue Loctite.

Compatibility: Specifically engineered for the hard-hitting .45-70 caliber. Not compatible with Henry rifles that load through a tubular magazine.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin T-REX 1895 45-70 SBL Muzzle Brake (stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014792
- Mfr. No.: 205
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 7.62mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 7.62mm
- UPC: 850078124968

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake](#)
- [English: Marlin 1895 SBL .4570 Muzzle Brake Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muzzle Brake TREX para Marlin 1895 SBL .4570](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche TREX Marlin 1895 SBL .4570](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Muzzle Brake TREX per Marlin 1895 SBL .4570](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla hamulca wylotowego TREX do karabinu Marlin 1895 SBL 4570](#)
- [Suomi: Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů Muzzle Brake TREX pro Marlin 1895 SBL 4570](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake

Einleitung

Der TREX Muzzle Brake für das .4570 Kaliber wurde entwickelt, um die Genauigkeit zu verbessern und die Ermüdung des Schützen bei schwer rückstoßenden Gewehren zu reduzieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Muzzle Brakes und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Informiere dich über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Muzzle Brake nur mit dem Marlin 1895 SBL Gewehr und nicht mit anderen Gewehren, insbesondere nicht mit Henry Gewehren, die über ein Röhrenmagazin geladen werden.
- Achte darauf, dass der Muzzle Brake richtig installiert ist, um Verletzungen durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, den Muzzle Brake zu berühren, wenn das Gewehr gerade abgefeuert wurde, da er heiß sein kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende blauen Loctite für eine einfache Handinstallation.
- Schraube den Muzzle Brake mit dem Gewindemuster 11/16 x 24 TPI fest.
- Überprüfe die Festigkeit der Verbindung, um sicherzustellen, dass der Muzzle Brake sicher sitzt.

2. Nutzung:

- Halte das Gewehr beim Schießen fest und stabil.
- Achte auf deine Körperhaltung, um den Rückstoß effektiv zu kontrollieren.
- Übe regelmäßig, um die Handhabung des Gewehrs und des Muzzle Brakes zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Muzzle Brake und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Materialien zurückbleiben, die Verletzungen verursachen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu Sicherheitsaspekten des Produkts wende dich an den Hersteller oder den

autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Marlin 1895 SBL .4570 Muzzle Brake Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TREX Brake Muzzle Brake for your Marlin 1895 SBL .4570 caliber rifle. This product is designed to enhance accuracy and reduce shooter fatigue. As with any firearm accessory, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides important safety information, installation instructions, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and accessories with care and respect.
- Ensure that the muzzle brake is compatible with your specific rifle model.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Store the muzzle brake and your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the muzzle brake.
- Use protective eyewear when shooting to protect against debris and recoil.
- Avoid using the muzzle brake with firearms that load through a tubular magazine, such as Henry rifles.
- Do not exceed the recommended ammunition specifications for your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any unusual recoil or noise, stop using the firearm immediately and inspect it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather required tools: blue Loctite and a wrench (if necessary).

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device (if applicable) from the rifle.
- Clean the threads of the barrel to ensure proper fit.
- Apply a small amount of blue Loctite to the threads of the muzzle brake.
- Screw the muzzle brake onto the barrel, ensuring it is handtight. Do not overtighten.
- Allow the Loctite to cure according to the manufacturer's instructions before firing.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure everything is secure.
- Follow standard safety procedures when loading and firing your rifle.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use and check for any signs of damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste.

- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TREX Brake Muzzle Brake, please refer to the product packaging for the manufacturer's contact information or consult your local retailer for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Marlin 1895 SBL .4570 rifle and TREX Brake Muzzle Brake. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muzzle Brake TREX para Marlin 1895 SBL .4570

Introducción

El Muzzle Brake TREX para el rifle Marlin 1895 SBL .4570 está diseñado para mejorar la precisión y reducir la fatiga del tirador. Este documento proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Este producto está diseñado para rifles de gran retroceso. Utiliza siempre el equipo de protección adecuado.
- Mantén el Muzzle Brake fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Control de Retroceso:** El Muzzle Brake está diseñado para mejorar la precisión de disparos consecutivos y reducir la fatiga del tirador. Asegúrate de que esté correctamente instalado para maximizar estos beneficios.
- **Material:** El Muzzle Brake está hecho de acero inoxidable pulido. Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.
- **Compatibilidad:** Este producto es específico para el calibre .4570 y no es compatible con rifles Henry que cargan a través de un magazine tubular.
- **Instalación:** Utiliza Loctite azul para asegurar el Muzzle Brake durante la instalación. No lo instales si no estás seguro de cómo hacerlo correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verifica el Material:** Asegúrate de que el Muzzle Brake esté en perfectas condiciones antes de la instalación.
2. **Instalación:**
 - Utiliza una llave adecuada para apretar el Muzzle Brake en el cañón del rifle.
 - Asegúrate de que el patrón de rosca sea 11/16 x 24 TPI.
 - Aplica Loctite azul en las roscas para asegurar una instalación firme.
3. **Uso:**
 - Siempre dispara en un área segura y controlada.
 - Usa protección auditiva y ocular adecuada mientras disparas.
 - Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Muzzle Brake ya no sea necesario o esté dañado, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metales.
- No lo deseches en la naturaleza ni en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, busca un punto de contacto basado en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Conclusión

El Muzzle Brake TREX para el Marlin 1895 SBL .4570 es una herramienta eficaz para mejorar la experiencia de tiro. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y satisfactorio del producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y posibles retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche TREX Marlin 1895 SBL .4570

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche TREX pour ton Marlin 1895 SBL .4570. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et réduire la fatigue lors de l'utilisation de ton arme. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit et remplace-le si nécessaire.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un spécialiste.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le frein de bouche, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Ne jamais tirer avec le frein de bouche installé sans avoir vérifié son bon fonctionnement.
- Évite de toucher le frein de bouche immédiatement après utilisation, car il peut être chaud.
- Ne pas utiliser le frein de bouche avec des armes qui ne sont pas compatibles, en particulier celles qui chargent par un magasin tubulaire.
- Utilise des protections auditives lors de la manipulation et du tir avec l'arme équipée du frein de bouche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée.
2. **Vérification:** Vérifie que le filetage de l'arme est propre et exempt de débris.
3. **Application de Loctite:** Applique une petite quantité de Loctite bleu sur les filets du frein de bouche.
4. **Installation:** Visse le frein de bouche sur le canon de l'arme en utilisant une installation manuelle.
5. **Serrer:** Assure-toi que le frein est bien serré, mais évite de trop forcer pour ne pas endommager les filets.
6. **Contrôle:** Vérifie que le frein est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, positionne-toi dans une position stable.
- Assure-toi que tous les observateurs sont à une distance sécuritaire.
- Tire normalement en gardant le contrôle de l'arme.
- Surveille la précision et l'impact des tirs pour t'assurer que le frein fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Les composants du frein de bouche peuvent être recyclés. Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Suis les directives de mise au rebut appropriées pour les équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

En cas de questions ou de préoccupations concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, il est

recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter la communication.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, tu peux profiter pleinement de ton Frein de Bouche TREX pour le Marlin 1895 SBL .4570. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza per il Muzzle Brake TREX per Marlin 1895 SBL .4570

Introduzione

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake TREX per il tuo fucile Marlin 1895 SBL .4570. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e ridurre l'affaticamento del tiratore. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con fucili compatibili, in particolare il Marlin 1895 SBL .4570.
- Non utilizzare il Muzzle Brake su fucili Henry che caricano tramite un caricatore tubolare.
- Controlla regolarmente il Muzzle Brake per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- Tieni il prodotto e tutti gli accessori lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il Muzzle Brake.
- Non tentare di modificare il Muzzle Brake in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero influire sulla sua funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e pulito prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Utilizza un cacciavite per rimuovere eventuali accessori o tappi esistenti dalla volata del fucile.
 - Applicare una piccola quantità di Loctite blu sulla filettatura del Muzzle Brake.
 - Avvita il Muzzle Brake sulla volata del fucile utilizzando una torsione a mano. Non utilizzare strumenti per stringere ulteriormente.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, controlla che il Muzzle Brake sia ben fissato e non presenti giochi.
4. **Uso:**
 - Effettua un collaudo in un'area sicura e designata per il tiro.
 - Monitora il comportamento del fucile durante il tiro per assicurarti che il Muzzle Brake stia funzionando correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del Muzzle Brake e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del Muzzle Brake TREX, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per ricevere assistenza specifica.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Muzzle Brake TREX. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. Buon divertimento e tiro sicuro!

Bruksanvisning for Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake

Introduksjon

Takk for at du valgte TREX Muzzle Brake for din Marlin 1895 SBL .4570 rifle. Dette produktet er designet for å forbedre nøyaktigheten og redusere tretthet ved bruk av tunge rifler med høy rekyl. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med denne bruksanvisningen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet dersom du oppdager synlige skader eller mangler.
- Rapportere eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker riflen med Muzzle Brake.
- Unngå å bruke Muzzle Brake med Henry rifler som laster gjennom et rørmagasin.
- Kontroller at Muzzle Brake er korrekt installert før bruk for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er i sikker modus og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
- Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss og rester.

2. Installasjon:

- Bruk blå Loctite for å sikre at Muzzle Brake er festet ordentlig.
- Skru Muzzle Brake på løpet med en hådtight installasjon.
- Kontroller at Muzzle Brake er riktig justert og strammet.

3. Bruk:

- Når Muzzle Brake er installert, kan du bruke riflen som normalt.
- Vær oppmerksom på at Muzzle Brake er designet for .4570 kaliber og ikke er kompatibel med andre kalibre.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste Muzzle Brake sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er viktig for oss.

Instrukcja bezpieczeństwa dla hamulca wylotowego TREX do karabinu Marlin 1895 SBL 4570

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego TREX do karabinu Marlin 1895 SBL 4570. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu dokładności i zmniejszeniu zmęczenia strzelca podczas używania ciężkich karabinów o dużym odrzucie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj hamulec wylotowy w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj hamulca wylotowego tylko z karabinami Marlin 1895 SBL 4570.
- Nie używaj hamulca wylotowego z karabinami Henry, które ładują przez magazyn tubularny.
- Nie stosuj hamulca wylotowego na karabinach o wykończeniu matowym, ponieważ nie jest on do nich odpowiedni.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że hamulec jest prawidłowo zamocowany i nie ma widocznych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 - Użyj niebieskiego Loctite do ręcznego dokręcenia hamulca wylotowego.
 - Upewnij się, że gwint ma rozmiar 11/16 x 24 TPI.
- **Użytkowanie:**
 - Po zainstalowaniu hamulca, przeprowadź testy strzelania w bezpiecznym otoczeniu.
 - Obserwuj poprawę dokładności i zmniejszenie odczuwanego zmęczenia podczas strzelania.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z hamulca wylotowego TREX.

Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Muzzle Brake on suunniteltu vain .4570 kaliberin aseille. Varmista, että aseesi on yhteensopiva ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä tuotetta aseissa, jotka lataavat ammuksia putkimagasineista, kuten Henryaseissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai löysästi.
- Huomioi, että musta pinnoite ei sovi matta Trapper viimeistelyille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten sinistä Loctitea.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus:

- Kiinnitä Muzzle Brake käsin tiukasti käyttäen sinistä Loctitea.
- Varmista, että kierrekuvio (11/16 x 24 TPI) on yhteensopiva aseeseen kanssa.

3. Käyttö:

- Tarkista, että Muzzle Brake on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset, jotka koskevat metallijätteen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake tuotteen. Oikein käytettynä se parantaa tarkkuutta ja vähentää ampumisen aiheuttamaa väsymystä.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannheten och minska trötthet vid användning av tungt rekylande gevär. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig mot eventuella skador.
- Kontrollera att Muzzle Brake är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd endast den rekommenderade blå Loctite för installation av Muzzle Brake.
- Se till att produkten är kompatibel med ditt gevär och att den inte används med Henryvapen som laddas genom ett rörmagasin.
- Var medveten om att Muzzle Brake kan öka ljudet av vapnet; använd lämpliga hörselskydd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar

- Rengör gängorna på gevärsmuzzle noggrant.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på gängorna av Muzzle Brake.
- Skruva Muzzle Brake på gevärsmuzzle med handkraft tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att Muzzle Brake är korrekt fäst och att det inte finns några rörelser.

2. Användningsanvisningar

- Ladda alltid geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning och håll det alltid säkert.
- Efter varje skott, kontrollera Muzzle Brake för tecken på slitage eller skador.
- Rengör Muzzle Brake regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering av denna typ av produkt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av Marlin 1895 SBL 4570 Muzzle Brake, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din Muzzle Brake. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Pokyny pro bezpečnost uživatelů Muzzle Brake TREX pro Marlin 1895 SBL 4570

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Muzzle Brake TREX pro Marlin 1895 SBL 4570. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a snížil únavu střelce. Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete následující pokyny týkající se bezpečnosti a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste obeznámeni s bezpečnými postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda nenese známky poškození.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze s puškami Marlin 1895 SBL 4570. Není kompatibilní s puškami Henry, které nabíjejí přes tubulární zásobník.
- Neinstalujte výrobek na zbraň, které nejsou určeny pro kalibr .4570.
- Při instalaci a používání výrobku postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití výrobku, neváhejte kontaktovat odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně modrého Loctite.
- Zkontrolujte, zda je závit na zbrani čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Začněte tím, že našroubujete Muzzle Brake na hlaveň pušky.
- Použijte modrý Loctite pro zajištění pevného uchycení.
- Dotáhněte ručně, dokud nebude Muzzle Brake pevně usazen.

3. Používání:

- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je Muzzle Brake správně namontován.
- Po každém použití výrobek vyčistěte a zkontrolujte na případné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Kontaktujte místní úřady pro informace o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo odborníka na zbraně. Pro informace o bezpečnosti výrobku můžete také navštívit oficiální webové stránky EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Muzzle Brake TREX pro Marlin 1895 SBL 4570. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.