

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate 45 70 30 30 444 360 - Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (black)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014799
- Mfr. No.: 2008
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 50.8mm
- Shipping length: 101.6mm
- UPC: 850068664016

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Rossi 95 "Flyweight" Ladeöffnung](#)
- [English: Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [Italiano: Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Safety Instructions](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [Polski: Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)

Sicherheitshinweise für die Rossi 95 "Flyweight" Ladeöffnung

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Rossi 95 "Flyweight" Ladeöffnung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung deiner Rossi 95 Gewehre zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Rossi 95 Gewehre in 4570, 3030, 444 und 360 verwendet wird.
- Das Produkt ist nicht mit Rossi 95 Gewehren in .357 Mag, .44 Mag oder .45 Colt kompatibel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt Beschädigungen aufweist, und verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer die empfohlene Kraft von 0,7 kg (1,5 lbs) zum Öffnen der Ladeöffnung.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt führen kann.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladeöffnung gelangen, die den Mechanismus blockieren könnten.
- Verwende das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Trage bei der Installation und Nutzung geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation:

- Entferne die alte Ladeöffnung gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze die Rossi 95 "Flyweight" Ladeöffnung in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass die Ladeöffnung sicher sitzt und keine Spalte oder Bewegungen aufweist.

3. Verwendung:

- Drücke sanft auf die Ladeöffnung, um sie zu öffnen.
- Überprüfe die Funktionalität, indem du sicherstellst, dass die Ladeöffnung leichtgängig ist und korrekt schließt.
- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen kannst du dich an den entsprechenden EUKontaktpunkt wenden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Rückrufinformationen und Updates zu diesem Produkt.

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. This product is designed to enhance the performance of your Rossi 95 rifle while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your Rossi 95 rifle model. This loading gate is compatible with 4570, 3030, 444, and 360 calibers. It is not compatible with .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt models.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols when using your rifle.
- Store the loading gate and rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the loading gate for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the rifle is unloaded before installing or modifying the loading gate.
- Use only the recommended amount of force (0.7 kg or 1.5 lbs) to open the loading gate. Avoid using excessive force that could damage the mechanism.
- Do not attempt to modify or alter the loading gate in any way.
- Keep your fingers and other body parts clear of the loading gate when operating it.
- If you experience any difficulties while using the loading gate, stop using it immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is completely unloaded.
- Remove the existing loading gate from the Rossi 95 rifle by following the manufacturer's guidelines.
- Align the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate with the designated area on the rifle.
- Gently press the loading gate into place, ensuring it is securely fitted.
- Confirm that the loading gate operates smoothly before proceeding to use the rifle.

2. Usage:

- To operate the loading gate, apply a gentle force of 0.7 kg (1.5 lbs) to open it.
- Load ammunition as per the instructions provided with your Rossi 95 rifle.
- After loading, ensure the loading gate is securely closed before using the rifle.

Disposal Instructions

- When disposing of the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, follow local regulations for electronic and aluminum waste.
- Do not dispose of the loading gate in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please reach out to the designated contact point provided by the manufacturer or retailer where you purchased the Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate.

Thank you for choosing Rossi. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Introducción

Gracias por elegir el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tus rifles Rossi 95 en calibres 4570, 3030, 444 y 360. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones o daños.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Realiza inspecciones regulares del producto para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional antes de usarlo.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este producto es compatible solo con rifles Rossi 95 en calibres 4570, 3030, 444 y 360. No lo uses en rifles de otros calibres como .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- **Uso de Fuerza:** Este loading gate reduce la tensión del resorte hasta un 70%. Solo requiere 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza para abrir. No fuerces el mecanismo más allá de este límite.
- **Material:** Está fabricado en aluminio 7075T6, anodizado para mayor durabilidad. Aunque es más duro que el acero tratado térmicamente, evita el contacto con superficies ásperas que puedan causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.
- Retira el loading gate original siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Fija el loading gate según las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien sujeto.

2. Uso:

- Para abrir el loading gate, aplica una fuerza suave y constante de aproximadamente 0.7 kg (1.5 lbs).
- Asegúrate de que no haya obstrucciones que puedan interferir con el funcionamiento del loading gate.
- Después de usar el rifle, verifica que el loading gate esté en la posición cerrada antes de almacenar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o comunícate con un distribuidor autorizado. Recuerda que es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda, la seguridad es primordial. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación de este producto, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de sécurité pour le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de chargement de ton Rossi 95, tout en garantissant ta sécurité. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les fusils Rossi 95 en 4570, 3030, 444, et 360.
- Ne pas utiliser le produit avec des fusils Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag, ou .45 Colt.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le Loading Gate dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne force jamais le Loading Gate ; si tu rencontres une résistance, vérifie si le mécanisme est bloqué.
- Évite de toucher les parties mobiles lors de l'ouverture ou de la fermeture du Loading Gate pour prévenir les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retire le Loading Gate d'origine de ton Rossi 95 en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'effectuer toute installation.
- Installe le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate en veillant à bien le positionner dans le cadre du fusil.
- Vérifie que le Loading Gate est bien fixé et qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation

- Pour ouvrir le Loading Gate, applique une force d'environ 0.7 kg (1.5 lbs).
- Évite d'appliquer une force excessive ; le produit est conçu pour réduire la tension du ressort jusqu'à 70%.
- Assure-toi que le fusil est toujours dirigé dans une direction sécurisée lors de l'utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des matériaux en aluminium et des pièces d'armement.
- Si possible, retourne le produit au fabricant ou au point de vente pour un recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou rends-toi au point de vente où tu as acheté le produit.

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica delle carabine Rossi 95 nei calibri 4570, 3030, 444 e 360. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate esclusivamente con carabine Rossi 95 compatibili.
- Non utilizzare il prodotto con carabine Rossi 95 in .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o situazione di pericolo alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.
- Non forzare il caricatore se non si apre facilmente; controlla eventuali ostruzioni.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Evita di utilizzare il caricatore se mostra segni di usura o danni visibili.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo; contatta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la carabina sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
2. **Rimozione del Caricatore Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il caricatore originale dalla carabina.
3. **Installazione del Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate:**
 - Allinea il caricatore "Flyweight" con il vano della carabina.
 - Spingi delicatamente il caricatore fino a quando non scatta in posizione.
4. **Verifica:** Controlla che il caricatore sia saldamente installato e che non ci siano spazi vuoti.

Uso

- Per aprire il caricatore, applica una forza di circa 0.7 kg (1.5 lbs), che è significativamente inferiore rispetto ai 2.3 kg (5 lbs) richiesti dal caricatore originale.
- Assicurati di non sovraccaricare il caricatore durante l'uso.
- Dopo ogni utilizzo, controlla il caricatore per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il caricatore in rifiuti non riciclabili.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, ti invitiamo a contattare un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del tuo prodotto per una migliore assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite il portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Bruksanvisning for Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Denne produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Rossi 95 rifle, og gir en lettere og mer presis åpning. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Rossi 95 rifle. Dette produktet er kompatibelt med modeller i 4570, 3030, 444 og 360. Det er ikke kompatibelt med modeller i .357 Mag, .44 Mag eller .45 Colt.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gate plattform.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr ved håndtering av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner loading gate. Den krever kun 0.7 kg (1.5 lbs) av kraft for å åpne.
- Kontroller jevnlig at loading gate fungerer som den skal. Hvis du oppdager unormal motstand, stopp bruken umiddelbart.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv. Ta kontakt med kvalifisert teknisk støtte for hjelp.
- Bruk kun produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern det gamle loading gate** fra din Rossi 95 rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
2. **Installer det nye loading gate:**
 - Sørg for at alle deler er rene og fri for smuss.
 - Sett inn det nye loading gate på plass, og sørg for at det sitter sikkert.
 - Test funksjonaliteten før full bruk for å sikre at det fungerer som det skal.
3. **Bruk loading gate:**
 - Bruk en jevn og kontrollert bevegelse for å åpne loading gate.
 - Unngå plutselige bevegelser som kan skade mekanismen.
 - Rengjør loading gate regelmessig for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent for hjelp med produktet.

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i minimalizować ryzyko związane z jego użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi wszelkich narzędzi i akcesoriów.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu broni: Rossi 95 w kalibrze 4570, 3030, 444, lub 360.
- Nie używaj produktu z bronią w kalibrze .357 Mag, .44 Mag, lub .45 Colt.
- Zmniejszenie napięcia sprężyny może prowadzić do zmiany w sposobie działania broni. Uważaj podczas używania.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia produktu, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy miejsce instalacji jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalny ładunek z broni.
- Zainstaluj Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane i mocno osadzone.

3. Użytkowanie

- Aby otworzyć ładunek, użyj siły nieprzekraczającej 0.7 kg (1.5 lbs).
- Unikaj używania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za wybór Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa. Tämä tuote on yhteensopiva 4570, 3030, 444 ja 360 kaliiperien kanssa. Se ei ole yhteensopiva .357 Mag, .44 Mag tai .45 Colt kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä asennuksessa ja käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä liiallista voimaa tuotteen avaamisessa. Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate tuote vaatii vain 0.7 kg (1.5 lbs) voimaa avatakseen, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tehtaan latausportti.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä. Virheellinen asennus voi johtaa onnettomuuksiin tai tuotteen vaurioitumiseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja huoltoon.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Poista vanha latausportti Rossi 95 kivääristäsi seuraamalla valmistajan ohjeita.
2. Varmista, että uusi Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate on puhdas ja ehjä.
3. Aseta uusi latausportti paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
4. Tarkista, että latausportti toimii oikein ennen käyttöä.

• Käyttö:

1. Varmista, että kivääri on turvallinen ja tyhjennetty ennen latausportin käyttöä.
2. Käytä vain suositeltuja patruunoita, jotka ovat yhteensopivia Rossi 95 kiväärin kanssa.
3. Avaa latausportti varovasti ja vältä liiallista voimaa.
4. Tarkista säännöllisesti latausportin kunto ja puhtaus.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön haitallisena jätteenä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävitysmenetelmästä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen valmistusnumero ja muut tarvittavat tiedot valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu kestävään ja tarjoamaan erinomaisia suorituskykyominaisuuksia. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos dina Rossi 95 gevär i kalibrarna 4570, 3030, 444, och 360. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar gevär.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Var medveten om att produkten är kompatibel endast med Rossi 95 gevär i angivna kalibrar.
- Undvik att använda produkten med gevär i .357 Mag, .44 Mag eller .45 Colt.
- Använd alltid rätt mängd kraft vid öppning av laddporten (0.7 kg eller 1.5 lbs).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla laddporten från ditt Rossi 95 gevär.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Installera den nya Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate genom att följa tillverkarens specifika anvisningar.
- Se till att laddporten är ordentligt på plats och fungerar smidigt innan du använder geväret.

2. Användning:

- För att öppna laddporten, applicera ett tryck på 0.7 kg (1.5 lbs) för att undvika skador på mekanismen.
- Kontrollera att laddporten stänger ordentligt efter användning för att förhindra oönskade laddningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer till hands för

snabbare hjälp.

Pokyny pro bezpečné používání produktu Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek je kompatibilní s vaším modelem Rossi 95 (4570, 3030, 444, 360).
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání výrobku použijte doporučenou sílu 0.7 kg (1.5 lbs) pro zajištění bezpečnosti.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly, která by mohla způsobit zranění nebo poškození výrobku.
- Používejte ochranné brýle při instalaci a manipulaci s výrobkem.
- Neprovádějte úpravy nebo změny na výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a bezpečném prostředí.

2. Instalace

- Odstraňte starý loading gate podle pokynů výrobce.
- Umístěte Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate na správné místo a ujistěte se, že je správně usazen.
- Upevněte loading gate pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je loading gate bezpečně upevněn a správně funguje.

3. Používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je loading gate v dobrém stavu.
- Při používání dodržujte doporučenou sílu pro otevírání.
- Po použití výrobek řádně uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Dodržujte prosím všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu a užíjte si bezpečné používání vašeho výrobku.