

# Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate 45 70 30 30 444 360 - Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (black)

[Home](#)

## Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

## Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

## Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Rossi 95 Load Gate Large Frame Only \(black\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014799
- N° fabr.: 2008
- Type d'arme: Rossi
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 50.8mm
- Longueur d'expédition: 101.6mm
- UPC: 850068664016

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

## Introduction

Félicitations pour l'achat de la Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre carabine Rossi 95 tout en garantissant une sécurité optimale. Il est essentiel de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la pièce pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu rencontres un produit dangereux ou un accident, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne force pas le chargement si tu ressens une résistance excessive.
- Utilise uniquement le produit avec des carabines Rossi 95 compatibles (4570, 3030, 444, 360).
- Ne l'utilise pas avec des modèles non compatibles tels que .357 Mag, .44 Mag ou .45 Colt.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Loading Gate.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.

### 2. Installation :

- Retire le Loading Gate d'origine de la carabine.
- Installe le nouveau Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate en suivant ces étapes :
  - Aligne le Loading Gate avec l'emplacement prévu sur la carabine.
  - Utilise un tournevis approprié pour fixer le Loading Gate en place.
  - Assuretoi qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

### 3. Utilisation :

- Pour ouvrir le Loading Gate, applique une force de 0.7 kg (1.5 lbs).
- Charge les cartouches selon les spécifications de la carabine.
- Vérifie que le Loading Gate fonctionne sans problème après chaque utilisation.

## Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des bacs de recyclage non appropriés.
- Si le produit est endommagé, prends des mesures pour le détruire de manière sécurisée afin d'éviter tout risque.

## **Informations de contact pour un support supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupations concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu garantiras non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Profite de ton expérience avec le Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate en toute sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)