

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride

[Outils](#) > [Petits Matériels](#) > [Visse en Métal](#)

Precision Machined, Adjustable Rifle Scope Mount Picatinny Rails - Low Profile, Built to Last and Improve Accuracy

RHINO Henry picatinny rail, Scope Mounts are currently available for Marlin and Henry lever guns. Please note that both companies have only two receiver sizes that are drilled and tapped in the same place for a rail: Pistol Caliber or Rifle Caliber. This means every model / trim level uses the same rail and all you need to know is your caliber to choose the right one (e.g. Henry X or Henry Big Boy or Henry All Weather or Marlin 1894 all use the same Picatinny rail)

NO IMAGE
AVAILABLE

- SKU 15: Marlin Pistol Caliber Rifles (E.g. 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 17: Henry Pistol Caliber Rifles (E.g. 41 Mag, 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 16: Marlin/Henry Rifle Calibers (E.g. 30-30, 38-55, 35 Rem, 308, 338, 360 buckhammer, .410, 444, 45-70, 450M)

Low profile and the strongest picatinny scope mount optics rails on the market. Designed from the receiver up, these low-profile picatinny rail mount offer improved bore-to-optic positioning and eliminate movement for better accuracy even under the harshest recoil of a big bore rifle. Sight channel down the middle let's you use your rear/front sight with the rail installed.

Picatinny Rail Features:

- RAIL HEIGHT: .28" (low rings!)
- RAIL LENGTH: 5.5" receiver flush length

-

Caractéristiques

- Nom: [Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014811
- N° fabr.: 167
- Type d'arme: Henry
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078134714

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de sécurité pour l'outil de nettoyage sans outil Henry Lever Takedown Screw](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de sécurité pour l'outil de nettoyage sans outil Henry Lever Takedown Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de nettoyage sans outil Henry Lever Takedown Screw. Ce produit est conçu pour améliorer l'entretien de votre carabine Henry. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce manuel.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour le nettoyage des carabines Henry et Marlin compatibles.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé.
- Porte des lunettes de protection pour éviter tout risque de projection de débris.
- Ne force pas l'outil lors de son utilisation. Si tu rencontres une résistance, vérifie que tu utilises la bonne technique.
- Ne laisse pas l'outil sans surveillance lorsque tu l'utilises.
- Assuretoi que la carabine est déchargée avant de procéder à son nettoyage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la rail Picatinny :

- Vérifie que la carabine est déchargée.
- Localise les points de montage sur le récepteur de la carabine.
- Aline la rail Picatinny avec les trous de montage.
- Utilise les vis fournies pour fixer la rail en place. Assuretoi qu'elles sont bien serrées, mais ne les force pas.

2. Utilisation de l'outil de nettoyage :

- Pour démonter la carabine, utilise l'outil de nettoyage pour retirer la vis de démontage.
- Nettoie soigneusement les pièces internes de la carabine avec des produits appropriés.
- Une fois le nettoyage terminé, remonte la carabine en utilisant l'outil pour replacer la vis de démontage.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les outils et équipements en métal.
- Si l'outil est endommagé, consulte les directives locales sur l'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de nettoyage sans outil Henry Lever Takedown Screw, consulte les ressources locales ou les plateformes en ligne appropriées pour obtenir des mises à jour sur les rappels et la sécurité des produits.

En suivant ces instructions et précautions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton outil de nettoyage. Merci de respecter les directives de sécurité et de contribuer à un environnement d'utilisation sûr.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr