

&W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown - Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown Screw (black)

Oversized, lever-action tool-less quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration.

- Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating
- Various options of calibers and artwork
- Includes an o-ring so it won't back out

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014812
- Mfr. No.: 166
- Weapon type: Smith & Wesson
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850078134721

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das &W 1854 Lever Screw \(Texas\) Tool Less Quick Takedown](#)
- [English: Safety Instruction Guide for &W 1854 Lever Screw \(Texas\) Tool Less Quick Takedown](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el &W 1854 Lever Screw \(Texas\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Outil de Démontage Rapide Smith and Wesson 1854 Texas Lever](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for &W 1854 Lever Screw \(Texas\) Tool Less Quick Takedown](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia &W 1854 Lever Screw \(Texas\)](#)
- [Suomi: Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet: &W 1854 Lever Screw \(Texas\) Tool Less Quick Takedown](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för &W 1854 Lever Screw \(Texas\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: &W 1854 Lever Screw \(Texas\)](#)

Sicherheitshinweise für das &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown entschieden hast. Dieser Schraubensatz ist speziell für die Smith and Wesson 1854 Texas Lever Takedown entwickelt worden. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wende dich an den Kundendienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Schraubensatz vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen am Produkt oder an der Waffe zu vermeiden.
- Halte die Arbeitsfläche sauber und frei von Ablenkungen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, während der Installation oder Wartung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige den Bereich um den Schraubensatz, um sicherzustellen, dass keine Rückstände vorhanden sind.

2. Installation des Lever Screws

- Entferne die originale Schraube vorsichtig mit dem geeigneten Werkzeug.
- Setze die neue &W 1854 Lever Screw in den vorgesehenen Platz ein.
- Ziehe die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt, aber übertreibe es nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung

- Der Lever Screw ermöglicht eine einfache Demontage des Hebels für eine gründliche Reinigung.
- Achte darauf, dass der Hebel nach der Installation sicher sitzt, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich bitte an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten. Sie stehen dir zur Verfügung, um alle deine Fragen zu beantworten und sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwenden kannst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere Nutzung des &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Freude mit deinem Produkt!

Safety Instruction Guide for &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown

Introduction

Thank you for choosing the &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown. This product is designed to enhance your firearm experience by allowing for easy lever removal and maintenance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safe use of the &W 1854 Lever Screw, please follow these guidelines:

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for wear and tear, and replace if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the &W 1854 Lever Screw, keep the following safety precautions in mind:

- Ensure that the screw is properly tightened to avoid loosening during use.
- Use caution when swapping out levers to prevent injury.
- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection, during installation and maintenance.
- Do not use excessive force when installing or removing the lever screw.
- Be aware of the potential for sharp edges when handling the product.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and use of the &W 1854 Lever Screw:

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a screwdriver that fits the lever screw.

2. Installation:

- Locate the original lever screw on your firearm.
- Using the screwdriver, carefully remove the original lever screw.
- Take the &W 1854 Lever Screw and align it with the screw hole.
- Handtighten the lever screw into place, ensuring it is secure but not overtightened.

3. Usage:

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the &W 1854 Lever Screw.
- Clean your firearm as needed, then reattach the lever using the same screw.
- Ensure the lever is securely fastened before using the firearm.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the lever screw for signs of wear or damage.
- Replace the lever screw if it shows any signs of weakness or failure.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the &W 1854 Lever Screw or any related components, please follow these instructions:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the &W 1854 Lever Screw, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of the &W 1854 Lever Screw will ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el &W 1854 Lever Screw (Texas)

Introducción

Gracias por elegir el &W 1854 Lever Screw (Texas). Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje rápido de tu arma Smith and Wesson 1854, permitiendo una limpieza a fondo y la posibilidad de cambiar los levers estándar por levers de bucle más grandes. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el &W 1854 Lever Screw para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas cualquier problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre guantes al manipular el arma para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- No fuerces el tornillo si sientes resistencia; esto podría dañar el mecanismo.
- Utiliza solo herramientas adecuadas para la instalación y el desmonte del tornillo.
- Si notas que el tornillo se afloja durante el uso, verifica su instalación y asegúrate de que el oring esté en su lugar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y limpia.
2. **Instalación:**
 - Retira el tornillo original de la palanca utilizando la herramienta adecuada.
 - Inserta el &W 1854 Lever Screw en el lugar del tornillo original.
 - Asegúrate de que el oring esté correctamente colocado para evitar que el tornillo se afloje.
 - Aprieta el tornillo a mano, asegurándote de que esté firme pero no excesivamente apretado.
3. **Uso:**
 - Para desmontar la palanca, simplemente gira el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Realiza la limpieza del arma según las recomendaciones del fabricante.
 - Para volver a montar, sigue el proceso de instalación en reversa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el &W 1854 Lever Screw ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos y asegúrate de seguir las directrices adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, se recomienda contactar a un representante autorizado en tu área. Consulta la documentación de tu producto para más detalles sobre el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar y mantener tu arma. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del &W 1854 Lever Screw (Texas).

Guide de Sécurité pour le Outil de Démontage Rapide Smith and Wesson 1854 Texas Lever

Introduction

Merci d'avoir choisi le Outil de Démontage Rapide Smith and Wesson 1854 Texas Lever. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de ton arme à feu pour un nettoyage en profondeur et pour le remplacement des leviers standards par des leviers à boucle plus grands. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les consignes de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours l'outil dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à toute manipulation.
- Ne laisse jamais l'outil à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le levier si tu rencontres une résistance lors du démontage.
- Utilise des gants appropriés si tu manipules des leviers à boucle pour une meilleure prise.
- Ne modifie pas l'outil ou son utilisation de manière non conforme aux instructions fournies.
- Évite d'utiliser l'outil dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour le démontage.

2. Installation :

- Remplace le vis de levier d'origine par le Outil de Démontage Rapide.
- Sers le vis à l'aide d'une clé appropriée, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Pour démonter le levier, tourne simplement le vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour remonter, positionne le levier et tourne le vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que le levier est bien fixé et qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si l'outil est endommagé ou usé, remplace-le par un produit conforme aux normes de sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités compétentes en matière de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation de ton Outil de Démontage Rapide Smith and Wesson 1854 Texas Lever.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, il &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita e per sostituire i lever standard con quelli a grande anello. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza guanti protettivi se necessario, specialmente durante l'installazione o la rimozione del lever.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare mai il prodotto oltre le sue capacità progettate.
- Evita di utilizzare strumenti non compatibili con il prodotto.
- Fai attenzione durante la manipolazione del prodotto per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il lever originale con un attrezzo adeguato.

2. Installazione del Lever Screw

- Posiziona il nuovo Lever Screw nella sua sede.
- Ruota il Lever Screw in senso orario fino a quando non è saldamente fissato.
- Controlla che non ci siano movimenti o allentamenti.

3. Rimozione del Lever

- Per rimuovere il lever, allenta il Lever Screw ruotandolo in senso antiorario.
- Rimuovi il lever con attenzione.

4. Manutenzione

- Controlla regolarmente il Lever Screw per assicurarti che non si allenti.
- Sostituisci l'oring se necessario per garantire una tenuta sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati che venga smaltito in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta locale se non sei sicuro di come smaltire il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown. Grazie per la tua attenzione e utilizzo responsabile del prodotto.

Brukerveiledning for &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown

Introduksjon

Takk for at du valgte &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown. Denne skruen er designet for å gi deg en enkel og effektiv løsning for å fjerne og bytte ut leversystemet på din Smith and Wesson 1854. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller at det ikke er noen synlige skader eller slitasje.
- Bruk alltid riktig verktøy og teknikker for å unngå personskader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter når du bruker dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller medisiner som kan påvirke din dømmekraft.
- Bruk vernehansker hvis du arbeider med skruen for å unngå skader på hendene.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å forhindre ulykker.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på våpenet eller personskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du begynner arbeidet.
- Fjern eventuell eksisterende skrue før du installerer den nye.

2. Installasjon av skruen:

- Plasser &W 1854 Lever Screw i den tilsvarende åpningen.
- Stram skruen forsiktig med riktig verktøy. Unngå overstramming for å hindre skade.

3. Bruk av skruen:

- For å fjerne leversystemet, løsne skruen ved å vri den mot klokken.
- For å installere et nytt leversystem, følg de samme trinnene i motsatt rekkefølge.

4. Etter bruk:

- Kontroller at skruen er strammet ordentlig etter hver bruk.
- Rengjør området og oppbevar produktet på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle materialer er resirkulerbare der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets modellnummer og annen relevant informasjon tilgjengelig.

Vennligst vær oppmerksom på at denne veiledningen er utarbeidet for å sikre trygg og effektiv bruk av &W 1854 Lever Screw. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å opprettholde sikkerheten for deg selv og andre.

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia &W 1854 Lever Screw (Texas)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia &W 1854 Lever Screw (Texas). Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj go.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj narzędzia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany śrub. Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób, który nie został opisany w instrukcji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja narzędzia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy.
- Wymień oryginalną śrubę na nową śrubę &W 1854 Lever Screw, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Użyj dołączonej uszczelki oring, aby zapobiec luzowaniu się śruby podczas użytkowania.

2. Użytkowanie narzędzia:

- Narzędzie jest zaprojektowane do szybkiego demontażu, co ułatwia czyszczenie.
- Możesz łatwo wymieniać standardowe dźwignie na większe dźwignie pętlowe, co jest szczególnie przydatne w przypadku używania rękawic.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że narzędzie jest czyste i przechowywane w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe do dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lokalnym. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać potrzebną pomoc.

Zachowanie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania narzędzia &W 1854 Lever Screw (Texas). Dziękujemy za wybór naszego produktu!

Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet: &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown

Johdanto

Tervetuloa &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan helppoa ja turvallista käyttöä Smith and Wesson 1854 aseissa. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteeseen liittyvät turvallisuusohjeet.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet ja onnettomuudet viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautukset.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen lever screw ruuvien vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä, jos vaihdat ruuvia suurilla tai liukkailla käsillä.
- Vältä voimakasta kiertämistä, joka voi vahingoittaa ruuvia tai asetta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli (tarvittaessa) ja suojakäsineet.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Asenna uusi &W 1854 Lever Screw (Texas) ruuvi paikalleen.
- Varmista, että ruuvi on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Kun ruuvi on asennettu, voit käyttää aseesi normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kunto.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojusmääräysten (GPSR) mukaisesti. Huolehdimme tuotteidemme turvallisuudesta ja käyttäjien hyvinvoinnista. Kiitos, että valitsit &W 1854 Lever Screw (Texas) Tool Less Quick Takedown tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för &W 1854 Lever Screw (Texas)

Introduktion

Tack för att du valt &W 1854 Lever Screw (Texas). Denna produkt är utformad för att underlätta snabb demontering av din Smith and Wesson 1854 Texas. För att säkerställa säker användning och optimal funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är utformad för säker användning och följer EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).
- Riskidentifiering: Var uppmärksam på potentiella faror vid användning av produkten, inklusive men inte begränsat till felaktig installation och användning.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Om det finns synliga skador, använd inte produkten.
- Håll produkten borta från barn och djur.
- Använd skyddshandskar vid installation och användning för att förhindra skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är i säkert läge och att det inte är laddat.
- Ta bort den ursprungliga lever skruven med hjälp av ett lämpligt verktyg.
- Installera &W 1854 Lever Screw (Texas) genom att skruva in den på plats tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att skruven är korrekt installerad och inte är lös.

2. Användning:

- För att ta bort leverskruven, vrid den moturs tills den är helt lös.
- För att sätta tillbaka leverskruven, vrid den medurs tills den är åtdragen.
- Kontrollera att leverskruven sitter ordentligt innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Denna produkt ska inte kastas bland hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din &W 1854 Lever Screw (Texas).

Návod k bezpečnému používání produktu: &W 1854 Lever Screw (Texas)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili &W 1854 Lever Screw (Texas). Tento produkt byl navržen pro zajištění snadného a bezpečného používání při údržbě vaší zbraně. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost sebe i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že zbraň je prázdná a bezpečně zabezpečená.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Při výměně šroubu se ujistěte, že je zbraň stabilní a bezpečně umístěná.
- Nenechávejte nástroje a příslušenství volně ležet na pracovním místě, aby se předešlo nehodám.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Odstraňte původní šroub pomocí vhodného nástroje.
- Nainstalujte &W 1854 Lever Screw (Texas) na místo původního šroubu.
- Ujistěte se, že je šroub pevně utažený, ale ne přetáhněte, aby nedošlo k poškození závitu.
- Použijte okroužek, který je součástí balení, aby se šroub udržel na místě.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost a ujistěte se, že je vše správně upevněno.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené výše.

Pokyny k likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to v rozporu s místními nařízeními.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Tento návod k bezpečnému používání produktu byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užívání výrobků.