

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw 360 Bbuckhammer - Rossi 95 360 Buckhammer Lever Takedown Screw (black)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Material: 4140 Chromoly Steel with Black Nitride Coating

Features:

Quick-release screw for effortless lever removal Allows easy swapping to larger loop levers, perfect for gloved hands or cowboy action shooting Six-point design ensures a secure, non-slip grip during installation and removal Fits all Rossi 95 rifles (not compatible with Rossi 92) Direct replacement for the original factory lever screw without modification

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 360 Buckhammer Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014814
- Mfr. No.: 161
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664429

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania śruby szybkiego rozkładu Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Suomi: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Einführung

Herzlich willkommen! Du hast den Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw erworben. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere den Kundendienst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Rossi 95 Gewehren. Es ist nicht mit Rossi 92 Gewehren kompatibel.
- Trage geeignete Schutzhandschuhe, insbesondere bei der Installation oder Entfernung des Hebels.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation oder Entfernung des Hebels entladen ist.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn du Anzeichen von Beschädigung bemerkst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Takedown Screws:

- Entferne den originalen Hebelschraube mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze den neuen Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit dem Sechskantwerkzeug fest, bis sie sicher sitzt, aber überdrehe sie nicht.

3. Entfernung des Hebels:

- Löse die Schraube mit dem Sechskantwerkzeug.
- Entferne den Hebel vorsichtig.
- Bei Bedarf kannst du nun größere LoopLevers anbringen.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe die Festigkeit der Schraube vor der Verwendung des Gewehrs.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll zurückgelassen werden, die eine Gefahr darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung über die offiziellen Kontaktkanäle erfolgen.

Schlussfolgerung

Wir hoffen, dass diese Anleitung dir hilft, den Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw sicher und effektiv zu nutzen. Halte dich an die Sicherheitsrichtlinien und genieße dein Erlebnis mit deinem Rossi 95 Gewehr!

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and easy way to remove and replace your lever. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model; this screw is designed for Rossi 95 rifles only.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the screw for wear and damage before each use.
- If you notice any issues, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when working with firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the takedown screw.
- Use the screw only for its intended purpose; do not modify or misuse it.
- Be cautious when using the screw in wet or slippery conditions to prevent accidental slips.
- Store the screw in a safe, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a screwdriver compatible with the screw's sixpoint design.

2. Installation:

- Locate the original factory lever screw on your Rossi 95 rifle.
- Using the screwdriver, carefully remove the original screw.
- Align the Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw with the lever and insert it.
- Tighten the screw securely, ensuring a snug fit without overtightening.

3. Usage:

- To remove the lever, simply unscrew the takedown screw using the screwdriver.
- For installation of larger loop levers, follow the same installation steps.
- Always ensure the screw is properly tightened before use to avoid any accidents.

4. PostUse:

- After use, check the screw for any signs of wear or damage.
- Store the screw safely in a designated location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly, following local regulations for metal waste.

- Do not throw the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw, please consult your local dealer or a qualified gunsmith.

Thank you for prioritizing safety while using your Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95. Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje de la palanca de tu rifle Rossi 95, permitiendo un cambio rápido y sencillo a palancas de mayor tamaño, ideal para el uso con guantes o en situaciones de tiro de acción cowboy. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza siempre el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95 de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Mantén el tornillo y las piezas relacionadas fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el tornillo y la palanca regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas alguna irregularidad, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Guantes:** Si planeas usar guantes, asegúrate de que sean del tipo adecuado para facilitar el agarre y la manipulación.
- **Superficie de Trabajo:** Realiza la instalación en una superficie plana y segura para evitar que las piezas se caigan o se pierdan.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas apropiadas para la instalación del tornillo, asegurándote de que sean de buena calidad y en buen estado.
- **Manipulación Segura:** Al instalar o quitar el tornillo, sujeta firmemente la palanca para evitar movimientos inesperados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Verifica que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Tornillo:

- Localiza el tornillo original de la palanca.
- Utiliza la herramienta adecuada para quitar el tornillo original.
- Coloca el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95 en el mismo lugar.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado, pero evita el apriete excesivo.

3. Uso del Tornillo:

- Para quitar la palanca, simplemente afloja el Tornillo de Desmontaje Rápido.
- Para volver a instalar, sigue el proceso inverso asegurándote de que todo esté alineado correctamente.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo y la palanca regularmente para evitar la acumulación de suciedad.
- Revisa el tornillo antes y después de cada uso para asegurarte de que esté en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Evita arrojar el tornillo en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de dirigirte a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecerte asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del Tornillo de Desmontaje Rápido Rossi 95.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Ce guide de sécurité vise à t'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle est endommagée.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à la désinstallation de la vis.
- Ne force jamais la vis si elle ne s'enlève pas facilement; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Ne modifie pas la vis ou son installation de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation

- Localise la vis d'origine sur le levier de l'arme.
- Utilise le tournevis pour dévisser la vis d'origine.
- Prends la Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw et aligne-la avec le trou de montage.
- Visse la nouvelle vis en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.

3. Utilisation

- Pour retirer le levier, tourne la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour installer un levier de plus grande taille, assuretoi que la vis est bien fixée avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les directives locales pour l'élimination des matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé, assuretoi de le détruire de manière sécuritaire pour éviter tout risque.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw en toute sécurité et avec confiance.

Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per offrire una rimozione rapida e semplice della leva, facilitando il cambio con leve di dimensioni maggiori, ideale per mani guantate o per il tiro in stile cowboy. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione della leva.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione o la rimozione per evitare danni.
- Verificare che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e posizionata su una superficie stabile.

2. Rimozione della Leva:

- Utilizzare un attrezzo appropriato per allentare il vecchio dado della leva.
- Rimuovere con attenzione il dado esistente e la leva.

3. Installazione del Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw:

- Prendere il nuovo dado e posizionarlo nella sede della leva.
- Assicurarsi che il dado sia allineato correttamente.
- Utilizzare l'attrezzo per serrarlo in modo sicuro, evitando di forzare.

4. Controllo Finale:

- Verificare che la leva sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti eccessivi.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano parti danneggiate.

5. Utilizzo:

- Utilizzare l'arma come indicato dal produttore, seguendo tutte le norme di sicurezza relative alle

armi.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- In caso di prodotti difettosi o non sicuri, seguire le procedure di richiamo stabilite dal produttore.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Consultare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti non utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Brukerveiledning for Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Innledning

Gratulerer med kjøpet av Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og effektiv måte å fjerne og bytte leversystemet på din Rossi 95 rifle. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernehansker ved installasjon og fjerning av skruen for å beskytte hendene.
- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand (sikret og tom for ammunisjon) før du begynner å arbeide med takedownskrue.
- Unngå å bruke makt ved installasjon; skruen skal lett kunne monteres og demonteres.
- Kontroller at skruen er riktig festet før du bruker riflen igjen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er tom og sikret.
- Ha verktøyene klare (en passende skrutrekker).

2. Fjerning av original skrue:

- Bruk skrutrekkeren til å forsiktig løsne den originale leverskruen.
- Ta vare på den originale skruen for eventuell fremtidig bruk.

3. Installering av Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye takedownskrue på riktig sted.
- Skru forsiktig til skruen er sikkert festet, men unngå å overstramme.

4. Testing:

- Sjekk at leversystemet fungerer som det skal ved å teste det flere ganger.
- Sørg for at skruen sitter godt og ikke løsner ved normal bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle gamle deler.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha all relevant informasjon tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania śruby szybkiego rozkładu Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby szybkiego rozkładu Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rękawic ochronnych podczas instalacji lub demontażu śruby, aby zapewnić lepszy chwyt.
- Unikaj stosowania narzędzi, które mogą uszkodzić śrubę lub jej otwór.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby nie uszkodzić elementów.
- Upewnij się, że śruba jest odpowiednio dokręcona, aby uniknąć luzów podczas użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi

- Przygotuj odpowiednie narzędzia, w tym klucz sześciokątny do instalacji.
- Upewnij się, że masz dostęp do dobrze oświetlonego miejsca pracy.

2. Instalacja

- Zdemontuj oryginalną śrubę factory lever screw, używając klucza sześciokątnego.
- Włóż nową śrubę Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw w miejsce oryginalnej śruby.
- Dokręć śrubę ręcznie, a następnie użyj klucza sześciokątnego, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana, ale nie używaj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie

- Aby zdemontować dźwignię, po prostu odkręć śrubę.
- Wymień dźwignię na większą, jeśli to konieczne, i ponownie zamocuj śrubę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, upewnij się, że jest odpowiednio zniszczony, aby uniknąć przypadkowego użycia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu!

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Rossi 95 Lever Quick Takedown Screwin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Rossi 95 kiväärin käyttöä ja huoltoa. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta oikein ja turvallisesti, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä. Tämä opas tarjoaa sinulle tärkeät turvallisuusohjeet ja asennusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa. Tämä tuote ei ole yhteensopiva Rossi 92:n kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja huoltoon.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä, erityisesti vaihtaessasi suurempia silmukoita tai käyttäessäsi tuotetta kylmällä säällä.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä, jotta voit nähdä kaikki osat selkeästi.
- Älä käytä liiallista voimaa asennuksessa tai poistamisessa. Tuote on suunniteltu helpottamaan käyttöä, joten käytä vain tarpeellista voimaa.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tilanne.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Rossi 95 kiväärin on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Aseta Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kierrä ruuvi tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta normaalisti, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi on edelleen tiukalla ja turvallisella paikalla.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu 4140 Chromoly Steel materiaalista, joka on kierrätettävää.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolesi käsitellään asianmukaisesti ja nopeasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit Rossi 95 Lever Quick Takedown Screwini!

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Detta produkt är designad för att underlätta snabb och säker avlägsnande av spakar på Rossi 95 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Rossi 95 gevär och är inte kompatibel med Rossi 92.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens specifikationer för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om produkten är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar produkten för att undvika skador.
- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation och borttagning av skruven för att förhindra skador på geväret.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan du påbörjar installationen.
- Se till att geväret är avstängt och inte laddat.

2. Installation av skruven:

- Placera den nya takedownskruven i spaken på geväret.
- Använd ett sexpunktsverktyg för att fästa skruven. Se till att den sitter ordentligt men undvik att överdriva.
- Kontrollera att skruven är säker genom att lätt dra i spaken.

3. Användning:

- För att ta bort spaken, vrid skruven motsols med hjälp av sexpunktsverktyget.
- När spaken är borttagen, förvara skruven på en säker plats.

4. Underhåll:

- Inspektera skruven regelbundet för tecken på slitage.
- Rengör skruven med en torr trasa för att avlägsna smuts och skräp.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallsrot.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får en säker och effektiv användning av din Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw!

Pokyny pro bezpečné používání produktu: Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a výměnu páček na vaší zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neexistují žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před demontáží nebo montáží páčky se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství, které jsou kompatibilní se zbraní Rossi 95.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte pomoc zkušenějšího uživatele nebo odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodné velikosti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň Rossi 95 vybitá a bezpečně umístěná.

2. Demontáž původního šroubu:

- Pomocí šroubováku odstraňte původní šroub páčky.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho potřebovali později.

3. Instalace Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw:

- Vložte nový šroub do otvoru, kde byl původní šroub.
- Ujistěte se, že je šroub správně usazen a pevně utažen.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je páčka správně namontována a zda se volně pohybuje.
- Otestujte funkčnost páčky několikrát, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a čísla šarže.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.