

1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) - Smith and Wesson 1854 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

1854 Lever Quick Takedown Screw with RP Logo

Fits: All Smith and Wesson 1854 lever-action rifles

Features: Tool-free removal: Quick lever takedown for thorough cleaning or swapping to larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting

Material: Premium 4140 chromoly steel with black nitride coating Included: 1 screw with RP logo and O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Smith and Wesson 1854 44 Mag Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014818
- Mfr. No.: 159
- Weapon type: Smith & Wesson
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850078124623

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Tuotteen turvallisuusohjeet: 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) für Smith und Wesson 1854. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, deine LeverActionGewehre zu warten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Waffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit Smith und Wesson 1854 LeverActionGewehren.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Takedown Screw installierst oder entfernst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation oder Verwendung.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung von Handschuhen besonders vorsichtig bist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anziehen des Schraubs, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Halte den Takedown Screw mit dem RPLogo bereit.
- Führe den Schraubenkopf in die vorgesehene Stelle am Gewehr ein.
- Drehe den Schraubenkopf vorsichtig im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt, aber überdrehe ihn nicht.

3. Entfernung:

- Um den Schraubenkopf zu entfernen, drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn.
- Achte darauf, dass du den Schraubenkopf und die ORingDichtung sicher aufbewahrst, um ein Verlieren zu vermeiden.

4. Reinigung:

- Verwende ein weiches Tuch, um den Schraubenkopf und die Gewehrteile nach der Benutzung zu reinigen.

- Überprüfe regelmäßig die ORingDichtung auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgt werden müssen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Halte dich an diese Hinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu maximieren.

Safety Instruction Guide for the 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Introduction

Thank you for choosing the 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) for your Smith and Wesson 1854 leveraction rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific model of Smith and Wesson 1854 leveraction rifle.
- Always handle firearms and related accessories with care and respect.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the screw for any signs of wear or damage.
- Do not use the screw if it is damaged or shows signs of wear.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw with Smith and Wesson 1854 leveraction rifles.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the screw.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Do not attempt to modify or alter the screw in any way.
- If you experience difficulty during installation or removal, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when handling the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, if any, for installation.

2. Installation:

- Locate the takedown screw position on your Smith and Wesson 1854 leveraction rifle.
- Insert the 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw into the designated position.
- Handtighten the screw until secure, ensuring that it is properly seated but not overtightened.

3. Usage:

- To remove the screw for cleaning or maintenance, simply turn the screw counterclockwise until it is free.
- For installation of larger loop levers, follow the same procedure as above.

4. PostUsage:

- After use, inspect the screw for any signs of wear or damage.
- Store the screw in a safe place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the screw in regular household waste. Instead, follow local guidelines for hazardous materials or metal recycling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to your local authorized dealer or the manufacturer's website. Always ensure you have the latest safety updates and product information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the Smith and Wesson 1854 leveraction rifle!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) de Smith and Wesson. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un desmontaje rápido y seguro de tu rifle de acción por palanca. Para garantizar un uso seguro y eficiente, te pedimos que leas atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- En caso de duda sobre el uso o la instalación, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Herramientas:** Este tornillo permite un desmontaje sin herramientas. Asegúrate de seguir las instrucciones de uso para evitar lesiones.
- **Manipulación:** Siempre manipula el rifle con precaución. Asegúrate de que esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o desmontaje.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el producto en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, que puedan afectar su funcionamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el tornillo y la zona de instalación para asegurar un funcionamiento suave.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Tornillo:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Localiza el área de instalación en el rifle.
- Inserta el tornillo en su lugar y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Utiliza la Oring incluida para evitar que el tornillo se afloje durante el uso.

2. Uso del Tornillo:

- Para desmontar el rifle, simplemente gira el tornillo en dirección contraria a las agujas del reloj.
- Para volver a montar, alinea las partes del rifle y gira el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté ajustado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo y el área de instalación después de cada uso.
- Revisa periódicamente el tornillo y la Oring por signos de desgaste y cámbialos si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- Nunca arrojes el producto en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar al punto de contacto de la UE correspondiente. Es importante que tengas acceso a la información necesaria en caso de que necesites asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si encuentras algún problema con el producto, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes y consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos. Gracias por tu atención y disfruta de tu experiencia con el 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw.

Guide de Sécurité du Produit pour le 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw. Ce produit a été conçu pour améliorer la facilité d'utilisation de votre carabine à levier Smith and Wesson 1854. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les carabines Smith and Wesson 1854.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le levier lors du démontage ou du montage du produit.
- Utilise des gants si nécessaire pour éviter les blessures lors de la manipulation.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Assuretoi que le produit est correctement installé avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le produit.
- Rassemble les outils nécessaires, bien que l'installation soit sans outil.

2. Installation :

- Localise le vis sur le levier de ta carabine.
- Enlève la vis existante en la dévissant à la main.
- Insère le 1854 Lever Takedown Screw avec le logo RP dans le trou prévu.
- Serre à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Assuretoi que l'Oring est en place pour éviter tout desserrage.

3. Utilisation :

- Pour démonter, tire sur le levier pour libérer le vis.
- Pour remonter, suis les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères. Renseignetoisur les points de collecte appropriés dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw per il tuo fucile Smith and Wesson 1854 44 Mag. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il prodotto, leggi attentamente tutte le istruzioni.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o l'uso.
- Utilizza guanti quando necessario, specialmente durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate.
- Non utilizzare strumenti aggiuntivi che potrebbero danneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Takedown Screw

- Posiziona il 1854 Lever Takedown Screw nel foro designato del fucile.
- Ruota il dado in senso orario fino a che non è ben fissato.
- Verifica che l'Oring sia in posizione per prevenire allentamenti.

3. Uso del Takedown Screw

- Per smontare il fucile, ruota il dado in senso antiorario fino a rimuoverlo.
- Rimuovi il fucile in modo sicuro e controlla che non ci siano residui o danni.
- Dopo la pulizia o la sostituzione, riutilizza il Takedown Screw seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw. Segui attentamente queste istruzioni e goditi l'uso del tuo prodotto in sicurezza.

Bruksanvisning for 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) fra Smith and Wesson. Dette produktet er designet for å gi enkel og sikker tilgang til vedlikehold av dine 1854 leveraction rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er noen synlige skader, ikke bruk produktet.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Vær oppmerksom på oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker ved håndtering av skruen for å unngå kutt eller skader.
- Unngå å bruke skruen hvis du har våte eller glatte hender.
- Sørg for at riflen er helt avfyrt og sikker før du begynner å installere eller fjerne skruen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du skrur inn eller ut skruen for å forhindre skade på riflen eller skruen.
- Kontroller at Oringen er på plass for å forhindre at skruen løsner under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand, med magasin og ammunisjon fjernet.
- Rengjør området rundt skruen for å sikre en jevn installasjon.

2. Installasjon av skruen

- Ta skruen med RPlogo og Oring.
- Plasser skruen i hullet der den skal installeres.
- Skru skruen forsiktig inn med hånden til den sitter godt, men ikke overstram.

3. Fjerning av skruen

- For å fjerne skruen, skru den mot klokken til den er helt løs.
- Ta ut skruen og oppbevar den på et tørt sted.

4. Vedlikehold

- Rengjør skruen med en myk klut etter hver bruk for å fjerne smuss og rester.
- Sjekk Oringen jevnlig for slitasje og bytt den ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser skruen og Oringen i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke lenger kan brukes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte Smith and Wesson 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) do karabinu Smith and Wesson 1854. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń; nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z rękawic ochronnych, jeśli jest to wymagane, zwłaszcza podczas wymiany lub czyszczenia.
- Nie używaj narzędzia w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z metalowymi elementami, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia śruby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że karabin jest w stanie spoczynku i nie jest załadowany.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym rękawice ochronne.

2. Instalacja śruby

- Zdejmij starą śrubę, jeśli jest zainstalowana.
- Włóż nową śrubę 1854 Lever Quick Takedown Screw w odpowiednie miejsce.
- Użyj ręki do dokręcenia śruby, unikając użycia narzędzi, aby nie uszkodzić elementu.

3. Użytkowanie

- Aby zdjąć śrubę, użyj dźwigni, aby szybko odkręcić śrubę bez użycia narzędzi.
- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze dokręcona, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

Tuotteen turvallisuusohjeet: 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Johdanto

Tervetuloa 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Smith and Wesson 1854 sarjan leveraction kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen asennusta tai käyttöä.
- Vältä voimakasta vääntämistä tai käyttöä, joka voi aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai kiväärille.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet tuotetta kylmissä olosuhteissa tai jos olet herkkä liukkaalle pinnalle.

Asennus ja käyttöohjeet

- Puhdista asennusalue huolellisesti ennen asennusta.
- Ota tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana:
 - 1 kpl takaisinkytkentäruuvi RPlogolla
 - 1 kpl Orenkaat
- Asenna ruuvi seuraavasti:
 1. Aseta Orenkaat ruuvien päälle varmistaaksesi, ettei se löysty käytön aikana.
 2. Kiinnitä ruuvi käsin paikalleen, kunnes se on tiukasti paikoillaan. Vältä liiallista voimaa.
 3. Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty ennen kuin käytät kivääriä.
- Tarkista ruuvien kunto säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se erikoishävityspisteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Varmista, että kaikki osat, kuten Orenkaat, hävitetään asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempia ohjeita ja vastata kysymyksiisi.

Lopuksi

Kiitos, että käytät 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) tuotetta. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Introduktion

Tack för att du valde 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) från Smith and Wesson. Denna produkt är designad för att underlätta snabb nedtagning av din leveraction bössa för rengöring och justering. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Utför alltid en visuell inspektion av skruven och Oringen för att säkerställa att de är på plats och i gott skick.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under installation och användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert innan du påbörjar installationen.
- Placera vapnet på en stabil yta.

2. Installation av skruven

- Ta bort den befintliga takedownskruven om sådan finns.
- Sätt in 1854 Lever Quick Takedown Screw med RPlogo i skruvöppningen.
- Dra åt skruven försiktigt men säkert för att förhindra att den lossnar under användning.

3. Användning

- För att ta ner vapnet, vrid på spaken enligt tillverkarens instruktioner.
- Efter nedtagning, rengör alla delar noggrant innan du sätter ihop dem igen.

4. Kontrollera installationen

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt innan du använder vapnet.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet varje gång innan du använder det.

Avfallshantering

- Kasta bort skruven och eventuella förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag). Tack för att du valt vårt produkt!

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) od společnosti Smith and Wesson. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a výměnu vašich 1854 leveraction pušek. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci a údržbu.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Při výměně šroubu se ujistěte, že je Okroužek správně umístěn, aby se předešlo uvolnění.
- Pokud produkt vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná na stabilním povrchu.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Odstraňte starý šroub, pokud je to nutné.
- Vložte nový 1854 Lever Quick Takedown Screw do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že Okroužek je na svém místě, aby se zabránilo uvolnění šroubu.
- Dotáhněte šroub rukou, dokud nebude pevně usazen.

3. Použití:

- Pro rychlé vyjmutí použijte páku na šroubu.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je šroub pevně utažený, aby se předešlo uvolnění během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití poškozených nebo opotřebovaných částí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného odborníka nebo prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu.