

Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown - Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014823
- Mfr. No.: 154
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850078124616

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool](#)
- [English: Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Guide de sécurité](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do demontażu Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Suomi: Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin T Rex Lever Takedown Screw! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Demontage und Reinigung deiner Henry LeverActionGewehre zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende beim Umgang mit dem Takedown Screw immer Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation und Demontage.
- Bei Unsicherheiten konsultiere einen Fachmann.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist.
- Reinige den Bereich um den Schraubeneinsatz, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Nimm den originalen Schraubeneinsatz vorsichtig heraus.
- Setze den Marlin T Rex Lever Takedown Screw in die entsprechende Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

3. Benutzung

- Verwende die Hebelmechanik wie gewohnt.
- Bei Bedarf kannst du die Schraube schnell entfernen, um das Gewehr zu reinigen oder den Hebel auszutauschen.

4. Nach der Nutzung

- Überprüfe die Schraube auf festen Sitz und eventuelle Beschädigungen.
- Reinige den Bereich um die Schraube regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.

- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die für Kinder gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen zu Sicherheit, Nutzung und eventuellen Rückrufen geben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Produkte und deiner Nutzung von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Marlin T Rex Lever Takedown Screw herausholen kannst.

Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool. This product is designed for easy lever removal, allowing for thorough cleaning and the ability to swap out standard levers for larger loop levers. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the tool with care to avoid injuries.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and seek assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection, when using the tool.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to use the takedown screw tool.
- Do not apply excessive force when using the tool to avoid damaging the firearm or the tool itself.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility and precision.
- Do not leave the tool unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and materials, including the Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool.

2. Installation:

- Locate the original factory lever screw on your firearm.
- Using the Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool, gently remove the original lever screw by turning it counterclockwise.
- Carefully replace it with the Marlin T Rex Lever Takedown Screw by inserting it into the screw hole.
- Tighten the new screw by turning it clockwise until it is securely in place, but do not overtighten.

3. Usage:

- To remove the lever for cleaning, use the Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool to loosen the screw as described above.
- After cleaning, reattach the lever using the same screw.

4. PostUsage:

- After use, store the tool in a safe place away from children and pets.
- Regularly clean the tool to maintain its functionality and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts in accordance with local regulations.
- If the product is no longer needed, consider recycling it where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool, please contact your local retailer or visit the manufacturer's website for assistance. Always refer to the product packaging for specific contact information.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool and maintain the integrity of your firearm. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de desarme sin tornillos Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de tu rifle Henry y para permitir el intercambio de palancas estándar por palancas de bucle más grandes, ideales para manos con guantes o para disparos de acción de vaquero. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre la herramienta de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Esta herramienta está diseñada exclusivamente para rifles Henry. No la utilices en otros tipos de armas.
- **Manos Secas:** Asegúrate de que tus manos estén secas al manipular la herramienta para evitar resbalones.
- **Protección Personal:** Considera usar gafas de seguridad y guantes al realizar el mantenimiento de tu rifle.
- **Superficie Estable:** Realiza el desarme y mantenimiento sobre una superficie plana y estable para evitar que el rifle se caiga.
- **Atención a los Componentes:** Al cambiar las palancas, asegúrate de que todas las piezas estén bien ajustadas antes de usar el rifle nuevamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la herramienta Marlin T Rex.

2. Desarme:

- Usa la herramienta para aflojar el tornillo de la palanca original.
- Retira la palanca con cuidado.

3. Instalación de la Nueva Palanca:

- Coloca la nueva palanca en su lugar.
- Utiliza la herramienta para apretar el tornillo de manera segura, pero no excesiva.

4. Verificación:

- Asegúrate de que la palanca esté firmemente sujeta antes de utilizar el rifle.
- Realiza una prueba de funcionamiento para confirmar que todo está en orden.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la herramienta, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de metales.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer tu consulta.

Este documento ha sido elaborado para cumplir con las regulaciones de seguridad de productos de la UE y para garantizar un uso seguro y responsable de la herramienta Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Guide de sécurité

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage des leviers de carabine Henry, permettant un nettoyage approfondi et un échange facile avec des leviers de plus grande taille. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque d'accident.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des gants appropriés lors de l'installation ou du démontage pour éviter les blessures.
- Ne force pas le produit lors de l'installation ou du démontage.
- Assuretoi que l'outil est bien adapté à ton modèle de carabine Henry avant utilisation.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Assuretoi que la carabine est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Localise le levier de la carabine Henry.
- Utilise le Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool pour retirer le vis d'origine.
- Remplace la vis d'origine par la vis Marlin T Rex, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.

3. Utilisation :

- Pour retirer le levier, utilise le Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool pour dévisser la vis.
- Effectue le nettoyage de la carabine comme souhaité.
- Pour réinstaller le levier, aligne-le correctement et resserre la vis avec l'outil.

Instructions de disposition

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assuretoi de le disposer de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non réglementées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et un soutien supplémentaires.

Guida di Sicurezza per il Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita e per la sostituzione di leve standard con leve a grande anello. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza qui fornite.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi intervento sul lever.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Non utilizzare strumenti non compatibili con il Marlin T Rex Lever Takedown Screw.
- In caso di malfunzionamenti o difficoltà, contattare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e pulita.
2. **Rimozione del Lever:**
 - Utilizzare il Marlin T Rex Lever Takedown Screw per svitare il lever originale.
 - Conservare il lever originale in un luogo sicuro per eventuali future sostituzioni.
3. **Installazione del Nuovo Lever:**
 - Posizionare il nuovo lever in posizione.
 - Utilizzare il Marlin T Rex Lever Takedown Screw per avvitare il nuovo lever, assicurandosi che sia saldamente fissato.
4. **Controllo Finale:**
 - Verificare che il nuovo lever sia correttamente installato e funzioni senza intoppi.
 - Effettuare un test di funzionamento per assicurarsi che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown. La

vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool. Dette verktøyet er designet for å gjøre demontering og rengjøring av Henry leveraction rifler enkelt og effektivt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med verktøy.
- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for eventuelle tilbakekallinger av produktet via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke verktøyet på en måte det ikke er ment for.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Ikke bruk verktøyet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk alltid passende hansker når du arbeider med verktøyet for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er tømt og sikker før du begynner.
- Finn frem nødvendige verktøy og deler.

2. Demontering:

- Bruk Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool for å fjerne den originale fabrikk skruen.
- Vær forsiktig så du ikke skader riflen eller de omkringliggende delene.

3. Installasjon:

- Sett inn den nye takedownskruen fra Marlin.
- Stram skruen forsiktig, men unngå å overstramme.

4. Kontroll:

- Etter installasjonen, kontroller at alt er sikkert og i orden.
- Test riflen for å sikre at den fungerer som den skal.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle skruer og deler i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Gjenbruk eller resirkuler emballasjen der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du valgte Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do demontażu Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do demontażu Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i efektywne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan narzędzia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas korzystania z narzędzia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze oświetlonym miejscu.
- Zawsze trzymaj narzędzie z dala od twarzy i ciała, gdy je używasz.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas demontażu lub montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać narzędzia, skonsultuj się z osobą doświadczoną lub zapoznaj się z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie potrzebne komponenty są dostępne.
- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Demontaż:

- Zdejmij oryginalną śrubę dźwigni, używając narzędzia do demontażu.
- Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie przed ich ponownym użyciem.

3. Montaż:

- Umieść nową śrubę w miejscu oryginalnej.
- Delikatnie dokręć śrubę, aby zapewnić stabilne mocowanie, ale unikaj nadmiernego napięcia.

4. Końcowe sprawdzenie:

- Po zamontowaniu sprawdź, czy dźwignia działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dobrze zamocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, gdyż może to być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub wypadków, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności korzystania z narzędzia Marlin T Rex Lever Takedown Screw.

Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry leveraction aseiden purkamista ja puhdistamista. Tässä ohjeessa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotetta käytettäessä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvässä kunnossa.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen, tehdasasennettu ruuvi varovasti.
- Aseta Marlin T Rex Lever Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi käsin varmistaen, että se on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikiristä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenimi ja malli valmiina, jotta saat nopeaa ja tehokasta apua.

Säkerhetsanvisningar för Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown

Introduktion

Tack för att du valt Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool Less Takedown. Denna produkt är designad för att underlätta snabb och effektiv demontering av din Henrygevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skadade eller defekta delar till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller slitet.
- Var försiktig med skarpa kanter och verktyg under installationen.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där du ska arbeta för att undvika skräp som kan påverka installationen.

2. Installation:

- Ta bort den ursprungliga fabriksmonterade skruven med rätt verktyg.
- Placera Marlin T Rex skruven på plats och se till att den är korrekt justerad.
- Använd ett momentverktyg för att dra åt skruven enligt specifikationerna (om tillämpligt).

3. Användning:

- När skruven är installerad, testa att leversystemet fungerar smidigt.
- Följ anvisningarna för att demontera och montera tillbaka leversystemet vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda denna produkt på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och produktens långvariga funktion.

Návod k bezpečnému používání Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vašich zbraní. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před demontáží zbraně zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozen nebo má jakékoli viditelné vady.
- Při manipulaci s nástrojem buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění.
- Dodržujte pokyny výrobce pro demontáž a montáž zbraně.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte všechny náboje ze zbraně.

2. Odstranění původního šroubu:

- Pomocí vhodného nástroje odšroubujte původní šroub z páky.

3. Instalace Marlin T Rex Lever Takedown Screw:

- Umístěte nový šroub na místo původního.
- Ujistěte se, že je šroub správně usazen a pevně utažen.

4. Kontrola:

- Zkontrolujte, zda je páka správně namontována a funkční.
- Otestujte zbraň na bezpečnost a funkčnost před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se znovu použít nebo recyklovat poškozené části produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho Marlin T Rex Lever Takedown Screw Tool.